



MONTÓ
profesional

**TARIFA
2024**

ISO 9001 N° ES023390
ISO 14001 N° ES023391

BUREAU VERITAS
Certification



Ayudemos a construir viviendas más sostenibles.

Hagamos que
el mundo pinte mejor.



En MONTÓ tenemos una amplia gama de productos que contribuyen a la construcción de viviendas con certificaciones LEED®, BREEAM® y VERDE. Porque tenemos una misión y un compromiso:

#QueElMundoPinteMejor



MONTÓ
pinturas

I. Información



¿Qué es Gêa?

La concienciación sobre la necesidad de fomentar una actitud medioambiental respetuosa y comprometida, nos ha llevado a desarrollar la gama de **productos sostenibles GEA**, productos comprometidos con el medio ambiente, que han sido testados durante su ciclo de vida, desde su fabricación, el transporte, la instalación, el uso y el final de la vida útil y que han obtenido certificaciones a nivel europeo y mundial que garantizan que tanto su proceso de fabricación como su distribución y su uso se realizan a través de procesos optimizados destinados a reducir el consumo energético y los procesos contaminantes.

Declaración Ambiental de Producto (EPD)



Estos documentos incluyen, en un formato normalizado, la información cuantificada y verificada sobre

- El consumo de recursos, incluyendo energía, agua, recursos renovables y no renovables,
- Las emisiones al aire, vertidos al agua y al suelo, así como los residuos producidos peligrosos y no peligrosos.

Las DAPs sirven para conocer el verdadero comportamiento ambiental de un material, y son una herramienta fundamental para conseguir una edificación más sostenible.

Los productos de la gama Gêa han obtenido la DAP



Certificación LEED®

La certificación LEED® (acrónimo de Leadership in Energy and Environmental Design o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) nació en EEUU y constituye una verificación independiente, de que la construcción y/o la operación y mantenimiento de un edificio o un nuevo barrio cumple las más altas medidas de eficiencia para un edificio/urbanización sostenible.

Los productos de la gama Gêa contribuyen a la certificación LEED®



Certificación BREEAM®

Este certificado nacido en el Reino Unido evalúa impactos en 10 categorías y otorga una puntuación final que sirve de referencia para una construcción más sostenible tanto en fase de diseño como en fases de ejecución y mantenimiento, disponiendo de diferentes esquemas de evaluación y certificación en función de la tipología y uso del edificio.

Los productos de la gama Gêa contribuyen a la certificación BREEAM®



Certificación VERDE

La certificación VERDE (Valoración de Eficiencia de Referencia de Edificios) fue creada por el Green Building Council España (GBCE), una asociación formada por agentes del sector de la edificación y fundada en 2009.

Es un documento que refrenda o certifica la sostenibilidad de una edificación en relación con su respeto al medio ambiente, su ahorro de recursos, su confort, la calidad de vida de sus habitantes o usuarios, su compatibilidad con el entorno y sus materiales utilizados.

Los productos de la gama Gêa contribuyen a la certificación VERDE



Ecolabel

El certificado ecológico Ecolabel es la garantía oficial de la Unión Europea. Consiste en una etiqueta ecológica que ayuda a promover diferenciar productos que en su ciclo de vida reducen los efectos ambientales adversos, además de tener limitada la utilización de sustancias dañinas para la salud, en comparación con otros productos de su misma categoría, contribuyendo así a un uso más eficiente de los recursos y a un elevado nivel de protección ambiental y humano (quiero decir que al tener limitado el uso de sustancias peligrosas para la salud y el medioambiente, en cierto modo, protegen a las personas y al medio ambiente).



Pinturas Bajas Emisiones

Las pinturas de baja emisión son aquellas que presentan una baja concentración de COVs (compuestos orgánicos volátiles), en su composición, con un nivel de emisiones muy bajo a temperatura ambiente, y que, por lo tanto, son más respetuosas con el medio ambiente y con la calidad del aire interior.

Todo empezó con una pincelada

Como lo hacen los sueños. En pequeño. Fabricando pintura en casa. Y siendo la primera pincelada de la que, años más tarde, se convirtió en una de las principales marcas de pintura del país. Fabricando hoy más de 200.000 litros de pintura al día, sobre una superficie de 116.000m² y donde más de 400 personas trabajan para hacer llegar el mejor producto a 27 países de todo el mundo. Se cumplen más de 60 años del inicio de aquel sueño y algo nos dice... que el futuro pinta bien.



MONTÓ

0. Familia -1

Línea -2



Producto -3 v

Descripción -7

Soporte -8

Fondear con / Acabar con -9

Certificado -10

Relación de mezcla / Vida de la mezcla -11



-12



-13



-14



-15



-16



-17



-18



-19

Dilución en %

-21 Tamaño Tamaño Tamaño

502393 -4 Colores y referencias -20 -22 € € €

-1 Familia La agrupación de varias líneas con un dato común entre ellas, forma la "FAMILIA". Así pues, la familia de pinturas plásticas está formada por la línea mate, línea satinada y línea varios usos. Esta tarifa está dividida en familias que, a su vez, se subdividen en líneas. Las familias están ordenadas numéricamente, indicándose en el ángulo superior de la página.

-2 Línea La agrupación de varios productos por un dato común a todos ellos, forma un conjunto que denominamos "LÍNEA". Así pues, encontramos el conjunto de plásticas de acabado mate, formando la LÍNEA PINTURA MATE...

-3 Producto Nombre propio asignado por PINTURAS MONTÓ al producto.

-4 Código Codificación base del producto, que se completa con tres dígitos para el color y tres para el tamaño.

-5 Envase Fotografía del envase con el que se suministra el producto. Cuando el mismo envase se utiliza para varios productos, éstos se diferencian por etiquetas.

-6 Símbolos Distintivo que nos recuerda un dato importante del producto a tener en cuenta.



Etiqueta ecológica referente a la normativa Unión Europea.



Certificado no tóxico. Idóneo para juguetes.



Nuevo Producto



Productos con Certificado de Garantía emitido en años (hasta) por PINTURAS MONTÓ. Cuadro Pag. 155



Producto de dos componentes. A: Base. B: Catalizador. Cuando se indica A + B los tamaños y precios representan la suma de ambos. Cuando se indica B, representa el tamaño y precio del catalizador.



Sistemas de colorantes disponibles en el sistema tintométrico: MONTOMIX y/o COLOR@.



Contiene conservante antimoho.



Bases del sistema tintométrico MONTOMIX



Certificado de emisiones en interior según el decreto francés n. 2011/321 del Ministerio de Ecología.



Certificado comportamiento al fuego según Euroclases.

Blanco 100

Color estandar utilizable como base tintométrica. No son línea MONTOMIX.



Color disponible en versión fachadas frías



Contribuye a la certificación LEED®



Contribuye a la certificación BREEAM®



Contribuye a la certificación VERDE



Cuenta con Declaración Ambiental de Producto

Resinas al Agua

a Acrílica, ae Acrílica Estirénica, v Vinílica, af Acrílica Fotorreticulable, sx Siloxano, sc Silicato, pt Pliolite, p Poliuretano, e Epoxídica, au Acrílica Uretanada

Resinas al Disolvente

a Acrílica, al Alcídica, e Epoxídica, u Uretanada, p Poliuretano, cc Clorocaucho, pt Pliolite

I. Información

-7 Descripción	Breve descripción del producto y enumeración de las cualidades más significativas y diferenciadoras, con respecto a otros productos similares.
-8 Soporte / Usos	Se indican los distintos soportes a los que suele orientarse el consumo del producto por orden de importancia : • OBRA : Superficies de albañilería (cemento, yeso, hormigón, escayola, ...) • MADERA : Superficies de madera o derivados de la misma (aglomerados, DM, ...) • METAL : Superficies de metales férricos o no férricos (hierro, galvanizados, aluminio, ...)
-9 Fondear con / Acabar con	Nos indica las distintas alternativas de fondo en un producto de acabado y viceversa.
-10 Certificado	Producto con certificación oficial.
-11 Relación de mezcla / Vida de mezcla	Relación de mezcla: Esta zona está asignada para indicar la proporción de mezcla en los productos de dos componentes. La primera cifra, son las unidades de mezcla de la base, y la segunda, las unidades del catalizador. Es conveniente realizar las mezclas de forma rigurosa. La falta o exceso de catalizador puede mermar gravemente las cualidades del producto. Vida de la mezcla: En los productos de dos componentes, nos indica el tiempo máximo de aplicación de un producto desde la realización de la mezcla. Es conveniente tener en cuenta, que pese a la ausencia de endurecimiento de la mezcla, una vez superado el "tiempo de vida", no significa que ésta esté en buenas condiciones, pudiendo verse mermadas sus cualidades iniciales. Este tiempo se da para 20°C duplicándose a 10°C y disminuyendo a la mitad a 30°C.
-12 Usos	INTERIOR/EXTERIOR : En primer lugar, se indica si el producto es recomendado, según nuestro criterio, para interior o exterior. Hay que tener presente que en nuestro país, debido a la carencia de una normativa al respecto, es la opinión del fabricante la que decide su especificación. PINTURAS MONTÓ la ha determinado en cada uno de los casos, en función de las cualidades del producto (dureza, elasticidad, resistencia a los UV, impermeabilidad, resistencia a la oxidación, flexibilidad, etc.), así como las exigencias del medio donde va a ser aplicado, para lo cual hemos tenido en cuenta los lugares de climatología más adversa dentro de nuestra geografía.
-13 Acabado	En primer lugar, se indica el aspecto habitual del producto aplicado y seco con respecto a varios factores: • LISO/RUGOSO: Uniformidad de la superficie pintada por acción del producto aplicado. Tan solo se indica en aquellos productos en los que cabe la posibilidad de ambos efectos, dando por supuesto un acabado liso cuando no se indica nada. • BRILLO: - Mate: Ausencia total de brillo. - Semimate: Ligero aspecto sedoso. (Falso brillo en mates) -Satinado: Cierta reflexión a la luz (Ver índice de brillo). - Semibrillo: Elevada reflexión a la luz -Brillo: Excelente reflexión de la luz. • TRANSPARENCIA: Ausencia de pigmentos. • TACTO: -Cristalino, -Suave, -Aterciopelado, -Áspero, -Sedoso • Índice de brillo: En los plásticos satinados se indica la medición del bríllómetro en un ángulo de 85°. • Índice de cubrición: En los plásticos satinados, se indica el índice de cubrición, según norma interna GTF.
-14 Rendimiento	El rendimiento de una pintura es un valor relativo, ya que éste puede variar para un mismo producto, en función de la absorción del fondo, de la rugosidad de la superficie, del sistema de aplicación, del grosor de capa aplicado, color del fondo, color del producto, ... Es por lo que el rendimiento indicado en este apartado, debe siempre considerarse orientativo.
-15 Peso específico	Nos indica el peso en kilos de un litro de producto a 25° C. De gran utilidad para transformar unidades de peso a volumen y viceversa. En los productos con catalizador, debe tenerse en cuenta el porcentaje de catalizador y el peso específico de cada componente. Ejemplo: Peso específico del producto TORNADO MATE 1,67 Kg./L. •1 litro de TORNADO MATE pesa 1,670 Kgs. •1 Kg. de TORNADO MATE equivale a 0,599 litros (1:1,67 = 0,599).
-16 Repintado	Tiempo previsto para poder volver a pintar sobre la mano anterior con el mismo producto. REPINTADO MÍNIMO : Tiempo mínimo para poder repintar. REPINTADO MÁXIMO : Tiempo máximo para repintar. Superado este tiempo, lijar la superficie.
-17 Secado	En este apartado, utilizamos distintos términos, tomando como factor fijo, una temperatura de 20°C. AL TACTO: Tiempo previsto para que la superficie pintada haya perdido el "tacking". MANEJO: Tiempo previsto para poder manipular las piezas pintadas con cuidado para no ser dañadas. APILADO: Tiempo previsto para poder apilar las piezas pintadas. LIJADO: Tiempo necesario para proceder al lijado.

I. Información

-18 Dilución / Limpieza



Se indica el diluyente utilizado para mezclar con el producto. No siempre éstos admiten un disolvente para ser aplicados, Por ello, utilizamos la expresión AL USO y "LIMPIEZA" (disolvente sólo para la limpieza de herramientas)

-19 Aplicación



Tipo de Herramientas y % de dilución. Las palabras abreviadas "Bro."(Brocha) - "Rod."(Rodillo) - "Pist."(Pistola), seguidas de una cifra con un %, nos indican las posibles alternativas de aplicación y la dilución máxima aconsejada. Este porcentaje de dilución, es variable según casos, dado que no necesita igual dilución la primera mano que la última, al igual que se utilizarán distintos porcentajes para superficies muy absorbentes o poco absorbentes e incluso variarían en función de la temperatura ambiente. Debe tenerse en cuenta que la excesiva adición de disolvente o la adición de un disolvente no adecuado a una pintura puede provocar problemas de cobertura, descuelgue y pérdida de brillo.

-20 Colores y referencia

En este apartado se enumeran los colores en que se fabrican los productos y sus números de referencia, en uno o varios niveles, en función del precio. Algunas características pueden variar en función del color.

-21 Tamaños envases

En cada una de las divisiones, se detallan los distintos tamaños de envasado, indicando si es por peso (Kg. ó g.) o por volumen (L. ó ml.). En productos con catalizador se indica el tamaño de la base + el catalizador. Para transformar de kilos a litros o viceversa, seguir las indicaciones del punto 13.

-22 Precios

Los precios son P.V.P. (salvo que indique NETO), por envase (señalado arriba) y color (indicado a su izquierda y al mismo nivel). Sin impuestos.

MUY IMPORTANTE

Antes de proceder a la aplicación de cualquiera de nuestras pinturas, les aconsejamos leer detenidamente las instrucciones impresas en la ficha técnica. • Todos los productos reflejados en esta tarifa, pueden ser variados sin previo aviso por el fabricante, bien en sus características, composición o presentación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

PINTURAS MONTÓ S.A.U. está amparada por la póliza de Responsabilidad Civil de productos N° MA19GLBX0023801 suscrita con la Compañía ASSURANCES CONTINENTALES, S.A, conocida comercialmente como "NAVIGATORS EUROPE".

I. Tarifa 2024

Distribución familias

1. Pag. 11				
Paredes y techos				
Mate premium Mate Satinadas Antimanchas Montomix				
2. Pag. 25				
Fachadas				
100% Acrílicos		Rugosos		
Acrílicos		Anticarbonatación		
Silicato		Montotherm		
Siloxano		Montomix		
Pliolite				
3. Pag. 39				
Antihumedad e Impermeabilización				
Horizontal Vertical Hidrofugantes Humedad capilar Anticondensación Montomix				
4. Pag. 47				
Esmaltes				
Poliuretanos Antioxidante Metales Sintéticos Acrílicos Productos en spray Montomix				
5. Pag. 67				
Madera Sintéticos		Madera Al Agua	Madera Mueble	
Protectores		Protectores	Lacas Nitro	
Barnices		Barnices	Lacas Poliuretano	
Parquet		Parquet		
Aceites		Montomix		
Matacarcoma				
6. Pag. 91	6. Pag. 95	6. Pag. 96	6. Pag. 97	6. Pag. 100
Masillas En Polvo	Masillas Al Uso	Masillas U. Especifico	Masillas Bricolaje	Sellad., Imprim. y Fijad.
Interior Exterior/Interior	Interior Interior/Exterior	Hierro y Metales Madera Al Uso		Hierro y Metales Multisoporte Madera Obra Paredes - Fachadas
7. Pag. 107				
Productos Uso Especifico				
Montomix		Antirradiaciones		
Tinte manual		Epoxis al agua		
Retardantes del fuego		Decapante		
Instalaciones deportivas.		Sistema antipintadas		
Piscinas		Anticalóricos		
Frontón		Aditivos		
Montoplac				
8. Pag. 117				
Pavimentos				
Parking y suelos industriales Señalización vial Barnices suelos			Suelos deportivos Aditivos	
10. Pag. 127				
Disolventes				
12. Pag. 133				
Selección Productos Alta Decoración				
Microcemento		Iridiscentes Metalizados		
Estucos		Velados y tamponados		
Complementos Estucos				
Rústicos Difuminados				
Pag. 141				
Anexo Montomix				
Pag. 147				
Montó Bricolovers				

I. Tarifa 2024

Índice alfabético

Producto	Página	Familia	Producto	Página	Familia
Aceite de Linaza	74	5	Ferrorite	54	4
Aceite de Teca	73	5	Ferrorite Acqua	54	4
Acropol Barniz + Catalizador	52	4	Ferrorite Disolvente	52	4
Acropol Brillo + Catalizador	51	4	Ferrorite Efecto Forja Liso	55	4
Acropol Mate + Catalizador	50	4	Ferrorite Forja	54	4
Acropol Metalizado + Catalizador	51	4	Ferrorite Martelé	55	4
Acropol Piscinas Poliéster + Catalizador	111	7	Fijamont	104	6
Acropol Satinado + Catalizador	50	4	Fijamont Acqua	104	6
Aditivo Antideslizante	123	8	Grasello	138	12
Aguarrás Simil Premium 1417	129	10	Hormimont Acrílico	35	2
Aguarrás Simil Premium 1417	129	10	HTM Esmate Azulejos	150	M. Brico
Anticarcoma Klearxyl Di	74	5	Ibersat	22	1
Antivelo 1415	132	10	Impersil	44	3
Barniz Alta Montaña	72	5	Impersil Acqua	44	3
Barniz Antipolvo	122	8	Impriepox M-10 + Catalizador	100	6
Barniz Hormigón	123	8	Imprimación Epoxi Suelos + Catalizador	103	6
Barniz Ladrillo	44	3	Imprimación Industrial	102	6
Barniz Parquet Acqua Brillo	76	5	Imprimación Sintética	101	6
Barniz Parquet Acqua Mate	77	5	Impripol + Catalizador	100	6
Barniz Parquet Acqua Satinado	77	5	Imprimación Anticorrosiva Acqua	101	6
Barniz Parquet Brillante	73	5	Koraza Antigoteras con PU	40	3
Barniz Parquet Brillante Decor	73	5	Koraza Cubiertas	42	3
Barniz Pavimont Acqua	122	8	Koraza Cubiertas Fibrado	42	3
Barniz Sintético brillante	71	5	Koraza Cubiertas Termoaislante	41	3
Barniz Sintético Mate	72	5	Koraza Membrana 100% PU	40	3
Barniz Sintético Satinado	71	5	Koraza Primer	42	3
Barniz Universal Acqua	76	5	Koraza Top Cover	41	3
Barniz Velero	72	5	Látex	105	6
CA Base	136	12	Limpieza 1406	132	10
CA Floors	136	12	Luxatín	55	4
CA Primer N-ABS + Catalizador	135	12	Magnum +	17	1
CA Protector + CB Catalizador	137	12	Magnum +	17	1
Ca Walls	136	12	Magnum Ecológico	17	1
Carta 2024	144	Anx. Mix	Marisma Brillante	58	4
Carta 720	144	Anx. Mix	Marisma Mate	58	4
Carta Color Tendencias 2024	145	Anx. Mix	Marisma Satinado	58	4
Carta Color Tendencias 22/23	145	Anx. Mix	Marmorino	138	12
Carta Fachadas Eterna	143	Anx. Mix	Martelé	59	4
Carta Madera 100	145	Anx. Mix	Massima +	14	1
Carta Montonature Colecciones de Color	145	Anx. Mix	Massima Fachadas	28	2
Carta NCS	144	Anx. Mix	Minio Blanco (Antioxidante Blanca)	101	6
Carta Ovaldine	145	Anx. Mix	Módulo La Colorteca 2,30m	142	Anx. Mix
Carta Ovaldine Fachadas	143	Anx. Mix	Módulo La Colorteca 3,30m	142	Anx. Mix
Carta Ovaldine Fachadas 60 Aniversario	143	Anx. Mix	Módulo La Colorteca 5,30m	142	Anx. Mix
Carta RAL	144	Anx. Mix	Módulo Mini Colorteca 1m	142	Anx. Mix
Carta Taco La Colorteca	143	Anx. Mix	Montó Bricolovers Aditivo con conservante antimoho	151	M. Brico
Carta Taco Ovaldine Fachadas 60 Aniversario	143	Anx. Mix	Montó Bricolovers Cocinas y Baños	149	M. Brico
Carta Temática 447	144	Anx. Mix	Montó Bricolovers Econatura	148	M. Brico
CB Resin	135	12	Montó Bricolovers Efecto Magnético	153	M. Brico
Cera Especial Estucos	139	12	Montó Bricolovers Efecto Óxido	153	M. Brico
Clorocaucho 1403	130	10	Montó Bricolovers Efecto Pizarra	154	M. Brico
Color@ Colorante Universal	108	7	Montó Bricolovers Efecto Wabi-Sabi	153	M. Brico
Color@ Colorantes Al Agua	108	7	Montó Bricolovers Esmalte Efecto Madera	150	M. Brico
Color@ Colorantes Al Disolvente	108	7	Montó Bricolovers Limpiador paredes y techos	150	M. Brico
Color@ Colorantes Madera	108	7	Montó Bricolovers Limpiador paredes y techos en spray	151	M. Brico
Colorantes Universales Madera	108	7	Montó Bricolovers Masilla Superligera	151	M. Brico
Converplus Antisiliconas	115	7	Montó Bricolovers Pinta Balastradas	149	M. Brico
Converplus Matizador	114	7	Montó Bricolovers Pintura al agua piscinas	152	M. Brico
Crea Aceite Protector 2 en 1	88	5	Montó Bricolovers Pintura al clorocaucho piscinas	152	M. Brico
Crea Chalk Paint	88	5	Montó Bricolovers Renovador de Bordes de Piscinas	152	M. Brico
Crea Esmalte Laca	88	5	Montó Bricolovers Respira	148	M. Brico
Disolvente Limpieza Máquinas Montomix	108	7	Montó Bricolovers Revestimiento de Fachadas	149	M. Brico
Emulsión Fijadora	104	6	Montó Bricolovers Techos	148	M. Brico
Emulsión Fijadora Blanca	105	6	Monto-Rapid	59	4
Epoxi 1411	131	10	Montoacrilic	60	4
Esmalte Secado Rápido Acqua	59	4	Montoeopox Acqua Satinario + Catalizador	113	7
Etiquetas Adhesivas	108	7	Montoeopox Acqua Suelos + Catalizador	120	8

I. Tarifa 2024

Índice alfabético

Producto	Página	Familia	Producto	Página	Familia
Montoeпок S/M + Catalizador	120	8	MontoSpray Protector Barniz	66	4
Montofoc Acqua	109	7	MontoSpray Radiadores	63	4
Montokril + Siloxano	33	2	MONTÓthèrm Anticondensación (Magnum Termoaislante)	45	3
Montokril Elastómero	43	3	MONTÓthèrm Masilla Anticondensación	46	3
Montokril Liso	29	2	MONTÓthèrm Mortero Acrílico	37	Anx. MTH
Montokril Rugoso	35	2	MONTÓthèrm Mortero Adhesivo	37	Anx. MTH
Montokril Superblanco	30	2	MONTÓthèrm Mortero Siloxano	38	Anx. MTH
Montokril Texturao	34	2	MONTÓthèrm Primer	37	Anx. MTH
Montolac Brillo Transparente CM-40	78	5	Montotinte al Agua	109	7
Montolac Fondo Blanco CM-50	79	5	Montotinte Universal	109	7
Montolac Fondo Blanco CM-55	79	5	Montoxyl Classic Fondo	71	5
Montolac Fondo Transparente CM-10 (tapaporos)	77	5	Montoxyl Classic Mate	70	5
Montolac Mate Transparente CM-20	78	5	Montoxyl Classic Satinado	70	5
Montolac Satinada Blanca CM-70	79	5	Montoxyl Lasure Acqua Acabado Pigmentado	75	5
Montolac Satinada Blanca CM-75	80	5	Montoxyl Lasure Acqua Fondo	75	5
Montolac Satinada Transparente CM-30	78	5	Montoxyl Lasure Acqua Mate	75	5
Montonature Brillo	60	4	Montoxyl Lasure Acqua Satinado	74	5
Montonature Mate	61	4	Montoxyl Tinte	86	5
Montonature Metalizado	61	4	Montoxyl Ultra Satinado	70	5
Montonature Satinado	60	4	Montopol MS	85	5
MontoPiedra	35	2	Mueble Auxiliar La Colorteca	142	Anx. Mix
Montoplac 2 en 1	112	7	Muros Mediterráneos Capri Due	139	12
Montoplac Aparejo	112	7	Muros Mediterráneos Nuovo Capri	139	12
Montoplac Pintura Extramate +	18	1	Nevada	20	1
Montoplac Pintura Mate	19	1	Nevada +	20	1
Montoplac Sellador Antimanchas	23	1	Nevada Fachadas	30	2
Montopol Blanco Brillo 80	85	5	Nevada Satinado	22	1
Montopol Blanco Mate 59	84	5	Nevada Silflex	30	2
Montopol Blanco Mate 60	84	5	Nitro 1407	131	10
Montopol Blanco Satinado 69	84	5	Ovaldine +	15	1
Montopol Blanco Satinado 70	85	5	Ovaldine 50	15	1
Montopol Fondo Blanco 49	83	5	Ovaldine Elastic	43	3
Montopol Fondo Blanco 50	83	5	Ovaldine Fachadas	28	2
Montopol Fondo Blanco 55	83	5	Ovaldine Fachadas Antifisuras	29	2
Montopol Fondo Transparente 09	80	5	Ovaldine Mate	16	1
Montopol Fondo Transparente 10	80	5	Ovaldine Montolite Acqua	34	2
Montopol Fondo Transparente 15	81	5	Ovaldine Satinado	21	1
Montopol NA	86	5	Ovaldine Semibrillo	21	1
Montopol Transparente Brillo 40	82	5	Ovaldine Silicato	31	2
Montopol Transparente Mate 19	81	5	Ovaldine Siloxano	33	2
Montopol Transparente Mate 20	81	5	Ovaldine Velour	16	1
Montopol Transparente Satinado 29	82	5	Oxifin	102	6
Montopol Transparente Satinado 30	82	5	Palladio	138	12
Montoprimer Total	103	6	Paviclor (Clorocaucho S/M)	121	8
Montoprimer Total Acqua	102	6	Pavikril	123	8
Montosintétic Anticalórico	114	7	Pavimont	121	8
Montosintétic Brillante	56	4	Pavimont Acqua	122	8
Montosintétic Ferrum	57	4	Pigmento Reflectante	124	8
Montosintétic Ferrum Fino	57	4	Plasmont Acabados	93	6
Montosintétic Mate	56	4	Plasmont Al Uso Azulejos	97	6
Montosintétic Metalizado	57	4	Plasmont Al Uso Multiuso	94	6
Montosport Frontón	112	7	Plasmont Al Uso Renovación	95	6
Montosport Piscinas Al Agua	111	7	Plasmont Al Uso Reparación Fachadas	95	6
Montosport Piscinas Poseidón Standard Al Clorocaucho	111	7	Plasmont Antihumedad	45	3
MontoSpray Acrílico	62	4	Plasmont Bricolage Cemento Blanco	98	6
MontoSpray Anticalórico	64	4	Plasmont Bricolage Cemento Cola	97	6
MontoSpray Antimanchas	64	4	Plasmont Bricolage Cemento Rápido	97	6
MontoSpray Barniz Antideslizante	65	4	Plasmont Bricolage Escayola Plástica	98	6
MontoSpray Cromado	63	4	Plasmont Bricolage Yeso	98	6
MontoSpray Electrodomésticos	63	4	Plasmont Exteriores	94	6
MontoSpray Fluorescente	62	4	Plasmont Fibra Elástico	95	6
MontoSpray Marcaje	66	4	Plasmont Lijafácil	93	6
MontoSpray Metalizado	62	4	Plasmont Madera	96	6
MontoSpray Pre-fill	66	4	Plasmont Metales	96	6
MontoSpray Primer Plásticos	64	4	Plasmont Multiuso	92	6
MontoSpray Primer Universal	65	4	Plasmont Oleosintético	96	6
MontoSpray Primer Zink	65	4	Plasmont Renovación	92	6

I. Tarifa 2024

Índice alfabético

Producto	Página	Familia
Plasmont Renovación Plus	92	6
Plasmont Reparación Fachadas	94	6
Plasmont Reparex	93	6
Poliuretano 1410	131	10
Primer ABS	135	12
Primer Silicato	31	2
Protector Deco	137	12
Quitamont Gel	113	7
Quitamont Limpia-Pintadas	114	7
Rasato Vivos	140	12
Sealer	137	12
Sellado Acqua Blanca	76	5
Selladora Sellalux	103	6
Shop Primer	100	6
Sin Olor 1412	130	10
Sintéticos y Grasos 1401	129	10
Sistema Tintométrico La Colorteca	142	Anx. Mix
Smart Aire Puro	14	1
Smart Antirradiaciones	113	7
Suelos M-Epox 60 Autonivelante	126	8
Suelos M-Thane 80-B	126	8
Tixoway Antihumedad Acqua	45	3
Tixoway Antimanchas	22	1
Tixoway Antimanchas Acqua	23	1
Tornado	20	1
Universal 1405	130	10
Uno	19	1
Uno +	19	1
Uno Zero	18	1
Velato Terciopelo	140	12
Vial M-Acrlil 30	126	8
Vinilmat SB Lisos	18	1


Paredes y techos

Mate premium
Mate
Satinada
Antimanchas
Montomix



1. Paredes y techos

Mapa de Producto

	MATES							
GAMA	PREMIUM							MEDIUM
ENVASE								
PRODUCTO	Massima +	Ovaldine +	Ovaldine 50	Ovaldine Mate	Magnum Ecológico	Magnum +	Magnum	Vinimat
Interior	x	x	x	x	x	x	x	x
Exterior	x	x	x	x		x	x	x
Colores	Blanco y SSTT	Blanco y SSTT	Blanco y SSTT	Blanco y Carta	Blanco y SSTT	Blanco y SSTT	Blanco	Blanco
Rendimiento teórico (x mano) (m2/L)	14-16	14-16	14-16	14-16	9-12	13-15	13-15	12-14
CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA UNE EN 13300								
Lavabilidad	Clase 1	Clase 1	Clase 1	Clase 1	clase 2	clase 1	clase 2	clase 2
Brillo	extra mate	mate	mate	mate	mate	extra mate	extra mate	mate
OTRAS CARACTERÍSTICAS								
Emisiones interior	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Certificados	Euroclases. Juguetes	Euroclases. Juguetes	Euroclases	Euroclases	Ecolabel	Euroclases		Euroclases
Con conservante antimoho	X	X	X			X	X	
USOS								
Lisos exigentes	●	●	●	●	○	○	○	○
Gran obra	○	○	○	○	○	○	○	○
Techos	○	○	○	○	○	○	○	○
Habitaciones niños	●	●	○	○	●	○	○	○
Centros médicos, hostelería, centros deportivos,...	●	●	○	○	●	○	○	○
Zonas húmedas, cerradas, sótanos,...	—	—	—	—	—	—	—	○
Soportes nuevos difícil anclaje	●	●	○	○	○	○	○	●
Espacios con alto desgaste/tráfico intenso	●	●	●	●	○	○	○	○
Frecuencias repintado bajas (>5 años)	●	●	●	●	○	○	○	○
Frecuencias repintado altas (pocos años)	○	○	○	○	○	○	○	○

Recomendaciones genéricas que pueden variar en función del estado y peculiaridades del soporte; necesidades específicas de la propiedad; uso concreto al que esté destinada la estancia. Consultar siempre fichas técnicas de producto.

1. Paredes y techos

Mapa de Producto

					SATINADOS					
MEDIUM					BASIC	PREMIUM			MEDIUM	BASIC
Uno Zero	Uno +	Uno	Nevada +	Nevada	Tornado	Ovaldine Velour	Ovaldine Semibrillo	Ovaldine Satinado	Ibersat	Nevada Satinado
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x			x	x	x	x	
Blanco y SSTT	Blanco y SSTT	Blanco y colores	Blanco y SSTT	Blanco	Blanco	Blanco y SSTT	Blanco y carta	Blanco y SSTT	Blanco y SSTT	Blanco
12-14	12-14	12-14	11-13	10-12	8-10	14-16	15-17	14-16	12-14	11-13
clase 2	clase 2	clase 2	clase 3	clase 3	clase 4	clase 1	clase 1	clase 1	clase 1	clase 1
mate	mate	mate	mate	mate	mate	Semimate (15±5)	Brillo (80±5)	Satinado (70±5)	Satinado (50±5)	Satinado (35±5)
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+	A+
Juguetes. Euroclases	Euroclases	Euroclases	Euroclases			Euroclases	Euroclases	Euroclases		
X	X	X	X			X				
—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—
○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●
○	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○
●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
●	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○
●	○	○	●	●	●	—	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	—	—	—	●	●	●	●	●
○	○	○	—	—	—	●	●	●	●	○
○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	●

— Uso no recomendado ○ Posible uso ● Ideal para esa aplicación

1. Paredes y techos

Pintura mate premium



Massima + a

Esmalte al agua para paredes y techos. Para decorar lisos de alta calidad por su tacto sedoso, acabado y nivelación. Producto ideal para la aplicación profesional, trabajos de altas prestaciones mas rápidos, efectivos y rentables:
+ Cubrición; + Facilidad de retoques; + Rapidez de repintado; + Adherencia; + Mate; + Intensidad en colores; + Tecnología antisalpicado.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Seguridad en juguetes EN71-3. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 5-10%

	12L	4L	750ml
501950 Blanco 103	185,65	68,20	---
■ 501950 BL	193,35	72,85	16,85
■ 501950 IN	186,95	70,65	16,55
■ 501950 TR	160,99	67,85	14,75

Línea Montomix



ST



Smart Aire Puro

Pintura plástica mate de alto poder de cubrición. Efecto fotocatalítico que purifica el ambiente y elimina sustancias nocivas para la salud. Reduce olores. Efecto autolimpiante; paredes y techos limpios por más tiempo.

Soporte: Obra; Habitaciones de niños; Centros educativos; Oficinas; Viviendas.

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Actividad fotocatalítica. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: 5%

	12L	4L	750ml*
501992 Blanco 103	195,79	73,95	18,95

* Producto a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias

1. Paredes y techos

Pintura mate premium



Ovaldine + a

Pintura acrílica 100% mate de última generación. Formulada especialmente para resistir el paso del tiempo: resiste manchas (aceites, grasas, vinos...) y rozaduras. Puede frotarse sin rebrillos. Máxima lavabilidad en pintura mate. Elevada cubrición y rendimiento; Tecnología Tixoless (cero salpicado); Multiadherente; Perfumado, habita espacios inmediatamente. Con conservante antimoho.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Seguridad en juguetes EN71-3. Emisiones interior (A+)



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-10%

Línea Montomix



	12L	4L	750ml
501982 Blanco 103	158,95	62,30	---
501982 BL	160,79	56,95	14,35
501982 IN	143,79	52,05	13,35
501982 TR	119,65	44,40	11,79



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM



Ovaldine 50 v

Pintura plástica de elevadas prestaciones y excelente equilibrio en resistencia, aplicación, cubrición y rendimiento. Incorpora fragancias de bosques y frutas tropicales. Tecnología Tixoless (cero salpicado).

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 10-20%

Línea Montomix



	12L	4L	2,5L	750ml
502392 Blanco 103	135,75	54,49	38,89	13,79
502392 BLC	134,50	52,49	40,15	13,95
502392 BL	123,29	50,60	38,25	13,15
502392 IN	102,89	38,45	29,49	12,19
502392 TR	86,99	34,85	26,29	11,55
502392 AM	184,19	63,25	---	16,65
502392 RO	198,30	69,40	---	17,25

1. Paredes y techos

Pintura mate premium



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD SYSTEM



Ovaldine Velour

Pintura plástica de elevadas prestaciones y excelente equilibrio en resistencia, aplicación, cubrición y rendimiento. Elegante acabado aterciopelado. Combina características de pinturas mate (cubrición, facilidad de aplicación) y pinturas satinadas (luminosidad, resistencia y lavabilidad).

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 0-5 %
Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-10%

Línea Montomix



	12L	4L	750ml
502671 Blanco 102	133,89	49,99	---
502671 BL	144,95	53,05	13,45
502671 IN	124,60	46,05	12,29
502671 TR	102,69	39,15	11,19

Ovaldine Mate



Pintura plástica de elevadas prestaciones y excelente equilibrio en resistencia, aplicación, cubrición y rendimiento.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Emisiones interior (A+).



Brocha: 5-20%
Rodillo: 5-20%
Pistola: 10-30%

	12L	4L	750ml
502575 Blanco 103	127,69	51,25	---
502575 Amarillo 203*, Verde 201*, Azul 202*, Violeta 209*, Naranja 208*, Rojo Cartel 205	---	60,89	13,85
502575 Rojo Tennis 206*, Marrón 210*, Negro 207	---	47,75	11,19

* Colores a extinguir. Disponibles hasta fin de existencias

1. Paredes y techos

Pintura mate premium



Magnum +

Pintura para paredes y techos de alta lavabilidad, cubrición, blancura y de acabado sedoso. De fácil aplicación y alto rendimiento, es ideal para la decoración de interiores en general. No salpica, tecnología Tixoless.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 5-15%

	15L	12L	4L	750ml
502560 Blanco 103	143,85	119,15	46,49	---
502560 BL	---	117,79	48,35	12,45
502560 IN	---	100,55	37,00	12,09
502560 TR	---	84,75	34,45	11,69

Línea Montomix



Magnum



Pintura para paredes y techos de buena lavabilidad, cubrición, blancura y de acabado sedoso. De fácil aplicación y alto rendimiento es ideal para la decoración de interiores en general. No salpica, tecnología Tixoless.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Emisiones interior (A+).



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 5-15%

	15L	4L
501943 Blanco 103	133,29	43,39

Pintura mate



Magnum Ecológico

Pintura plástica con certificado ecológico. De alto rendimiento, cubrición y nivelación.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Ecológico Europeo Ecolabel. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 5-20%
Rodillo: 5-20%
Pistola: 10-30%

	15L	12L	4L	750ml
502393 Blanco 103	127,09	108,59*	39,49	---
502393 BL	---	104,05	40,15	11,75
502393 IN	---	88,39	33,79	11,39
502393 TR	---	81,25	31,79	11,05

* Color a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias

1. Paredes y techos

Pintura mate



Vinimat SB Lisos

Pintura plástica ideal para acabados LISOS por su facilidad de retoque. Multiadherente. Tecnología Tixoless (Bajo salpicado).

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 5-10%
Rodillo: 5-10%
Pistola: 10-30%

	15L	12L*	4L
502592 Blanco 103	119,59	96,59	38,65

* Producto a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias



Montoplac Pintura Extramate +

Pintura para decoración directa de placas de yeso laminado (PYL). Facilita la aplicación profesional reduciendo el número de capas necesarias para cubrir juntas y masillas, así como disimula juntas al trasluz. Lavabilidad clase 2 (UNE-EN 13300). Ideal como acabado en instalaciones Q2 y Q3.

Soporte: Obra. Tabiquería seca (PYL y similares). Yeso, cemento, ladrillo.

Certificado: DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: max.5%
Rodillo: max.5%
Pistola: 5%

	15L	4L
502274 Blanco 103	162,70	52,05



Uno Zero

Pintura plástica higienizante de excelente equilibrio entre poder cubriente, rendimiento y resistencia. Zero Bacterias, Zero Moho, Zero Emisiones.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Eficacia antimicrobiana. Seguridad en juguetes EN71-3.

Comportamiento al fuego según Euroclases. Certificado actividad antibacteriana: reducción del 99,9% en 24 horas. Actividad antiviral de plásticos y superficies no porosas. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 5-20%
Rodillo: 5-20%
Pistola: 5-30%

	15L	12L	4L	750ml
502256 Blanco 103	120,05	97,29	39,45	10,89
502256 BL	---	102,05	40,75	11,95

Línea Montomix



1. Paredes y techos

Pintura mate



Línea Montomix



Uno +

Pintura plástica de excelente equilibrio entre poder cubriente, rendimiento y resistencia. De gran facilidad de aplicación. Sin goteos. 0 salpicado (tecnología tixotex).

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 5-15%
Rodillo: 5-15%
Pistola: 5-30%

	15L	12L	4L	750ml
502467 Blanco 103	115,70	97,30	37,39	9,99
502467 BL	---	95,25	37,89	11,49
502467 IN	---	88,79	33,65	11,15
502467 TR	---	81,85	30,39	10,79



Uno

Pintura plástica de excelente equilibrio entre poder cubriente, rendimiento y resistencia.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont.

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Emisiones interior (A+).



Brocha: 5-20%
Rodillo: 5-20%
Pistola: 5-30%

	15L	12L	4L	750ml
502414 Blanco 103	110,05	91,25	36,15	9,65



Montoplac Pintura Mate

Pintura para decoración directa de placas de yeso laminado (PYL). Facilita la aplicación profesional reduciendo el número de capas necesarias para cubrir juntas y masillas. Lavabilidad clase 3 (UNE-EN 13300). Ideal como acabado en instalaciones Q2 y Q3.

Soporte: Obra. Tabiquería seca (PYL y similares). Yeso, cemento, ladrillo.

Certificado: DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: max.5%
Rodillo: max.5%
Pistola: 5%

	15L
502273 Blanco 103	119,79

1. Paredes y techos

Pintura Mate



Línea Montomix



Nevada +

Pintura plástica de buena cobertura, blanca y resistencia al frote. Para exterior en climas benévolos.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont.

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 5-20%
Rodillo: 5-20%
Pistola: 5-30%

	15L	12L	4L	750ml
502413 Blanco 103	95,65	79,35	32,25	9,35
502413 BLC	---	88,35	33,35	11,15
502413 BL	---	82,99	32,75	10,85
502413 IN	---	80,45	30,75	10,45
502413 TR	---	77,05	28,79	10,09

Nevada



Pintura plástica de buena blancura y rendimiento.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont.

Certificado: Emisiones interior (A+).



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 5-30%

	15L	12L	4L
502416 Blanco 103	87,00	71,49	31,65

Tornado



Pintura plástica económica con buena cobertura y blancura. Alta transpirabilidad.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Emisiones interior (A+).



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 5-30%

	15L	12L	4L
502500 Blanco 103	60,45	51,75*	21,85

* Color a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias

1. Paredes y techos

Pintura Satinada



Ovaldine Semibrillo* a

* Producto a extinguir. Disponible hasta fin de existencias

Pintura plástica de elevadas prestaciones y excelente equilibrio en resistencia, aplicación, cobertura y rendimiento. Muy apropiada para rotular y decorar.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Emisiones interior (A). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 5-20 %
Rodillo: 5-20%
Pistola: 5-20%

	12L	4L	750ml
502650 Blanco 102	180,19	68,59	15,55
502650 Verde frontón 200, Amarillo 203, Verde 201, Azul 202, Violeta 209, Naranja 208, Rojo Cartel 205	---	79,39	17,95
502650 Ocre 204, Rojo Tenis 206, Marrón 210, Negro 207	---	58,99	13,35



Ovaldine Satinado v

Pintura plástica de elevado brillo, resistencia y blancura. Bajo salpicado.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Emisiones interior (A+).



Brocha: 0-5 %
Rodillo: 5-20%
Pistola: 5-20%

	12L	4L	750ml
502630 Blanco 102	152,09	56,99	14,59*
503820 BL	142,79	55,35	15,05
503820 IN	119,39	44,15	13,85
503820 TR	101,39	38,35	12,85

Línea Montomix



* Color a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias

1. Paredes y techos

Pintura Satinada



Ibersat

Pintura plástica de excelente equilibrio en cubrición, brillo y resistencia. Bajo salpicado.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont.

Certificado: Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 0-5 %
Rodillo: 0-5 %
Pistola: 5-20%

Línea Montomix



	15L	12L	4L	750ml
502610 Blanco 102	142,45	117,59	47,90	13,35
503825 BL	---	124,05	48,89	14,35
503825 IN	---	112,95	42,69	13,05
503825 TR	---	94,09	36,99	11,89



Nevada Satinado

Pintura plástica económica, de buena resistencia y brillo.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Certificado: Emisiones interior (A+).



Brocha: 5-20%
Rodillo: 5-20%
Pistola: 10-25%

	15L	12L*	4L
502619 Blanco 102	129,49	107,05	41,69

* Producto a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias

Pintura Antimanchas



Tixoway Antimanchas

Pintura aislante de acabado mate de gran cubrición. Sin olor. Ideado para superficies con manchas. Excelente adherencia en soportes deleznales. No gotea ni descuelga. Fácil aplicación.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Acabar con: Tixoway Antimanchas.

Diluir con: Disolvente 1412.



Brocha: Al Uso
Rodillo: Al Uso
Pistola: 10-25%

	15L	4L	750ml
503100 Blanco 100	262,35	79,25	17,25

1. Paredes y techos

Pintura Antimanchas



Tixoway Antimanchas Acqua

Pintura mate al agua de excelente opacidad, idonea para aislar y cubrir manchas de todo tipo: humedades secas, humo, grasas, nicotina, cafe, lápices de colores, bolígrafos, etc. Cubrición total en dos manos: La 1ª aísla y la 2ª cubre completamente la mancha.

Soporte: Obra; cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Acabar con: Tixoway Antimanchas Acqua o pintura plástica de la gama MONTÓ.



Fondo
Bro: 0-5%
Rod: 0-5%
Pist: 0-5%

Acabado
Bro: Al uso
Rod: Al uso
Pist: Al uso

12L

4L

750ml

503107 **Blanco 103**

169,29

57,85

14,89



Montoplac Sellador Antimanchas

Sellador para la regularización de placas en tabiquería seca. Válido también para todo tipo de soportes como potente antimanchas: sella manchas existentes de humedad, grasa, nicotina, humo, rotulador...Ideal para el sellado de placas (PYL) de colores.

Soporte: Tabiquería seca: PYL; manchas.

Acabar con: Gama Montoplac o productos familia 1.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso

2,5L

750ml

501958 **Transparente 800**

66,55

22,99






















































Fachadas

100% Acrílicos
Acrílicos
Siicato
Siloxano
Pliolite
Rugosos
Anticarbonatación
Montotherm
Montomix



2. Revestimientos de fachadas









































Mapa de producto

	ACRÍLICOS 100%			ACRÍLICOS			
ENVASE							
PRODUCTO	Massima Fachadas	Ovaldine Fachadas Antifisuras	Ovaldine Fachadas Liso	Montokril Liso	Montokril Superblanco	Nevada Fachadas	Nevada Silflex
Acabado	Liso	Liso	Liso	Pétreo	Pétreo	Pétreo	Liso
Con conservante antimoho	x	x	x	x			
Colores	Blanco/SSTT	Blanco/SSTT	Blanco/SSTT	Blanco/SSTT	Blanco	Blanco/carta	Blanco/carta
Rendimiento teórico	10-14	8-12	8-12	6-9	6-9	4-8	4-8
CARACTERÍSTICAS. UNE-EN 1062-1 "Pinturas y Barnices. Materiales y sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón"							
Grado Brillo							
Espesor nominal de película (2 capas según rendimiento teórico)							
Permeabilidad vapor de agua							
Permeabilidad agua líquida							
Permeabilidad CO2							
Resistencia a la fisuración							
CARACTERÍSTICAS. UNE-EN 13300 "Clasificación pinturas interior"							
Lavabilidad							
Opacidad							
CERTIFICADOS							
Marcado CE	CE	CE	CE	CE			
Euroclases	Si		Si				
Anticarbonatación	Si	Si	Si				
Fisuración		Si					
USOS ESPECIALES							
Hormigón armado	●	●	●				
Fachada cal o similar							○
Ambientes elevada polución	●	○	○				○
Fachada histórica o soporte mineral							
Climatología exigente	●	○	○				
Soporte con defectos o mal nivelado				○	○	○	
Zócalos							
Microfisuras		●					
Presencia humedad interior					○	○	○
Colores intensos	●	●	●				

Recomendaciones genéricas que pueden variar en función del estado y peculiaridades del soporte; necesidades específicas de la propiedad, uso concreto al que esté destinada la instancia. Consultar siempre fichas técnicas de producto.

2. Revestimientos de fachadas

Mapa de producto

	SILOXANO	SILICATO	PLIOLITE	RUGOSOS		
ENVASE						
PRODUCTO	Ovaldine Siloxano	Montokril + Siloxano	Ovaldine Silicato	Ovaldine Montolite Acqua	Montokril Texturado	Montokril Rugoso
Acabado	Liso	Liso	Liso	Liso	Ligeramente texturado	Rugoso
Con conservante antimoho	X	X		X		
Colores	Blanco/SSTT	Blanco/SSTT	Blanco/SSTT	Blanco/SSTT	Blanco/SSTT	Blanco/SSTT
Rendimiento teórico	8-12	8-12	8-12	8-12	6-9	1,5-2
CARACTERÍSTICAS. UNE-EN 1062-1 "Pinturas y Barnices. Materiales y sistemas de recubrimiento para albañilería exterior y hormigón"						
Grado Brillo						
Espesor nominal de película (2 capas según rendimiento teórico)						
Permeabilidad vapor de agua						
Permeabilidad agua líquida						
Permeabilidad CO2						
Resistencia a la fisuración						
CARACTERÍSTICAS. UNE-EN 13300 "Clasificación pinturas interior"						
Lavabilidad						
Opacidad						
CERTIFICADOS						
Marcado CE	CE	CE		CE		CE
Euroclases						
Anticarbonatación	Si	Si		Si		Si
Fisuración						
USOS ESPECIALES						
Hormigón armado	●	●		●		●
Fachada cal o similar			○			
Ambientes elevada polución	●	●				
Fachada histórica o soporte mineral	○	○	●	○		
Climatología exigente	○			○		
Soporte con defectos o mal nivelado					●	●
Zócalos	●	●	●	○		
Microfisuras						
Presencia humedad interior			●		○	○
Colores intensos	●	○		●		

○ :Uso Recomendado, ● : Ideal para esa aplicación

2. Revestimientos de fachadas

100% acrílicos



Massima Fachadas a

Revestimiento liso impermeable, 100% acrílico, para la protección y decoración de fachadas. De máxima durabilidad y prestaciones.

Soporte: Obra; Fachadas, medianeras, escaleras.

Fondear con: El mismo producto diluido.

Certificado: Mercado CE; Comportamiento al fuego según las Euroclases; Eficacia frente a hongos y algas. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

	12L	4L
502861 Blanco 103	177,35	63,89
502861 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E	186,75	68,90
502861 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D	197,20	70,45
502861 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C	216,69	77,99
502861 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo B	284,15	100,70
502861 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo A	438,89	155,75
Línea Montomix		
■ 502861 BL	201,05	70,25
■ 502861 IN	173,89	59,89
■ 502861 TR	156,09	52,55

Línea Montomix



Ovaldine Fachadas a



Revestimiento 100% acrílico para protección y decoración de fachadas y muros al exterior, de elevada protección y resistencia.

Soporte: Obra; Fachadas, medianeras, escaleras.

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont

Certificado: Mercado CE; Comportamiento al fuego según las Euroclases. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

	15L	12L	4L	750ml
502820 Blanco 103	166,89	136,20	52,05	14,29
502820 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E	173,85	142,50	52,05	---
502820 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D	179,80	147,00	53,55	---
502820 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C	197,70	161,95	59,55	---
502820 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo B	273,85	221,60	79,10	---
502820 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo A	453,85	365,55	128,49	---
Línea Montomix				
■ 502820 BL	---	148,85	52,75	14,89
■ 502820 IN	---	122,19	45,09	13,65
■ 502820 TR	---	104,45	38,09	12,35

Línea Montomix



2. Revestimientos de fachadas

100% acrílicos



Ovaldine Fachadas Antifisuras ^{ae}

Revestimiento liso 100% acrílico elástico para protección y decoración de fachadas y muros al exterior. De elevada durabilidad y resistencia. Cubre fisuras y microfisuras hasta 0,5 mm. De alta cobertura y rendimiento.

Soporte: Obra; Fachadas y medianeras con microgrietas.

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont

Certificado: Marcado CE; Fisuración. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

	12L	4L
502983 Blanco 103	167,45	60,19
502983 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E	185,79	66,79
502983 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D	189,69	70,65
502983 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C	202,80	73,95
502983 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo B	253,19	88,99
502983 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo A	349,95	119,05
■ 502983 IN	160,45	58,05
■ 502983 TR	146,19	52,85

Línea Montomix



Acrílicos



Montokril Liso ^{ae}

Revestimiento para la protección y decoración de fachadas. Excelente equilibrio en todas sus propiedades principales: cobertura, resistencia, impermeabilidad y transpirabilidad.

Soporte: Obra; Fachadas, medianeras, escaleras

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont.

Certificado: Marcado CE; Fisuración. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

	15L	12L	4L	750ml
502800 Blanco 103	109,39	88,59	35,40	11,49
502800 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E	118,99	96,85	41,79	---
502800 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D	138,19	111,59	42,59	---
502800 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C	151,50	121,95	47,05	---
■ 502800 BL	---	97,39	36,85	12,45
■ 502800 IN	---	90,75	35,19	11,75
■ 502800 TR	---	87,25	33,79	10,99

Línea Montomix



2. Revestimientos de fachadas

Acrílicos



5

Montokril Superblanco

Revestimiento para la protección y decoración de fachadas. Destaca por su extraordinaria blancura y cubrición.

Soporte: Obra; Fachadas, medianeras, escaleras

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

	15L	12L	4L
502814 Blanco 103	112,99	93,09	36,59



Nevada Fachadas

Revestimiento para la protección y decoración de fachadas. Ideal para uso en gran obra. Cubriente y muy transpirable

Soporte: Obra; Fachadas, medianeras, escaleras

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

	15L	4L
502863 Blanco 103 y colores carta Nevada	89,10	30,29



Nevada Silflex

Revestimiento para la protección y decoración de fachadas. Ideal para uso en gran obra. De baja tensión superficial. Cubriente y muy transpirable.

Soporte: Obra; Sobre cal, temple, pinturas viejas.

Fondear con: Mismo producto diluido



Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%
Brocha: 10-20%

	15L	4L
502825 Blanco 103	108,55	35,35

2. Revestimientos de fachadas

Silicato



Primer Silicato SC

Imprimación para la preparación de soportes minerales porosos previo a la aplicación de OVALDINE SILICATO. Se utiliza también para su dilución.

Soporte: Obra; Fachadas, soportes minerales o pintados con pintura mineral.

Acabar con: Ovaldine Silicato

Diluir con: Agua



Brocha: 0-20%
Rodillo: 0-20%

4L

502846 Transparente 900

41,45



Ovaldine Silicato SC

Revestimiento mineral al silicato para protección y decoración de fachadas y muros al exterior. De elevada durabilidad y resistencia. Máxima transpirabilidad y anclaje en soportes minerales

Soporte: Obra; Fachadas, soportes minerales o pintados con pintura mineral

Fondear con: Primer Silicato

Diluir con: Primer Silicato

Certificado: DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 5-20%
Rodillo: 5-20%

12L

502986 Blanco 103

141,29

502986 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E

164,55

502986 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D

168,10

502986 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C

175,89

**Si me lo
propongo,
puedo llegar
a ser muuuy
repelente...**



No hay duda, si las fachadas hablaran pedirían una pintura autolimpiable, capaz de repeler la suciedad. De esas que te protegen hasta en las ciudades con más polución y más nivel de contaminación. Claro, pedirían lo mejor. Como haces tú.

Ovaldine siloxano de

MONTÓ
profesional



2. Revestimientos de fachadas

Siloxano



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Ovaldine Siloxano SX

Revestimiento al siloxano para protección y decoración de fachadas y muros al exterior. De elevada durabilidad y resistencia. Hidrófugo y autolimpiable. Perfecto equilibrio en transpirabilidad e impermeabilidad.

Soporte: Obra; Fachadas, medianeras, escaleras.

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont

Certificado: Marcado CE; Fisuración. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

	12L	4L
502981 Blanco 103	165,25	60,15
502981 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E	188,89	68,00
502981 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D	193,50	70,00
502981 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C	208,05	74,65
502981 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo B	266,75	93,79
502981 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo A	396,85	140,00
502981 BL	175,69	62,95
502981 IN	160,60	57,65
502981 TR	145,65	52,45

Línea Montomix



Montokril + Siloxano SX



EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

Revestimiento al siloxano para protección y decoración de fachadas y muros al exterior. Hidrófugo y autolimpiable. Perfecto equilibrio en transpirabilidad e impermeabilidad.

Soporte: Obra; Fachadas, medianeras, escaleras.

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont

Certificado: Marcado CE; Fisuración. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

	15L	12L	4L	750ml
502984 Blanco 103	128,95	108,35	40,55	---
502984 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E	---	122,29	44,09	---
502984 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D	---	126,85	46,05	---
502984 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C	---	140,65	50,65	---
502984 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo B	---	195,85	68,99	---
502984 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo A	---	328,55	113,05	---
502984 BL	---	109,75	41,55	13,05
502984 IN	---	99,95	37,65	12,35
502984 TR	---	91,55	35,05	11,75

Línea Montomix



2. Revestimientos de fachadas

Pliolite



Ovaldine Montolite Acqua pt

Revestimiento al pliolite para protección y decoración de fachadas y muros al exterior. De elevada durabilidad y resistencia. De máxima adherencia sin imprimación. Transpirable e impermeable

Soporte: Obra; Fachadas, medianeras, escaleras.

Fondear con: Mismo producto diluido

Certificado: CE. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%



	12L	4L
502985 Blanco 103	169,35	61,15
502985 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E	187,59	67,65
502985 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D	191,45	69,55
502985 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C	202,95	72,75
502985 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo B	247,55	86,80
502985 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo A	363,65	126,35
502985 IN	168,15	60,19
502985 TR	147,39	53,35

Línea Montomix



Rugosos



Montokril Texturado ae

Revestimiento texturado para la protección y decoración de fachadas. Excelente equilibrio en todas sus propiedades: cubrición, resistencia, impermeabilidad y transpirabilidad.

Soporte: Obra; Fachadas, medianeras, escaleras

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%

	12L	4L
502982 Blanco 103	99,25	38,49
502982 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E	113,85	---
502982 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D	118,45	---
502982 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C	132,19	---
502982 IN	95,85	---
502982 TR	92,95	---

Línea Montomix



2. Revestimientos de fachadas

Rugosos



Montokril Rugoso

Revestimiento para la protección y decoración de fachadas. Excelente equilibrio en todas sus propiedades: cubrición, resistencia, impermeabilidad y transpirabilidad.

Soporte: Obra; Fachadas, medianeras, escaleras

Fondear con: 1ª mano: Emulsión Fijadora / Fijamont. 2ª mano: Montokril Liso

Certificado: Marcado CE



Rodillo: 0-5%
Brocha: 0-5%

	12L	4L
502850 Blanco 103	89,25	36,35
502850 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E	108,40	---
502850 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D	109,19	---
502850 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C	112,15	---
 502850 BL	96,25	---
 502850 TR	92,59	---

Línea Montomix



MontoPiedra



Revestimiento de alta calidad para la protección y decoración de fachadas. A base de partículas coloreadas permite obtener efectos decorativos de imitación a piedra.

Soporte: Obra; Zócalos, fachadas.

Fondear con: Montokril Liso



Al Uso

	12L	8L*
502907 Carta Monto•Piedra: 001 Claro, 002 Oscuro, 003 Gris, 004 Rosa	324,65	109,49

* Producto a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias

Anticarbonatación

Hormimont Acrílico



Revestimiento para la protección y decoración del hormigón. Cubriente.

Soporte: Obra; Hormigón, hormigón celular, morteros de cemento.

Fondear con: Mismo producto diluido.

Certificado: Marcado CE



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-25%

	15L
502858 Ral 9002	109,49

**La verdad,
hay días
que me aislaría
de todo y me
quedaría tan
ancha.**



No hay duda, si las fachadas hablaran pedirían un Sistema de Aislamiento Térmico líder. De esos que te ayudan de verdad a mejorar la habitabilidad y la eficiencia energética del edificio. Y que además de ayudarte a ahorrar, minimizan el impacto medioambiental. Claro, pedirían lo mejor. Como haces tú.

MONTÓ thêrm de

MONTÓ
profesional

Descubre toda la gama de fachadas en montopinturas.com



Anexo. MTH. MONTÓthêrm

Consultar resto de productos en catálogo MONTÓthêrm

Adherencia de paneles y capa de refuerzo

MONTÓthêrm Mortero Adhesivo



Mortero cementoso en polvo perteneciente al Sistema de Aislamiento Térmico Exterior MONTÓ therm, idóneo para la fijación de paneles aislantes (EPS, lana mineral, etc) y la posterior ejecución de su capa de alisado y refuerzo.

Soporte: Obra; Ladrillo, piedra.

Certificado: Mercado CE.



25 Kg

192304 800 25 Gris *

192304 850 25 Blanco *

* Consultar precios, condiciones de venta y gama completa en tarifa MONTÓ thêrm

Imprimación y revoco

192940

MONTÓthêrm Primer*



Revestimiento al agua empleado como imprimación de la capa de refuerzo previa a la aplicación del acabado final del Sistema MONTÓ therm.

Certificado: Mercado CE. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

15L

192940 MONTÓthêrm primer

* Consultar precios, condiciones de venta y gama completa en tarifa MONTÓ thêrm

MONTÓthêrm Mortero Acrílico*



Mortero plástico en capa fina. Especialmente formulado para conseguir excelentes resultados en el revoque final del Sistema MONTÓ therm.

Fondear con: Montó therm primer diluido

Certificado: Mercado CE. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Pistola Gotelé Lлана

25 Kg

192937 MONTÓthêrm mortero acrílico 70 *

192931 MONTÓthêrm mortero acrílico 120 *

192943 MONTÓthêrm mortero acrílico 150 *

192900 MONTÓthêrm mortero acrílico rayado *

* Consultar precios, condiciones de venta y gama completa en tarifa MONTÓ thêrm

Anexo. MTH. MONTÓthêrm

Consultar resto de productos en catálogo MONTÓthêrm



MONTÓthêrm Mortero Siloxano*

Mortero al siloxano en capa fina con inmejorable relación entre transpirabilidad e impermeabilidad. Especialmente formulado para conseguir excelentes resultados en el revoque final del Sistema MONTÓ therm.

Fondear con: Montó therm primer diluido

Certificado: Marcado CE. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Pistola Gotelé
Llana

25 Kg

192962 MONTÓthêrm mortero siloxano 70	*
192938 MONTÓthêrm mortero siloxano 120	*
192963 MONTÓthêrm mortero siloxano 150	*
192964 MONTÓthêrm mortero siloxano rayado	*

* Consultar precios, condiciones de venta y gama completa en tarifa MONTÓ thêrm

Si esta cubierta tiene que mojarse, se moja.

Y no pasa nada.

Koraza Membrana 100% Poliuretano



garantía años* guarantee years*
15
garantía años*

- ▶ 100% Impermeable
- ▶ Resistente al agua estancada
- ▶ Embaldosable
- ▶ Resistencia al tránsito peatonal intenso

MONTÓ

pinturas

Descubre toda la gama en montopinturas.com

**Antihumedad e
Impermeabilización**

Horizontal
Vertical
Hidrofugantes
Humedad capilar
Anticondensación
Montomix

3. Antihumedad e Impermeabilización

Horizontal



N

15 CE

Koraza Membrana 100% PU ▶ ▶ P

Revestimiento de poliuretano al agua que forma una membrana de altísima impermeabilidad, elasticidad y resistencia a la fisuración. Es estable a temperaturas extremas y a la intemperie; es embaldosable, resistente al agua estanca y apto para tráfico peatonal intenso. Para garantía imprescindible el uso de malla.

Soporte: Para terrazas y cubiertas de fibrocemento, tejas, geotextil, hormigón, cemento, ladrillo, rasilla catalana, poliuretano proyectado; También metal o tela asfáltica previamente imprimados.

Fondear con: Directo, Primer impermeabilización, Imprimación epoxi suelos o Montoprimer Total Acqua. Fijamont.

Certificado: Marcado CE.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-10%

	15L	4L
503080 Blanco 102, Rojo 152, Gris 189	265,29	79,86



N

5 CE

Koraza Antigoteras con PU ▶ ▶ A ▶ P

Revestimiento acrílico elástico reforzado con poliuretano para impermeabilización. Antigoteras. Aplicado en capa gruesa, crea una barrera antifisuras que impide el paso de agua de lluvia o humedad y permite tránsito peatonal limitado.

Soporte: Para terrazas y cubiertas de mortero de cemento, ladrillo poroso, rasilla catalana, hormigón, tela asfáltica (previa imprimación). También para fachadas y medianeras.

Fondear con: Directo o primer impermeabilización, Imprimación epoxi suelos. Fijamont.

Certificado: Marcado CE.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-10%

	15L	4L
503079 Blanco 102, Gris 180	127,05	40,30
503079 Rojo 152	118,06	36,71

3. Antihumedad e Impermeabilización

Horizontal



Koraza Top Cover af

Revestimiento elástico para la protección e impermeabilización de superficies horizontales. Fotorreticulable. Transitable de paso limitado. Buena adherencia, resistencia a la alcalinidad y temperaturas extremas. Antigoteras. Para garantía, imprescindible el uso de malla. Sobre superficies alcalinas o cementosas, fondear siempre con Fijamont.

Soporte: Obra; Cubiertas, balcones, zonas húmedas

Fondear con: E.Fijadora, Fijamont + Primer Impermeabilización.

Grietas: Plasmont Fibraelástico

Certificado: Mercado CE. Fisuración. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.

10 CE



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-10%

	15L	12L	4L	750ml*
503000 Rojo 152	156,15	128,79	58,19	12,65
503000 Blanco 102	165,65	137,05	63,65	13,19
503000 Gris 189, Teja 554	167,35	136,39	63,35	---
503000 Verde 128	185,90	159,70	68,69	---

*En 750 ml. sólo blanco 102 y rojo 152



Koraza Cubiertas Termoaislante a

Revestimiento elástico para la protección e impermeabilización de superficies horizontales. Antigoteras. De alta reflectancia. Aislante térmico; reduce temperaturas en el interior y ahorra energía. Transitable de paso limitado. También puede usarse en superficies verticales con un rendimiento de 0,75 l/m² (2-3 manos).

Soporte: Obra; ladrillo; tela asfáltica; teja; metal previamente imprimado.

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont

Certificado: Conductividad térmica. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.

7



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%

	15L	4L
503070 Blanco 102	157,79	50,65

3. Antihumedad e Impermeabilización

Horizontal



7

Koraza Cubiertas Fibrado ^a

Revestimiento elástico para la protección e impermeabilización de superficies horizontales y fachadas. Contiene Fibra de vidrio y no necesita malla para obtener garantía. Antigoteras. Sobre superficies alcalinas o cementosas fondear siempre con Fijamont. Transitable de paso limitado.

Soporte: Obra.

Fondear con: Primer Impermeabilización



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%

	15L	4L
503001 Blanco 108, Rojo 107	140,69	57,49



7 CE

Koraza Cubiertas ^a

Revestimiento elástico para la protección e impermeabilización de superficies horizontales. Antigoteras. Sobre superficies alcalinas o cementosas, fondear siempre con Fijamont. Transitable de paso limitado.

Soporte: Obra.

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont / Primer Impermeabilización

Certificado: CE; Fisuración.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-10%

	15L	4L
503035 Rojo 152	122,25	38,35
503035 Blanco 102, Gris 189	131,49	41,95



N

Koraza Primer

Imprimación para la preparación de soportes antes de impermeabilizar. Facilita el reparto de las capas sucesivas de producto y la colocación de malla.

Soporte: Obra; Cubiertas, balcones, zonas húmedas.

Acabar con: Tejamont Top Cover



Brocha: 20-40%
Rodillo: 20-40%

	12L
502372 Rojo 152	81,45

3. Antihumedad e Impermeabilización

Vertical



Ovaldine Elástico

Revestimiento elástico para la protección e impermeabilización de fachadas. Cubre fisuras de hasta 2 mm. Fotorreticulable. Excelente adherencia, resistencia a la alcalinidad y temperaturas extremas.




Soporte: Obra; Fachadas, medianeras.

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont / Grietas: Plasmont Fibraelástico

Certificado: CE. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-10%

	15L	12L	4L	750ml
503010  Blanco 102	182,79	153,45	56,99	16,19
503010 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E	208,09	170,05	61,05	---
503010 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D	214,69	176,35	63,25	---
503010 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C	225,79	184,60	66,20	---
503010 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo B	270,85	220,55	79,25	---
503010 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo A	408,25	331,84	115,99	---
 503010 IN	---	151,55	55,29	---
 503010 TR	---	137,25	49,19	---

Línea Montomix



Montokril Elastómero

Revestimiento de fachadas elástico, impermeable y muy cubriente. Para protección de fachadas. Especialmente recomendado para soportes con fisuras de hasta 1 mm.




Soporte: Obra; fachadas, ladrillos caravista, morteros de cemento.

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont / Grietas: Plasmont Fibraelástico

Certificado: DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-15%

	12L	4L
502897  Blanco 103	127,99	50,45
502897 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo E	128,45	48,59
502897 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo D	135,80	51,45
502897 Colores COF Y ETERNA 400 Grupo C	156,85	59,15
 502897 IN	116,49	43,39
 502897 TR	94,09	35,45

Línea Montomix



3. Antihumedad e Impermeabilización

Vertical



Barniz Ladrillo

Barniz protector e impermeabilizante de superficies porosas. Transparente. Evitar excesos de producto que forme film.

Soporte: Obra; Ladrillo, piedra.

Fondear con: Producto de fondo y acabado



APLICACIÓN
25 - 100% Agua

	12L	4L	750ml
503060 Barniz ladrillo satinado	112,75	48,69	9,79
503050 Barniz ladrillo mate	118,25	50,95	10,79

Hidrofugantes



CE

Impersil

Hidrofugante penetrante que impide la absorción de agua. Invisible, no altera el aspecto de las superficies tratadas.

Soporte: Obra; Ladrillo, piedra, madera.

Fondear con: Producto de fondo y acabado

Certificado: Marcado CE



Al Uso

	15L	4L	750ml
502361 Transparente 900	201,19	59,90	13,29

Impersil Acqua



Hidrofugante penetrante que impide la absorción de agua. Invisible, no altera el aspecto de las superficies tratadas. Es recomendable aplicar la segunda mano de forma consecutiva a la primera sin dejar secar totalmente.

Soporte: Obra; Ladrillo, piedra.

Fondear con: Producto de fondo y acabado



Al Uso

	15L	4L	750ml
502363 Transparente 900	180,15	53,60	11,85

3. Antihumedad e Impermeabilización

Humedad Capilar



Tixoway Antihumedad Acqua

Pintura para muros con problemas de humedad capilar. Transpirable. Ideal para aliviar la presión hídrica en el muro. Retrasa o evita la formación de manchas, salitre, moho, eflorescencias.

Soporte: Obra. Casas antiguas, bajos húmedos.

Certificado: Emisiones interior (A+).



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: 10-25%

	12L	4L	750ml
503130 Blanco	200,45	82,55	16,55



Plasmont Antihumedad

Mortero cementoso para prevención y restauración de muros con tendencia a sufrir humedades ascendentes del subsuelo. También para restaurar muros dañados por sales solubles y eflorescencias. Sirve como revoco y enlucido.

Soporte: Ladrillo, piedra, hormigón, mortero.

Acabar con: Pinturas transpirables. Tixoway Antihumedad Acqua.

Mezcla: 0,25 l/Kg

Certificado: Mercado CE



Llana: 23-25%

	20 Kg
502346 Blanco 800	43,49

Anticondensación



MONTÓthêrm Anticondensación (Magnum Termoaislante)

Pintura de baja conductividad térmica, que confiere al soporte cualidades termoaislantes, fonoabsorbentes, anticondensación. Previene también la formación de humedades por condensación.

Soporte: Obra. Madera. Baños, techos, bajo terrazas, gimnasios, etc..

Fondear con: Emulsión Fijadora, Fijamont.

Certificado: Conductividad térmica



Brocha: 5-20%
Rodillo: 5-10%

	15L	12L	4L
502586 Blanco 103	186,25*	169,95	59,29

* Producto a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias

3. Antihumedad e Impermeabilización

Anticondensación



N

MONTÓthêrm Masilla Anticondensación

Plaste al uso de baja conductividad que confiere al soporte excelentes cualidades como aislante térmico y fonoabsorbente. Previene formación de humedades por condensación.

Soporte: Obra.

Acabar con: MONTÓthêrm Anticondensación.



502298 Blanco 800

12L

99,00










Esmaltes

Poliuretanos
Antioxidante Metales
Sintéticos
Acrílicos
Productos en spray
Montomix

4. Esmaltes

Mapa de producto

ENVASE								
PRODUCTO	Acropol	Esmalte Poliuretano Satinado	Acropol Barniz	Ferrorite	Ferrorite Acqua	Montosintetic	Montonature	Luxatín
Interior	x	x	x	x	x	x	x	x
Exterior	x		x	x	x	x	x	x
Colores	Carta y SSTT	SSTT	Transparente y SSTT	Carta y SSTT	Carta y SSTT	Carta y SSTT	Carta y SSTT	Carta y SSTT
Rendimiento teórico (x mano) (m2/L)	10-15	12-15	10-15	10-12	10-12	10-16	12-14	12-16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Naturaleza	poliuretano	poliuretano	poliuretano	sintético	alcídico	sintético	acrílico	laca de poliuretano
Soportes	Multisoporte	Multisoporte	Multisoporte	Metal	Metal	Metal, Madera, Obra	Multisoporte	Metal, Madera, Obra
Imprimación	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si
Acabado	Liso	Liso	Liso	Liso	Liso	Liso	Liso	Liso
Brillo	Brillo, Satinado, Mate	Satinado	Brillo, Satinado, Mate	Brillo	Satinado	Brillo, Mate	Brillo, Satinado, Mate	Satinado
Secado (min)	20-30	20-30	30-60	60-120	30	240-300	60-80	120-180
Certificados	Resistencias Químicas, corrosión niebla salina	Corrosión Niebla Salina	Corrosión Niebla Salina		Corrosión Niebla Salina	Reacción al Fuego	Reacción al Fuego	











USOS

Metal imprimado	●	●	○	○	○	●	●	●
Directo óxido	—	—	—	●	●	—	—	—
Galvanizado	●	●	●	—	—	—	●	—
Alta protección corrosión	Con imprimación	Con imprimación	—	●	●	—	—	—
Vallas, puertas, rejas, ventanas, estructuras...	●	○	●	●	●	●	●	●
Maquinaria,	●	●	●	●	●	●	○	●
Proceso industrial en línea	●	●	●	—	—	—	—	—
Madera sellada	○	○	●	—	○	●	●	●
Lacados	○	○	—	○	—	○	○	●
Paredes y Techos	○	○	—	—	—	○	●	○
Otros soportes (PVC,...)	●	○	○	—	—	—	●	—

Recomendaciones genéricas que pueden variar en función del estado y peculiaridades del soporte, necesidades específicas de la propiedad; uso concreto al que esté destinada la instancia. Consultar siempre fichas técnicas de producto.

4. Esmaltes

Mapa de producto

									
Marisma	Esmalte Secado Rápido Ind.	Montorapid	Acropol Metalizado	Montosintético Metalizado	Ferrorite Forja	Montosintético Ferrum	Montosintético Ferrum Fino	Ferrorite Martelé	Martelé
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Carta y SSTT	SSTT	SSTT	Carta y SSTT	Carta y SSTT	Carta	Carta y SSTT	Carta y SSTT	Carta y SSTT	Carta y SSTT
12-14	12-16	10-14	8-14	8-12	8-11	10-12	10-12	8-12	9-10

sintético	sintético	sintético	poliuretano	sintético	sintético	sintético	sintético	sintético	sintético
Metal, Madera, Obra	Metal	Metal, Madera	Multisoporte	Metal, Madera, Obra	Metal	Metal, Madera, Obra	Metal, Madera, Obra	Metal	Metal, madera
Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	No	Si
Liso	Liso	Liso	Metalizado	Metalizado	Rugoso Forja	Rugoso Forja	Rugoso Fino Forja	Martelé	Martelé
Brillo, Satinado, Mate	Brillo	Brillo	Brillo	Brillo	Mate	Forja	Mate	Brillo	Brillo
240-300	5-10	5-10	30-60	120-240	60-120	180-240	180-240	20-30	15-20

●	●	●	●	●	○	●	●	○	●
—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
—	○	○	Con imprimación	—	○	—	—	●	○
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
●	—	—	○	●	—	●	●	—	○
○	—	—	○	○	○	○	○	○	—
○	○	○	○	○	—	○	○	—	—
—	—	●	—	—	—	—	—	—	—

— Uso no recomendado ○ Posible uso ● Ideal para esa aplicación

4. Esmaltes Poliuretanos



Acripol Mate + Catalizador a p

Esmalte alifático muy resistente al impacto y a la abrasión. Elástico. No amarillea.

Soporte: Obra; Metal; Madera; Galvanizado; PVC

Fondear con: Impripol, Impriepox

Relación de mezcla: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol). Vida de la mezcla: 6 h



	4L (3,2 + 0,8) a+b	800 ml b	750ml(600+150) a+b	150 ml b
501915 Blanco 103; Negro 104	150,84	---	35,99	---
501915 Colores de la carta Ral Grupo C	158,70	---	---	---
501915 Colores de la carta Ral Grupo B	173,15	---	---	---
501915 Colores de la carta Ral Grupo A	190,70	---	---	---
502070 Catalizador Solo	---	38,25	---	10,09
Línea Montomix				
501915 BL	143,34	---	34,98	---
501915 IN	128,44	---	28,89	---
501915 TR	115,20	---	26,54	---

El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

Acripol Satinado + Catalizador a p



Esmalte alifático muy resistente al impacto y a la abrasión. Elástico. No amarillea. Tacto cristalino.

Soporte: Obra; Metal; Madera; Galvanizado; PVC

Fondear con: Impripol, Impriepox

Relación de mezcla: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol). Vida de la mezcla: 6 h

Certificado: DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



	4L (3,2 + 0,8) a+b	800 ml b	750ml(600+150) a+b	150 ml b
501984 Blanco 102, Negro 101, Amarillo Real 131, Azul Luminoso 185, Verde Botella 123	150,84	---	35,99	---
501984 Colores de la carta Ral Grupo C	158,70	---	---	---
501984 Colores de la carta Ral Grupo B	173,15	---	---	---
501984 Colores de la carta Ral Grupo A	190,70	---	---	---
502070 Catalizador Solo	---	38,25	---	10,09
Línea Montomix				
501984 BL	143,34	---	34,98	---
501984 IN	128,44	---	28,89	---
501984 TR	115,20	---	26,54	---

El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

4. Esmaltes Poliuretanos

Acripol Brillo + Catalizador a p



Esmalte alifático muy resistente al impacto y a la abrasión. Elástico. No amarillea. Tacto cristalino.

Soporte: Obra; Metal; Madera; Galvanizado; PVC

Fondear con: Impripol, Imprieopox

Relación de mezcla: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol). Vida de la mezcla: 6 h

Certificado: DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



4L (3,2 + 0,8) a+b 800 ml b 750ml(600+150) a+b 150 ml b

502061 Blanco 100, Negro 101, Amarillo Real 131, Azul Luminoso 185, Verde Botella 123	150,84	---	35,99	---
502061 Colores de la carta Ral Grupo C	158,70	---	---	---
502061 Colores de la carta Ral Grupo B	173,15	---	---	---
502061 Colores de la carta Ral Grupo A	190,70	---	---	---
502061 Ral 9006	190,70	---	44,38	---
502070 Catalizador Solo	---	38,25	---	10,09
■ 502061 BL	143,34	---	34,98	---
■ 502061 IN	128,44	---	28,89	---
■ 502061 TR	115,20	---	26,54	---

Línea Montomix



El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

Acripol Metalizado + Catalizador a p



Esmalte alifático semitransparente metalizado muy resistente al impacto y a la abrasión. Elástico. No amarillea. Tacto cristalino.

Soporte: Obra; Metal; Madera; Galvanizado.

Fondear con: Obra: Acripol diluido. Madera: Montopol Fondo. Metal: Impripol

Relación de mezcla: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol). Vida de la mezcla: 6 h



4L (3,2 + 0,8) a+b 800 ml b 750ml(600+150) a+b 150 ml b

■ 502059 Gris Plata 800	140,80	---	31,28	---
502070 Catalizador Solo	---	38,25	---	10,09

El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

4. Esmaltes

Poliuretanos



Acripol Barniz + Catalizador a p

Barniz alifático muy resistente al impacto y a la abrasión. Elástico. No amarillea. Tacto cristalino.

Soporte: Obra; Metal; Madera; Galvanizado;

Fondear con: Madera: Montopol. Metal: No necesita

Relación de mezcla: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol). Vida de la mezcla: 6 h



	4L (3,2 + 0,8) a+b	800 ml b	750ml(600+150) a+b	150 ml b
502066 Brillante 900	131,54	---	30,14	---
503518 Satinado (Antipintadas)	132,28	---	31,30	---
503516 Mate (Antipintadas)	141,48	---	31,90	---
502079 Catalizador Solo	---	48,39	---	12,25

El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

Anticorrosivos



Ferrorite Disolvente

Disolvente recomendado para la dilución y limpieza de la línea Ferrorite Antioxidante

Usos: Esmaltes antioxidantes.



	5L	750ml	250ml
503485 Transparente 900	57,15	11,65	6,95

Con Ferrorite, Hat-Trick al óxido.



1

DETIENE



2

PROTEGE



3

DECORA



Ferrorite es el esmalte 3 en 1 más rápido y eficaz para el tratamiento del metal: detiene la oxidación, protege la superficie y la decora con el color que elijas, sin necesidad de imprimación. Tres golazos al óxido y un esmalte que, además, suma puntos en la construcción de viviendas con certificados de sostenibilidad.

#QueElMundoPinteMejor

hasta
15
años sin óxido



MONTÓ
profesional

4. Esmaltes

Antioxidante Metales



Ferrorite Acqua

Esmalte antioxidante y directo oxido, de elevada protección contra la corrosión. 3 en 1: pasivador del oxido, imprimación y esmalte de acabado. Ahorra tiempos y capas en el proceso de aplicación. Acabado liso. Sin olor ni disolventes.

Soporte: Hierro, acero; Directo sobre el óxido.

Certificado: Corrosión en niebla salina.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 5-15%

	4L	2,5L	750ml
501902 Blanco 102, Negro 105	125,35	82,85	28,99
501902 Resto colores de la carta Ferrorite	---	89,39	31,39
501902 IN	---	79,49	25,25
501902 TR	---	72,45	23,05

Línea Montomix



Ferrorite



Esmalte antioxidante y directo oxido, de elevada protección contra la corrosión. 3 en 1: pasivador del oxido, imprimación y esmalte de acabado. Ahorra tiempos y capas en el proceso de aplicación. Acabado liso.

Soporte: Hierro, acero; Directo sobre el óxido.

Certificado: Corrosión en niebla salina. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 0-10%

	4L	750ml	375ml
502005 Blanco 100, Negro 101, Negro Satinado 105 y Plata 195	120,70	26,95	17,65
502005 Resto colores de la carta Ferrorite	134,79	30,29	---
502005 BL	123,89	27,69	---
502005 IN	116,25	24,45	---
502005 TR	104,55	21,99	---

Línea Montomix



Ferrorite Forja



Esmalte antioxidante y directo oxido, de elevada protección contra la corrosión. 3 en 1: pasivador del oxido, imprimación y esmalte de acabado. Ahorra tiempos y capas en el proceso de aplicación. Acabado forja.

Soporte: Hierro, acero; Directo sobre el óxido.

Certificado: Corrosión en niebla salina.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 5-15%

	4L	750ml
502006 Negro 707, Gris 706	117,55	26,20
502006 Resto colores de la carta Ferrorite	135,35	29,19



4. Esmaltes

Antioxidante Metales



Ferrorite Efecto Forja Liso

Esmalte antioxidante y directo oxido, de elevada protección contra la corrosión. 3 en 1: pasivador del oxido, imprimación y esmalte de acabado. Ahorra tiempos y capas en el proceso de aplicación. Acabado liso efecto forja. Lavable, de fácil limpieza.

Soporte: Hierro, acero; Directo sobre el óxido.

Certificado: Corrosión en niebla salina.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 5-10%

	4L	750ml
501901 Negro 709, Gris 710, Marrón 708	129,10	28,89



Ferrorite Martelé

Esmalte antioxidante efecto martelé de elevada protección contra la oxidación; se puede aplicar directamente sobre el hierro sin necesidad de imprimación.

Soporte: Hierro; Directo sobre el óxido

Fondear con: Sin imprimación



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso



	4L	750ml
502046 Gris Plata 001 , Gris 002, Negro 021	123,15	27,15
502046 Resto de colores de la carta Ferrorite	138,19	30,35

Sintéticos



Luxatín

Esmalte laca de poliuretano, de aspecto lacado, gran dureza, finura y resistencia al amarilleo. De perfecta igualación, muy cubriente y totalmente lavable. Colores permanentes.

Soporte: Obra; Metal; Madera; Lacados.

Fondear con: Obra madera: Selladora; Hierro: Minio Blanco, Montoprimer Total.

Certificado: DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 5-15%
Rodillo: 5-15%
Pistola: 15-25%

Línea Montomix



	4L	750ml	375ml
502028 Blanco 102, Negro 105	104,49	22,35	15,00
502028 BL	106,75	23,55	---
502028 IN	79,05	18,25	---
502028 TR	68,05	16,05	---

4. Esmaltes

Sintéticos



Montosintétic Brillante

Esmalte de primera calidad. Sin disolventes aromáticos. Máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Excelente dureza, brochabilidad, cubrición, brillo y flexibilidad. Totalmente lavable.

Soporte: Obra; Metal; Madera

Fondear con: Obra madera: Selladora; Hierro: Minio Blanco, Montoprimer Total.

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

	4L	750ml	375ml	125ml*
502020 Blanco 100 y colores de la carta Montosintétic	95,25	20,35	12,95	6,25
502020 BL	93,45	20,35	---	---
502020 IN	73,55	16,55	---	---
502020 TR	66,95	15,25	---	---
503800 RO**	---	25,69	---	---

*Sólo Blanco, Negro y Plata

** Producto a extinguir. Disponible hasta fin de existencias

Línea Montomix



Montosintétic Mate



Esmalte de primera calidad. Máxima resistencia a los agentes atmosféricos. Excelente dureza, brochabilidad, cubrición, opacidad y flexibilidad. Totalmente lavable.

Soporte: Obra; Metal; Madera

Fondear con: Obra madera: Selladora; Hierro: Minio Blanco, Montoprimer Total.

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

	4L	750ml	375ml	125ml
502024 Blanco 103, Negro 104	81,89	17,90	11,95	5,95
502024 BL	93,99	26,45	---	---
502024 IN	89,75	19,39	---	---
502024 TR	78,39	17,25	---	---

Línea Montomix



4. Esmaltes Sintéticos



Montosintétic Metalizado

Esmalte semitransparente metalizado de primera calidad, elevada resistencia a los agentes atmosféricos y al rallado. Excelente brochabilidad, cubrición, brillo y flexibilidad.

Soporte: Obra; Metal; Madera

Fondear con: Obra madera: Selladora; Hierro: Minio Blanco, Montoprimer Total.



Brocha: 5-10%
Rodillo: 5-10%
Pistola: 5-10%

	4L	750ml
502027 Gris Plata 800	96,59	20,15



Montosintétic Ferrum

Esmalte metálico de alta protección. Tixotrópico. De acabado forja. Fácil aplicación. Elástico. No cuartea. Protege al soporte de la corrosión.

Soporte: Obra; Metal; Madera; Rejas, farolas, estructuras, barandillas.

Fondear con: Obra madera: Selladora; Hierro: Minio Blanco, Montoprimer Total.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 5-15%

	4L	750ml	375ml
502025 Negro Forja 700, Gris Acero 701 , Azul Pavonado 702, Verde Bronce 703, Anodizado Bronce 704, Dorado Viejo 705, Rojo Óxido 741	92,95	20,35	13,35*

*Sólo Negro Forja 700 y Gris Acero 701



Montosintétic Ferrum Fino

Esmalte metálico de alta protección. Acabado forja fino. De muy fácil aplicación y buena igualación. Protege al soporte de la corrosión.

Soporte: Obra; Metal; Madera; Rejas, farolas, estructuras, barandillas.

Fondear con: Obra madera: Selladora; Hierro: Minio Blanco, Montoprimer Total.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 5-15%

	4L	750ml	375ml
502026 Gris Acero 701 , Negro Forja 700, Gris Acero 701F, Azul Pavonado 702F, Verde Bronce 703F, Anodizado Bronce 704F, Dorado Viejo 705F, Rojo Óxido 741F	92,79	20,59	13,95*

*Sólo Negro Forja 700 y Gris Acero 701

4. Esmaltes

Sintéticos



Marisma Brillante

Esmalte sintético de buena resistencia para interiores y exteriores. Elástico, de buena dureza, cubrición y adherencia. Lavable.

Soporte: Obra; Metal; Madera.

Fondear con: Obra, madera: Selladora; Hierro: Minio Blanco.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

	4L	750ml	375ml
502010 Blanco 100, colores de la carta Marisma**	70,95	15,85	10,69
■ 502010 BL	80,00	17,90	---
■ 502010 IN	65,15	15,05	---
■ 502010 TR	61,65	14,35	---

Línea Montomix



** Colores a extinguir. Disponibles hasta fin de existencias



Marisma Satinado

Esmalte sintético de buena resistencia para interiores y exteriores. Elástico, de buena dureza, cubrición y adherencia. Lavable.

Soporte: Obra; Metal; Madera.

Fondear con: Obra, madera: Selladora; Hierro: Minio Blanco.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

	4L	750ml
502012 Blanco 102, Negro 105	84,45	18,69



Marisma Mate

Esmalte sintético de buena resistencia para interiores y exteriores. Elástico, de buena dureza, cubrición y adherencia. Lavable.

Soporte: Obra; Metal; Madera.

Fondear con: Obra, madera: Selladora; Hierro: Minio Blanco.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

	4L	750ml	375ml
502014 Blanco 103, Negro 104	77,19	17,00	11,39

4. Esmaltes Sintéticos



Martelé

Esmalte de aspecto metálico martilleado. De excelente dureza y resistencia. Protege al soporte de la corrosión.

Soporte: Metal; Madera; Maquinaria, ascensores

Fondear con: Obra, madera: Selladora; Hierro: Minio Blanco, Montoprimer.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 5-10%
Rodillo: 5-10%
Pistola: 5-15%

	4L	750ml
502045 ■ Aluminio 001 , Gris Plata 002, Gris Plomo 003, Rojo 032, Verde 042, Azul 052	100,55	22,99

Acrílicos



Línea Montomix



Monto-Rapid

Esmalte sintético económico de secado rápido para aplicación a pistola en industria. Protege al soporte de la corrosión.

Soporte: Metal; Madera; Industria

Fondear con: Obra, madera: Selladora; Hierro: Minio Blanco, Montoprimer.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Pistola: 15-30%

	15L	4L	750ml
502015 ■ Blanco 100	231,95	65,89	14,69
502015 Colores carta Ral Grupo C	231,95	65,89	---
502015 Colores carta Ral Grupo B	284,99	82,09	---
502015 Colores carta Ral Grupo A	347,29	97,09	---
■ 502015 IN	200,25	57,45	12,55
■ 502015 TR	178,45	51,55	11,50

Esmalte Secado Rápido Acqua



Línea Montomix



Esmalte acrílico brillante, de rápido secado destinado a uso industrial o profesional: maquinaria en general. Al agua, sin molestos olores y de fácil limpieza. No amarillea. Buena resistencia a ambientes industriales de moderada corrosividad.

Soporte: Hierro y acero. Maquinaria en general, estructuras, vallas, puertas.

Fondear con: Imprimación anticorrosiva acqua; imprimación industrial.



Pistola electrost.: 10-20%

	15L	4L
501913 ■ Blanco 100	327,19	98,69
■ 501913 IN	318,90	96,59
■ 501913 TR	308,50	93,65

4. Esmaltes

Acrílicos



Montoacrilic

Esmalte al agua de gran dureza y excelente igualación y brochabilidad. No amarillea.

Soporte: Obra; Metal; Madera; Yeso, cemento.

Fondear con: Obra, madera y hierro: Montoprimer Total Acqua.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 5-15%

	4L	750ml	375ml	80ml
502030 Blanco 100	74,25	17,10	11,05	4,29



Montonature Brillo*

*Producto a extinguir. Disponible hasta fin de existencias

Esmalte multiadherente. Sin olor. De excelente anclaje, incluso directo sobre algunos galvanizados. No amarillea. Transpirable.



Soporte: Obra; Metal; Madera; Hospitales, decoración.

Fondear con: Obra, madera y hierro: Montoprimer Total Acqua.

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Seguridad en juguetes EN71-3. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 5-15%

	12L	4L	750ml
502035 Blanco 102; Negro 101	230,19	81,95	19,49
 502035 IN	210,09	71,19	18,15
 502035 TR	198,05	66,59	17,19

Línea Montomix



Montonature Satinado

Esmalte multiadherente. Sin olor. De excelente anclaje, incluso directo sobre algunos galvanizados. No amarillea. Transpirable.



Soporte: Obra; Metal; Madera; Hospitales, decoración.

Fondear con: Obra, madera y hierro: Montoprimer Total Acqua.

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Seguridad en juguetes EN71-3. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 5-15%

	12L	4L	750ml
502033 Blanco 102; Negro	230,19	81,95	19,49
 502033 IN	218,35	75,45	18,80
 502033 TR	212,00	72,95	17,85

Línea Montomix



4. Esmaltes

Acrílicos



Línea Montomix



Montonature Mate

Esmalte multiadherente. Sin olor. De excelente anclaje, incluso directo sobre algunos galvanizados. No amarillea. Transpirable.

Soporte: Obra; Metal; Madera; Hospitales, decoración.

Fondear con: Obra, madera y hierro: Montoprimer Total Acqua.

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Seguridad en juguetes EN71-3. Emisiones interior (A+). DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 5-15%

	12L	4L	750ml
502031 Blanco 103; Negro 101	230,19	81,95	19,49
502031 IN	219,65	76,09	21,00
502031 TR	199,29	70,40	20,00



Línea Montomix



Montonature Metalizado

Esmalte multiadherente de efecto metalizado. Sin olor. De excelente anclaje, incluso directo sobre algunos galvanizados. No amarillea. Transpirable.

Soporte: Obra; Metal; Madera; Hospitales, decoración.

Fondear con: Obra, madera y hierro: Montoprimer Total Acqua.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 5-15%

	750ml	375ml	80ml
502038 Oro 109, Plata 195, Bronce 125 y Cobre 108	69,79	38,25	9,19

4. Esmaltes

Productos en spray



RAL

MontoSpray Acrílico

Esmalte acrílico para decorar y proteger todo tipo de superficies. De alta calidad y resistente a rayas, golpes, impactos, UV e intemperie. Buena retención de brillo y color. Acabado liso uniforme, resistente a la suciedad (una vez seco).

Soporte: Madera, metal, papel, cartón, hormigón, piedra natural, vidrio o plásticos duros pintables.

Fondear con: MontoSpray primer



400 ml

504000	Brillo 9005, 9010 y Colores RAL Carta Montospray	8,85
504001	Mate 9005 y 9010	8,85
504002	Satinado 9005 y 9010	8,85



NEON

MontoSpray Fluorescente

Esmalte acrílico mate para decorar y proteger todo tipo de superficies con efecto fluorescente de alta luminosidad. De alta calidad y resistente a rayas, golpes, impactos, UV e intemperie. Acabado liso uniforme, resistente a la suciedad (una vez seco).

•Para aumentar el efecto luminiscente, aplicar primero MontoSpray Primer Universal blanca. •Para mantener la luminosidad más tiempo, aplicar MontoSpray Barniz.

Soporte: Madera, metal, papel, cartón, hormigón, piedra natural, poliestireno, cerámica, vidrio o plásticos duros pintables.

Fondear con: MontoSpray primer



400 ml

504003	Naranja y Amarillo	10,79
--------	--------------------	-------



MET

MontoSpray Metalizado

Esmalte acrílico de alto brillo para decorar con efecto bronce o metálico. Efecto resistente al agua y lavado. Sobre superficies absorbentes, se debe imprimir con Montospray Primer Universal

Soporte: Madera, metal, vidrio, cartón, hormigón, ...

Fondear con: MontoSpray primer Universal



400 ml

504004	Oro y Plata	12,05
--------	-------------	-------

4. Esmaltes

Productos en spray



CRO

MontoSpray Cromado

Esmalte acrílico de alto brillo para decorar todo tipo de superficies con efecto cromado o metal pulido. Sobre superficies absorbentes, se debe imprimir con MontoSpray Primer Universal.

Soporte: Madera, metal, vidrio o plásticos duros pintables.

Fondear con: Montospray primer universal



400 ml

504005 Oro y Plata

14,19



RAD

MontoSpray Radiadores

Esmalte alquídico para protección y decoración de radiadores. De alta calidad y rápido secado. Muy resistente golpes y rallados, al lavado y a variaciones de temperatura. Para aumentar durabilidad imprimir con MontoSpray primer universal.

Soporte: Metal: Ideal radiadores, estufas, tuberías, ...

Fondear con: MontoSpray primer universal



400 ml

504007 Blanco mate y blanco satinado

11,60



EXT

MontoSpray Electrodomésticos

Esmalte brillante para proteger y renovar aspecto en electrodomésticos.

Soporte: Metal, hierro, aluminio, galvanizado, PVC, ...Frigoríficos, calentadores, lavadoras, ...



400 ml

504015 Blanco

11,29

4. Esmaltes

Productos en spray



600°

MontoSpray Anticalórico

Esmalte siliconado para decorar y proteger superficies expuestas a altas temperaturas.
Soporte: Superficies de metal u obra: estufas, calderas, hornos, barbacoas, tuberías, ...



400 ml

504014 Negro y Plata

12,49

MontoSpray Antimanchas

Pintura especial mate en spray, para aislar y cubrir superficies con manchas.
Soporte: Soportes de obra con manchas de nicotina, hollín, humedad, rotulador, aceite, grasas, ...



400 ml

504013 Blanco

11,60

MontoSpray Primer Plásticos

Imprimación transparente para plásticos duros. Adhiere y permite el repintado con sprays acrílicos o sintéticos.

Soporte: Plástico en general: Poliuretano(PUR), Poliestireno(PS), Poliámid(a)(PA), PVC, ...

Acabar con: MontoSpray



400 ml

504010 Transparente

11,85

4. Esmaltes

Productos en spray

MontoSpray Primer Zink



Imprimación acrílica antioxidante gris, a base de zinc. Aspecto galvanizado. Repintable con esmaltes sintéticos y acrílicos.

Soporte: Galvanizado: ideal para reparaciones y retoques, protección soldaduras, desperfectos,... También sobre metal, hierro, acero y sus derivados.

Acabar con: MontoSpray



400 ml

504016 Gris

12,35

MontoSpray Primer Universal



Imprimación blanca mate para multitud de soportes. Adhiere y permite el repintado con gama MontoSpray, reduciendo sus consumos y mejorando su acabado (nivelación, brillos, ...). Anticorrosivo y de alta cubrición.

Soporte: Madera, metal, cartón, cerámica, ...

Acabar con: MontoSpray



400 ml

504012 Blanco

11,45

MontoSpray Barniz Antideslizante



Barniz mate con partículas antideslizantes, que mejoran la adherencia en superficies resbaladizas como escaleras, duchas, baños, zonas de piscina... Resistente al cloro y al agua salada.

Soporte: Hormigón, asfalto, pavimento, sanitarios, azulejos, madera, metal, ...



400 ml

504011 Transparente

13,85

4. Esmaltes

Productos en spray



MontoSpray Protector Barniz

Barniz acrílico transparente, ideado para la protección de todo tipo de soportes a los cuales confiere muy elevada resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos.

Soporte: Madera, metal, plásticos, piedra, cartón, ...



400 ml

504017 Brillo y Mate

10,79



MontoSpray Marcaje

Pintura acrílica para marcaje temporal en obras públicas, carreteras, ...

De gran adherencia, incluso sobre superficies húmedas. De buena cubrición y visibilidad. Según uso, el marcaje puede quedar visible entre 6-9 meses.

Soporte: Marcaje en paredes y suelos de asfalto, hormigón, mampostería, adoquines, madera, tierra, piedra etc, ...



500 ml

504008 Amarillo y Rojo

13,09



MontoSpray Pre-fill

Aerosol preenvasado para transformar pintura líquida en Spray. Para mezclado con máquina específica. Compatible con Montosintétic, Luxatin y Esmalte Secado Rápido, Marisma, Ferrorite, Montoxyl Classic, Aceite de Teca; Para otras pinturas consultar.

Aunque el aerosol puede modificar ligeramente las prestaciones, estas dependen de la pintura utilizada para la mezcla.



275 ml

504009


7,30



Sintéticos	Al Agua	Mueble
Protectores	Protectores	Lacas Nitro
Barnices	Barnices	Lacas Poliuretano
Parquet	Parquet	
Aceites	Montomix	
Matacarcoma		

5. Madera

Organigrama Productos Exterior




Características y prestaciones de los Protectores de Poro Abierto

Protectores Poro Abierto (Montoxyl)	
Decoración	•Mantiene el aspecto y tacto natural de la madera.
Protección	<ul style="list-style-type: none"> •Penetra en la madera pero no forma capa, "poro abierto" •Permite "respirar" a la madera y mantener su equilibrio natural. •El protector es hidrófugo y repele el agua de lluvia a la vez que actúa de barrera ante los agentes atmosféricos, sol, insectos,...
Resistencia al Roce	•No aportan dureza, por lo que su resistencia al roce, golpes y desgaste será baja.
Mantenimiento	•Muy fácil mantenimiento, repintable sin lijar ni decapar, sólo quitar el polvo.
Usos Recomendados	<ul style="list-style-type: none"> •Interior - Exterior •Recomendado sobre todo tipo de maderas. •Muy recomendado para madera exterior: porticones, vallas, pilares, vigas, ... y cualquier madera no sometida a golpes, desgaste, ...

5. Madera

Organigrama Productos Interior



Características y prestaciones de los Barnices (poro cerrado)

Barnices

Decoración	•Resalta el aspecto de la madera, aportando un tacto fino y cálido.
Protección	•Crea en superficie una capa lisa e impermeable, "poro cerrado". •Impide el paso del agua de lluvia y los agentes atmosféricos
Resistencia al Roco	•Los barnices aportan una gran dureza a la madera, y por tanto una gran resistencia al roce, golpes, y desgaste continuado.
Mantenimiento	•Para repintarlo hay que decapar o lijar.
Usos Recomendados	•Interior - Exterior •Recomendado sobre todo tipo de maderas. •Muy recomendado en muebles de interior sometidos a uso continuado: mesas, sillas, cómodas...



5. Madera

Protectores Sintéticos



Montoxyl Ultra Satinado

Tratamiento protector de la madera. De máximas prestaciones, duración y resistencia a los agentes atmosféricos. Incorpora filtro solar U.V. Transpirable. Fácil mantenimiento y repintado. En exterior aplicar con color.

Soporte: Madera. Alta montaña, costa, grandes urbes.

Fondear con: Montoxyl Classic Fondo.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-5%

10L (solo trans)

5L

750ml

501308 **TR 900**, Pino 910, Roble 920, Nogal 930, Palisandro 940, Castaño 950, Teca 960, Caoba 970, Ebano 980, Blanco 990. Sapeli 967, Wengue 985

248,59

161,09

27,25



Montoxyl Classic Satinado

Tratamiento protector de la madera. Transpirable, no forma film. Incorpora filtro solar U.V. Fácil mantenimiento y repintado. En exterior aplicar con color.

Soporte: Madera. Alta montaña, costa, grandes urbes.

Fondear con: Montoxyl Classic Fondo.

Certificado: Comportamiento al fuego según las Euroclases. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

10L (solo trans)

5L

2,5L

750ml

375ml

501303 **TR 900**, Pino 910, Roble 920, Nogal 930, Palisandro 940, Castaño 950, Teca 960, Caoba 970, Ebano 980, Blanco 990. Sapeli 967, Wengue 985

215,29

122,79

61,69

20,79

13,69



Montoxyl Classic Mate

Tratamiento protector de la madera. Transpirable, no forma film. Incorpora filtro solar U.V. Fácil mantenimiento y repintado. En exterior aplicar con color.

Soporte: Madera. Alta montaña, costa, grandes urbes.

Fondear con: Montoxyl Classic Fondo.

Certificado: Comportamiento al fuego según las Euroclases. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

10L (solo trans)

5L

750ml

501302 **TR 900**, Pino 910, Roble 920, Nogal 930, Palisandro 940, Castaño 950, Teca 960, Caoba 970, Ebano 980, Blanco 990. Sapeli 967, Wengue 985

224,85

136,50

24,05

5. Madera

Protectores Sintéticos



Montoxyl Classic Fondo

Fondo de poro abierto. Transpirable. En exterior, fondear con color.
Soporte: Madera. Alta montaña, costa, grandes urbes.
Acabar con: Montoxyl, Barniz.



Brocha: Al uso
 Rodillo: Al uso
 Pistola: Al uso

	5L	750ml
501301 Incoloro 901	92,75	15,85

Barnices Sintéticos



Barniz Sintético Brillante u

Barniz sintético de uso universal. De excelente dureza, rapidez de secado y brochabilidad.

Soporte: Madera. Puertas, ventanas.
Fondear con: El propio producto, Montoxyl Fondo.



Brocha: Al uso
 Rodillo: Al uso
 Pistola: Al uso

	4L	750ml	375ml	125ml
501370 Incoloro 900	66,55	14,89	8,65	4,25



Barniz Sintético Satinado u

Barniz sintético de uso universal. De excelente dureza, rapidez de secado y brochabilidad.

Soporte: Madera. Puertas, ventanas.
Fondear con: El propio producto, Montoxyl Fondo.



Brocha: Al uso
 Rodillo: Al uso
 Pistola: Al uso

	4L	750ml	375ml	125ml
501360 Incoloro 900	79,85	17,35	9,70	4,95
501360 Roble 925, Nogal 935, Castaño 955, Teca 965, Caoba 975	88,30	19,39	11,19	5,65

5. Madera

Barnices Sintéticos



Barniz Sintético Mate u

Barniz sintético de uso universal. De excelente dureza, rapidez de secado y brochabilidad.

Soporte: Madera. Puertas, ventanas.

Fondear con: El propio producto, Montoxyl Fondo.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-5%

	4L	750ml	375ml
501350 Incoloro 900	81,15	17,49	9,75



Barniz Velero u

Barniz sintético de máxima resistencia a la insolación. De buena brochabilidad, elasticidad y resistencia a los rayos solares mediante incorporación de FILTRO UV.

Soporte: Madera. Intemperie, ambiente marino

Fondear con: El propio producto, Montoxyl Fondo.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 5%

	4L	750ml	375ml
501380 Incoloro	75,69	16,95	10,19



Barniz Alta Montaña al

Barniz sintético de máxima resistencia en climas extremos. Elástico. Incorpora FILTRO U.V.

Soporte: Madera. Intemperie, climas extremos, alta montaña.

Fondear con: El propio producto, Montoxyl Fondo.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

	4L	750ml	375ml
501385 Incoloro 900	77,99	17,19	10,05

5. Madera

Parquet Sintéticos



Barniz Parquet Brillante Décor*

* Producto a extinguir. Disponible hasta fin de existencias

Barniz monocomponente que reticula con la humedad ambiente. Extraordinaria dureza. Lijar después de 24 horas.

Soporte: Madera. Parquets, mostradores, escaleras.

Fondear con: Montopol Fondo, Barniz Parquet Décor.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 0-10%

	4L	750ml
501390 Incoloro 900	106,45	24,49



Barniz Parquet Brillante*

* Producto a extinguir. Disponible hasta fin de existencias

Barniz monocomponente que reticula con la humedad ambiente. Extraordinaria dureza. Lijar después de 24 horas.

Soporte: Madera. Parquets, mostradores, escaleras.

Fondear con: Montopol Fondo, Barniz Parquet Décor.

• Uso en instalaciones reguladas por el R.D 117/2003 o Directiva 1999/13/CE para países de la Unión Europea.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 0-30%

	4L	750ml
901390 Incoloro 900	86,95	21,30

Aceites



Aceite de Teca

Mezcla de aceites naturales para la nutrición y protección de maderas sin barnizar en exteriores. Reforzado con filtro U.V.

Soporte: Madera (Tropicales). Muebles de jardín, tarimas exteriores.

Fondear con: El propio producto.

Diluir con: Al Uso.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

	5L	750ml
501304 Color Miel 900	74,55	14,15

5. Madera

Aceites



Aceite de Linaza

Aceite de linaza de alta calidad con secantes. Como protector de la madera, impregnante, sellador de superficies.

Soporte: Madera. Obra; vigas de madera, carpintería

Fondear con: Aceite de Linaza diluido.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 10-20%

	5L	1L
501305 Color Caramelo 900	75,89	16,75

Matacarcoma



Anticarcoma Klearxyl Di

Tratamiento contra la carcoma. No altera la madera. Registro Europeo.

Acción fungicida e insecticida para proteger maderas nuevas en exterior.

Soporte: Madera. Intemperie, climas extremos, alta montaña.

Acabar con: Productos de madera gama Montó, en especial gama Montoxyl.

Diluir con: Al Uso.



	2,5L	750ml
501377 Transparente 900	50,75	17,25

Protectores al agua



Montoxyl Lasure Acqua Satinado

Tratamiento protector de la madera. Transpirable. Incorpora filtro solar U.V. Fácil mantenimiento y repintado. En exterior aplicar con color.

Soporte: Madera. Alta montaña, zonas muy húmedas.

Fondear con: Montoxyl Lasure Acqua Fondo.



Brocha: 10-30%
Rodillo: 10-30%
Pistola: 10-30%



	4L	750ml
501310 Transparente 900	66,89	14,99
501310 Colores de la carta Montoxyl	83,55	20,05

5. Madera

Protectores al agua

Montoxyl Lasure Acqua Mate



Tratamiento protector de la madera. Transpirable. Incorpora filtro solar U.V. Fácil mantenimiento y repintado. En exterior aplicar con color.

Soporte: Madera. Puertas, ventanas, mobiliario. Alta montaña. Zonas muy húmedas.

Fondear con: Montoxyl Lasure Acqua Fondo.



Brocha: 10-30%
Rodillo: 10-30%
Pistola: 10-30%

	4L	750ml
501340 Transparente 900	90,59	19,75
501340 Colores de la carta Montoxyl	116,75	24,99

Montoxyl Lasure Acqua Acabado Pigmentado



Línea Montomix



Tratamiento opaco protector de la madera. Transpirable. Fácil mantenimiento y repintado. Excelente brochabilidad y nivelación. En exterior aplicar con color.

Soporte: Madera. Puertas, ventanas, mobiliario, vallas, vigas.

Fondear con: Montoxyl Lasure Acqua, Montoxyl Lasure Acqua Fondo o Sellador Acqua Blanca.



Brocha: 0-15%
Rodillo: 0-15%
Pistola: 10-25%

	4L	750ml
501341 Blanco 103	95,05	21,95
501341 Colores de la carta Montoxyl	140,25	32,80
501341 TR	90,85	22,15

Montoxyl Lasure Acqua Fondo



Fondo de poro abierto. Transpirable, no forma film. Resistente a los rayos U.V. Máxima protección en exteriores, aumentada si se da en color.

Soporte: Madera. Alta montaña, zonas muy húmedas.

Acabar con: Gama Montoxyl Lasure Acqua. Barniz Universal Acqua.



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

	4L	750ml
501311 Transparente 901	54,19	12,85

5. Madera

Protectores Al Agua



Selladora Acqua Blanca

Imprimación al agua. Gran adherencia, blancura y cobertura. Gran poder de relleno con fácil lijado.

Soporte: Madera.

Acabar con: Montoxyl Lasure Acqua Acabado Pigmentado. Montoacrilic. Montonature



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 10-30%

	4L	750ml
502343 Blanco 103	73,25	18,95

Barnices al agua



Barniz Universal Acqua

Barniz universal para el pintado y tratamiento de maderas. De buena dureza y resistencia a los agentes atmosféricos. Con filtro ultravioleta.

Soporte: Madera. Puertas, ventanas.

Fondear con: Montoxyl Lasure Acqua Fondo. Montoxyl Fondo, o el propio producto.



Brocha: 0-20%
Rodillo: 0-20%
Pistola: 10-30%

	4L	750ml
501312 Incoloro 900	106,09	23,99

Parquet al agua



Barniz Parquet Acqua Brillo P

Barniz monocomponente al agua de excelente dureza, para el pintado de suelos de parquet, escaleras. Sin olor.

Soporte: Interior. Madera. Suelos, mostradores, estantes, escaleras.

Fondear con: Mismo producto.



Fondo: 10-20%
Acabado: 0-5%

	4L	750ml
501325 Incoloro 900	149,09	32,75

5. Madera

Parquet al agua



Barniz Parquet Acqua Satinado P

Barniz monocomponente al agua de excelente dureza, para el pintado de suelos de parquet, escaleras. Sin olor.

Soporte: Interior. Madera. Suelos, mostradores, estantes, escaleras.

Fondear con: Mismo producto.



Fondo: 10-20%
Acabado: 0-5%

	4L	750ml
501320 Incoloro 900	149,09	32,75



Barniz Parquet Acqua Mate P

Barniz monocomponente al agua de excelente dureza, para el pintado de suelos de parquet, escaleras. Sin olor.

Soporte: Interior. Madera. Suelos, mostradores, estantes, escaleras.

Fondear con: Mismo producto.



Fondo: 10-20%
Acabado: 0-5%

	4L	750ml
501315 Incoloro 900	155,49	33,80

Mueble (Lacas Nitro)



Montolac Fondo Transparente CM-10 (tapaporos)

Fondo nitrocelulósico transparente de rápido secado y fácil lijado.

Soporte: Madera. Preparación antes de lacar o barnizar.

Acabar con: Gama Montolac.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0-30%
Rodillo: 0-30%
Pistola: 20-30%

	25L	5L	750ml
501500 Transparente 900	287,99	72,35	11,99

5. Madera

Mueble (Lacas Nitro)



Montolac Mate Transparente CM-20

Laca nitrocelulósica transparente de terminación. De rápido secado y excelente tacto y dureza.

Soporte: Madera. Puertas, marcos, ventanas.

Fondear con: Fondos Gama Montolac y Montopol.

Índice de brillo: 30%±5 a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0-30%
Rodillo: 0-30%
Pistola: 20-30%

	25L	5L	750ml
501510 Transparente 900	266,09	63,29	10,99



Montolac Satinada Transparente CM-30

Laca nitrocelulósica transparente de terminación. De rápido secado y excelente tacto y dureza.

Soporte: Madera. Puertas, marcos, ventanas.

Fondear con: Fondos Gama Montolac y Montopol.

Índice de brillo: 70%±5 a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0-30%
Rodillo: 0-30%
Pistola: 20-30%

	25L	5L	750ml
501520 Transparente 900	271,89	64,15	11,05



Montolac Brillo Transparente CM-40

Laca nitrocelulósica transparente de terminación. De rápido secado y excelente tacto y dureza.

Soporte: Madera. Puertas, marcos, ventanas.

Fondear con: Fondos Gama Montolac y Montopol.

Índice de brillo: >100% a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 0-20%

	25L	5L	750ml
501530 Transparente 900	258,65	65,39	11,25

5. Madera

Mueble (Lacas Nitro)



Montolac Fondo Blanco CM-50

Fondo nitrocelulósico blanco de rápido secado y fácil lijado.

Soporte: Madera. Preparación antes de lacar o barnizar.

Acabar con: Gama Montolac.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0-30%
Rodillo: 0-30%
Pistola: 15-30%

	25L	5L
■ 501500 Blanco 103	289,09	74,35



Montolac Fondo Blanco CM-55

Fondo nitrocelulósico de excelente blancura y cobertura. De rápido secado y fácil lijado.

Soporte: Madera. Preparación antes de lacar o barnizar.

Acabar con: Gama Montolac.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0-30%
Rodillo: 0-30%
Pistola: 15-30%

	25L	5L	750ml
■ 501505 Blanco 103	309,15	77,99	14,39



Montolac Satinada Blanca CM-70

Laca nitrocelulósica blanco de terminación. De rápido secado y excelente tacto y dureza.

Soporte: Madera. Puertas, marcos, ventanas.

Fondear con: Fondos Gama Montolac y Montopol.

Índice de brillo: 70%±5 a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 10-20%

	25L	5L
■ 501520 Blanco 102	369,69	93,75

5. Madera

Mueble (Lacas Nitro)



Montolac Satinada Blanca CM-75

Laca nitrocelulósica de terminación de excelente blancura y cubrición. De rápido secado y excelente tacto y dureza.

Soporte: Madera. Puertas, marcos, ventanas.

Fondear con: Fondos Gama Montolac y Montopol.

Índice de brillo: 70%±5 a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 10-30%
Rodillo: 10-30%
Pistola: 10-30%

	25L	5L	750ml
501525 Blanco 102	391,79	99,35	16,05

Mueble (Lacas Poliuretano)



Montopol Fondo Transparente 09 P

Barniz poliuretano tapaporos de dos componentes. Excelente relación calidad precio. Buen lijado y capacidad de relleno. Relación mezcla 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.Ms). Vida mezcla (Ms 8h)

Soporte: Madera. Preparación antes de lacar o barnizar.

Acabar con: Gama Montopol, Montolac, Pol.Parquet, Barnices.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-20%

	25L	5L
501603 Transparente 900	225,40	55,85



Montopol Fondo Transparente 10 P

Barniz poliuretano tapaporos de dos componentes. Buena resistencia al sobrebar-nizado. Fácil lijado y gran poder de relleno. Relación mezcla 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.Ms). Vida mezcla (Ms 8h)

Soporte: Madera. Preparación antes de lacar o barnizar.

Acabar con: Gama Montopol, Montolac, Pol.Parquet, Barnices.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-20%

	25L	5L	750ml
501600 Transparente 900	245,05	62,29	12,69

5. Madera

Mueble (Lacas Poliuretano)



Montopol Fondo Transparente 15* P

Barniz poliuretano tapaporos de dos componentes. Máximo poder de relleno, facilidad de lijado, elasticidad y reactividad. Relación mezcla 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.Ms). Vida mezcla (Ms 8h)

Soporte: Madera. Preparación antes de lacar o barnizar.

Acabar con: Gama Montopol, Montolac, Pol.Parquet, Barnices.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-10%

	25L	5L
■ 501604 Transparente 900	254,45	65,35

*Hasta agotar existencias



Montopol Transparente Mate 19 P

Barniz poliuretano de acabado de dos componentes. De excelente relación calidad-precio. Buena reactividad, dureza, tacto y nivelación. Relación mezcla 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.Ms). Vida mezcla (Ms 8h)

Soporte: Madera. Puertas, muebles.

Fondear con: Fondos Gama Montopol.

Índice de brillo: 25%±5 a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-10%

	25L	5L
■ 501613 Transparente 900	290,95	70,35



Montopol Transparente Mate 20 P

Barniz poliuretano de acabado de dos componentes. Buena reactividad, dureza, tacto y nivelación. Relación mezcla 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.Ms). Vida mezcla (Ms 8h)

Soporte: Madera. Puertas, muebles.

Fondear con: Fondos Gama Montopol.

Índice de brillo: 25%±5 a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-10%

	25L	5L
■ 501614 Transparente 900	318,49	76,19

5. Madera

Mueble (Lacas Poliuretano)



Montopol Transparente Satinado 29* P

Barniz poliuretano de acabado de dos componentes. De excelente relación calidad-precio. Buena reactividad, dureza, tacto y nivelación. Relación mezcla 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.Ms). Vida mezcla (Ms 8h)

Soporte: Madera. Puertas, muebles.

Fondear con: Fondos Gama Montopol.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-20%

25L

501623 [Transparente 900](#)

288,69

*Producto a extinguir. Disponible hasta fin de existencias



Montopol Transparente Satinado 30 P

Barniz poliuretano de acabado de dos componentes. Excelente reactividad, dureza, tacto y nivelación. Relación mezcla 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.Ms). Vida mezcla (Ms 8h)

Soporte: Madera. Puertas, muebles.

Fondear con: Fondos Gama Montopol.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-20%

25L

5L

750ml

501620 [Transparente 900](#)

309,25

72,95

14,55



Montopol Transparente Brillo 40 P

Barniz poliuretano de acabado de dos componentes. Excelente reactividad, dureza, tacto y nivelación. Relación mezcla 2:1 (2 Montopol : 1 Cat.Ms). Vida mezcla (Ms 8h)

Soporte: Madera. Puertas, muebles.

Fondear con: Fondos Gama Montopol.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-20%

25L

5L

750ml

501630 [Transparente 900](#)

293,89

70,49

14,09

5. Madera

Mueble (Lacas Poliuretano)



Montopol Fondo Blanco 49

Barniz poliuretano tapaporos de dos componentes. Excelente relación calidad precio. Buen lijado y capacidad de relleno. Relación mezcla 2,3:1 (2,3 Montopol : 1 Cat. Ms). Vida mezcla (Ms 4h).

Soporte: Madera. Preparación antes de lacar o barnizar.

Acabar con: Gama Montopol, Montolac. Pol. Parquet, Barnices.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-15%

	25Kg	5Kg
 501605 Blanco 103	210,69	52,39



Montopol Fondo Blanco 50

Barniz poliuretano tapaporos de dos componentes. Excelente adherencia y lijabilidad. Relación mezcla 2,3:1 (2,3 Montopol : 1 Cat. Ms). Vida mezcla (Ms 4h).

Soporte: Madera. Preparación antes de lacar o barnizar.

Acabar con: Gama Montopol, Montolac. Pol. Parquet, Barnices.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-20%

	25Kg	5Kg
 501600 Blanco 103	225,50	53,60



Montopol Fondo Blanco 55

Barniz poliuretano tapaporos de dos componentes. Máxima blancura, poder de relleno, facilidad de lijado, elasticidad y reactividad. Relación mezcla 2,3:1 (2,3 Montopol : 1 Cat. Ms). Vida mezcla (Ms 4h).


Soporte: Madera. Preparación antes de lacar o barnizar.

Acabar con: Gama Montopol, Montolac. Pol. Parquet, Barnices.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-20%

	25Kg	5Kg
 501606 Blanco 103	243,95	61,65

5. Madera

Mueble (Lacas Poliuretano)



Montopol Blanco Mate 59 p

Barniz poliuretano de acabado de dos componentes. Buena blancura, cubrición y resistencia al amarilleo, tacto y nivelación. Relación mezcla 2,5:1 (2,5 Montopol : 1 Cat. Na). Vida mezcla (Na 4-6h).

Soporte: Madera. Puertas, muebles.

Fondear con: Fondos Gama Montopol.

Índice de brillo: 25%±5 a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-15%

25Kg 5Kg

501615 [Blanco 103](#)

305,45

70,89



Montopol Blanco Mate 60 p

Barniz poliuretano de acabado de dos componentes. Excelente blancura, cubrición y resistencia al amarilleo, tacto y nivelación. Relación mezcla 2,5:1 (2,5 Montopol : 1 Cat. Na). Vida mezcla (Na 4-6h).

Soporte: Madera. Puertas, muebles.

Fondear con: Fondos Gama Montopol.

Índice de brillo: 25%±5 a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-20%

25Kg 5Kg

501616 [Blanco 103](#)

317,05

76,99



Montopol Blanco Satinado 69 p

Barniz poliuretano de acabado de dos componentes. Buena blancura, cubrición y resistencia al amarilleo, tacto y nivelación. Relación mezcla 2,5:1 (2,5 Montopol : 1 Cat. Na). Vida mezcla (Na 2h).

Soporte: Madera. Puertas, muebles.

Fondear con: Fondos Gama Montopol.

Índice de brillo: 55%±5 a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-15%

25Kg 5Kg

501625 [Blanco 102](#)

302,99

72,75

5. Madera

Mueble (Lacas Poliuretano)



Montopol Blanco Satinado 70 P

Barniz poliuretano de acabado de dos componentes. Excelente blancura, cubrición y resistencia al amarilleo, tacto y nivelación. Relación mezcla 2,5:1 (2,5 Montopol : 1 Cat. Na). Vida mezcla (Na 2h).

Soporte: Madera. Puertas, muebles.

Fondear con: Fondos Gama Montopol.

Índice de brillo: 55%±5 a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-20%

	25Kg*	5Kg
501620 Blanco 102	291,95	80,79

*Nuevos formatos disponibles al agotar antiguos



Montopol Blanco Brillo 80 P

Barniz poliuretano de acabado de dos componentes. Excelente blancura, cubrición y resistencia al amarilleo, tacto y nivelación. Relación mezcla 2,5:1 (2,5 Montopol : 1 Cat. Na). Vida mezcla (Na 2h).

Soporte: Madera. Puertas, muebles.

Fondear con: Fondos Gama Montopol.

Índice de brillo: 95%±5 a 60°

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



Brocha: 0%
Rodillo: 0%
Pistola: 0-20%

	25Kg	5Kg
501661 Blanco 100	321,29	76,99



Montopol MS

Endurecedor aromático para mezclar con toda la gama Montopol: transparentes y fondos blancos.

Soporte: El del producto.

Fondear con: El del producto.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



La del producto

	12,5L	11Kg	2,5L	2,2Kg	375ml
501640 Transparente	195,55	177,15	50,95	46,19	8,49

5. Madera. Lacas y Poliuretanos.

Mueble (Lacas Poliuretano)

Montopol NA



Endurecedor alifático para mezclar con toda la gama Montopol: acabados blancos.

Soporte: El del producto.

Fondear con: El del producto.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea



La del producto

	10Kg	2Kg
501645 Transparente	237,75	58,65

Línea Montomix



Montoxyl Tinte

Disolución formulada especialmente para ser utilizada como base para la obtención de tintes de madera al disolvente.

Soporte: Obra.

Acabar con: Poliuretanos lacas, barnices



Pistola: Al uso
Brocha: Al uso
Guante: Al uso

Línea Montomix



	4L	750ml
501306 TR	40,25	10,19

crea[®]
by montó

protectores decorativos
sostenibles

protege, naturalmente



Una familia sobre protectora

crea[®] es la gama de Pinturas Montó especializada en la protección y decoración de superficies de madera o metal.

Una gama sostenible, respetuosa con el medio ambiente y desarrollada con las últimas innovaciones tecnológicas en protectores al agua.

Madera



Metal



www.creabymonto.com



Crea Chalk Paint

Pintura de efecto tiza, de aspecto aterciopelado y de rápido secado. Para crear efectos vintage o envejecidos, mediante la técnica de aplicación (desgastar lijando).
Soporte: Obra; Madera, metal previamente imprimado.

Acabar con: Crea Cera Chalk Paint

Certificado: Emisiones interior (A+).



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%

	500ml
772416 Colores	*
773829 BL	*
773829 IN	*
773829 TR	*

* Consultar precios, condiciones de venta y gama completa en catálogo de producto Crea



Crea Esmalte Laca

Esmalte acrílico al agua, de gran adherencia para la protección y decoración de superficies de hierro, madera y otras superficies como yeso, pvc, aluminio, DM, galvanizados. Especial para obtener superficies lisas perfectas.

Soporte: Obra; Metal; Madera;

Fondear con: Crea Imprimación Multiadherente o Antioxidante.

Certificado: Seguridad en juguetes EN71-3. Emisiones interior (A+).



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 5-15%

	2,5L	500ml
771997 Mate Blanco 103 y Negro 104	*	*
771998 Satinado Blanco 102 y Colores	*	*
771999 Brillo Blanco 100 y Colores	*	*

* Consultar precios, condiciones de venta y gama completa en catálogo de producto Crea



Crea Aceite Protector 2 en 1

Protector para maderas, especialmente tropicales, a base de resinas nanotecnológicas de máximas penetración (lasures) y aceites naturales. Penetra, protege y nutre la madera, sin formar película, manteniendo su aspecto y tacto natural. Resistente al agua, a los UV y a la intemperie.

Soporte: Madera (Tropicales). Muebles de jardín, tarimas exteriores.

Fondear con: El propio producto.

Diluir con: Al Uso.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

	2,5L	500ml
771445 Incoloro 900	*	*
771445 Color	*	*



* Consultar precios y condiciones en Catálogo de Producto CREA












Masillas En Polvo	Masillas Al Uso	Masillas Uso Especifico	Masillas Bricolaje	Selladoras, Imprimitores y Fijadores
Interior Exterior/Interior	Interior Exterior/Interior	Hierro y Metales Madera Al Uso		Hierro y Metales Multisoporte Madera Obra Paredes - Fachadas

6. Masillas e Imprimaciones.

Mapa de producto. En polvo.

PRODUCTO									
ENVASE									
PRODUCTO	Plasmont Renovación Plus	Plasmont Renovación	Plasmont Multiuso	Plasmont Lijafácil	Plasmont Acabados	Plasmont Reparex	Plasmont Exteriores R20	Plasmont Reparación Fachadas R3	Plasmont Al Uso Renovación
Tipo	Polvo	Polvo	Polvo	Polvo	Polvo	Polvo	Polvo	Polvo	Uso
Uso	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior-Interior	Exterior	Exterior-Interior	Interior
Tiempo vida	3-4 h.	4-5 h.	6-8 h.	5-6 h.	8-12 h.	30 min.	2 h.	4-6 h.	Ilimitado
Espesor máximo por capa	15 mm.	7 mm.	5 mm.	7 mm.	1 mm.	Ilimitado	20 mm.	3 mm.	3 mm.
Características principales	Capas gruesas. Perfecto remasillado.	Capas gruesas. Buena adherencia.	Uso universal	Muy fácil lijado. Perf. remasillado	Para lisos perfectos	Repint. después de seco. 0% Merma	Repintado inmediato	Lijable y pintable	Fácil Lijado

ENVASE										
PRODUCTO										
										
		Plasmont Renovación Plus	Plasmont Renovación	Plasmont Multiuso	Plasmont Lijafácil	Plasmont Acabados	Plasmont Reparex	Plasmont Exteriores R20	Plasmont Reparación Fachadas R3	Plasmont Al Uso Renovación
Reparación grandes agujeros, desperfectos, enlucidos.. Capas gruesas	Interior	●	●	○	●	–	○	○	–	●
	Exterior	–	–	–	–	–	●	●	–	○
Reparación agujeros, desperfectos, enlucidos,... en capas medias	Interior	●	●	●	●	–	○	○	○	●
	Exterior	–	–	–	–	–	●	●	●	○
Preparación superficies para acabados lisos	Interior	–	–	●	●	●	–	–	–	–
	Exterior	–	–	–	–	–	–	○	–	○
Reparación grandes grietas	Interior	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exterior	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reparación y fijación elementos	Interior	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	Exterior	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Reparación y tendido sobre madera	Interior	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exterior	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reparación y tendido sobre metales	Interior	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exterior	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reparación y tendido para acabados con esmaltes sintéticos y lacas	Interior	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Exterior	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Renovar y repintar juntas azulejos	Interior	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Renovar y repintar azulejos y cerámica	Interior	–	–	–	–	–	●	–	–	–
	Exterior	–	–	–	–	–	●	–	–	–

Recomendaciones genéricas que pueden variar en función de, el estado del suelo, particularidades que presente, tipo de uso concreto al que esté destinado, requerimientos específicos de la propiedad; Consultar siempre fichas técnicas de producto.

6. Masillas e Imprimaciones

Mapa de producto. Al uso

PRODUCTO								
ENVASE								
PRODUCTO	Plasmont Al Uso Multiuso	Plasmont Al Uso Rápido	Plasmont Fibra Elástico	Plasmont Al Uso Rep. Fachadas	Plasmont Metales	Plasmont Madera	Plasmont Oleosintético	Plasmont Al Uso Azulejos
Tipo	Uso	Uso	Uso	Uso	Uso	Uso	Uso	Uso
Uso	Exterior-Interior	Exterior-Interior	Exterior-Interior	Exterior-Interior	Exterior-Interior	Interior	Interior	Exterior-Interior
Tiempo vida	Ilimitado	Ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado	ilimitado
Espesor máximo por capa	5 mm.	5 mm.	—	7 mm.	capas finas	capas finas	capas finas	capas finas
Características principales	Uso Universal	0% merma. Una sola apli. basta. Ligero	Impermeable Superelástica	Repint. después de seco. No genera salit.	Andaje sobre metales. Duro y lijable	En colores. Disimula defectos	Muy lijable. Masilla niveladora	Gran anclaje sobre cerámica

ENVASE									
PRODUCTO		Plasmont Al Uso Multiuso	Plasmont Al Uso Rápido	Plasmont Fibra Elástico	Plasmont Al Uso Rep. Fachadas	Plasmont Metales	Plasmont Madera	Plasmont Oleosintético	Plasmont Al Uso Azulejos
Reparación grandes agujeros, desperfectos, enlucidos.. Capas gruesas	Interior	—	●	○	—	—	—	—	—
	Exterior	—	●	◐	—	—	—	—	—
Reparación agujeros, desperfectos, enlucidos,... en capas medias	Interior	●	●	○	—	—	—	—	—
	Exterior	●	●	○	●	—	—	—	—
Preparación superficies para acabados lisos	Interior	◐	—	—	—	—	—	—	—
	Exterior	◐	○	—	—	—	—	—	—
Reparación grandes grietas	Interior	—	—	●	—	—	—	—	—
	Exterior	—	—	●	—	—	—	—	—
Reparación y fijación elementos	Interior	—	—	—	—	—	—	—	—
	Exterior	—	—	—	—	—	—	—	—
Reparación y tendido sobre madera	Interior	◐	—	◐	—	◐	●	◐	—
	Exterior	◐	—	◐	—	◐	—	—	—
Reparación y tendido sobre metales	Interior	—	—	—	—	●	—	—	—
	Exterior	—	—	—	—	●	—	—	—
Reparación y tendido para acabados con esmaltes sintéticos y lacs	Interior	—	—	—	—	◐	—	●	—
	Exterior	—	—	—	—	◐	—	—	—
Renovar y repintar juntas azulejos	Interior	—	—	—	—	—	—	—	—
Renovar y repintar azulejos y cerámica	Interior	—	—	—	—	—	—	—	●
	Exterior	—	—	—	—	—	—	—	●

— :Uso no recomendado, ○ :Posible uso, ◐ : Uso recomendado, ● Ideal para esa aplicación

6. Masillas. En Polvo

Interior



Plasmont Renovación Plus

Masilla en polvo para alisar sin merma superficies texturadas. Ancla sobre pinturas plásticas. Excelente adherencia fresco sobre fresco. Posibilidad de dar capas muy gruesas. Excelente remasillado.

Soporte: Gotelés picados, rugosos.

Acabar con: Plasmont acabados. Prod. Fam. 1, Montonature, Alta Decoración.

Mezcla: 0,5 l/Kg



15 Kg

502309 Blanco 800

38,59



Plasmont Renovación

Masilla en polvo para alisar sin merma superficies texturadas. Ancla sobre pinturas plásticas. Ahorra tiempo, al poder dar capas gruesas sin secar completamente. Excelente lijado.

Soporte: Gotelés picados, rugosos.

Acabar con: Plasmont acabados. Prod. Fam. 1, Montonature, Alta Decoración.

Mezcla: 0,4 l/Kg



15 Kg

5 Kg

502325 Blanco 800

32,45

16,39



Plasmont Multiuso

Masilla en polvo de uso universal, tanto para el retapado de grandes defectos como el alisado de pequeñas imperfecciones. Fácil aplicación. Excelente blancura y adherencia. Buena lijabilidad. Al pintar no se graban los masillados.

Soporte: Obra. Madera

Acabar con: Plasmont acabados. Prod. Fam. 1, Montonature, Alta Decoración.

Mezcla: 0,45 l/Kg



15 Kg

5 Kg

1 Kg

502312 Blanco 800

36,15

17,99

4,89

6. Masillas. En polvo

Interior



Plasmont Lijafácil

Masilla de uso universal, para renovar y alisar. Destaca por un muy fácil lijado y por un remasillado perfecto.

Soporte: Obra.

Acabar con: Emulsión Fijadora / Fijamont + Prod. Fam. 1, Montonature, Alta Decoración.

Mezcla: 0,4 l/Kg



	15 Kg	5 Kg
502303 Blanco 800	27,85	14,89



Plasmont Acabados

Masilla en polvo de capa fina, especial para obtener acabados muy lisos. Facilita la extensión de la capa de pintura, minimizando las marcas de aplicación. Excelente y suave aplicación.

Soporte: Obra.

Acabar con: Ovaldine. Prod. Fam. 1, Luxatín, Montonature, Alta Decoración.

Mezcla: 0,4 l/Kg



	15 Kg	5 Kg	1 Kg
502315 Blanco 800	34,89	18,69	4,05

Exterior / Interior



Plasmont Reparex

Masilla en polvo base cemento para exteriores, de textura fina y dureza extrema. Una vez seca, repintable inmediatamente (sin peligro de provocar salitres), con todo tipo de revestimientos habituales en fachadas. Permite dejar grandes espesores de capa sin cuarteos ni merma.

Soporte: Obra. Reparaciones, fijaciones, enlucidos.

Acabar con: Prod. Fam. 2.

Mezcla: 0,4 l/Kg



	15 Kg	5 Kg
502302 Blanco 800	170,69	68,95

6. Masillas. En Polvo

Exterior / Interior



Plasmont Reparación Fachadas

Masilla en polvo base cemento para preparar añadiendo agua. Facilidad de aplicación. Gran dureza final. Permite aplicar grosores medios de capa.

Soporte: Obra. Enlucidos, reparación, fijado piezas.

Acabar con: Productos de la familia 2.

Mezcla: 0,4 l/Kg



	15 Kg	5 Kg	1 Kg
502300 Blanco	37,69	18,79	4,19
502300 Gris	29,65	---	---



Plasmont Exteriores

Masilla cementosa para reparaciones en exterior. Para tendidos, alisados y relleños en capa fina y media. Repintable después de seco.

Soporte: Obra.

Acabar con: Prod. Fam. 2.

Mezcla: 0,4 l/Kg



	15 Kg	5 Kg	1 Kg
502352 Blanco 103	52,95	24,39	5,79

Masillas. Al Uso

Interior



Plasmont Al Uso Multiuso

Masilla plástica en pasta exenta de alcalinidad. Permite efectuar pequeñas reparaciones en fachadas y paredes y repintar sin problemas de alcalinidad. Lista para su uso. Ahorra tiempos muertos y pérdida de material.

Soporte: Obra. Madera. Grietas, fisuras, nudos madera.

Fondear con: Emulsión fijadora, Fijamont.



	20 Kg	5 Kg	1 Kg	1/2 Kg
502320 Blanco 800	61,55	17,40	5,65	3,69

6. Masillas. Al Uso

Interior / Exterior



Plasmont Al Uso Renovación

Masilla al uso para alisar sin merma, superficies texturadas. Ancla sobre pinturas plásticas. Ahorra tiempo, al poder dar capas sin secar completamente la anterior. Excelente lijado.

Soporte: Obra. Gotelés, Grietas

Fondear con: Emulsión Fijadora / Fijamont.



	20 Kg	5 Kg
502331 Blanco 800	52,00	17,99



Plasmont Fibra Elástico

Masilla elástica impermeabilizante lista para su uso, superelástica. Especialmente diseñada para el tratamiento de grietas y fisuras. Incorpora fibras que refuerzan su acción. Complemento ideal del Tejamont.

Soporte: Obra. Madera. Terrazas, paredes, fachadas

Fondear con: Emulsión Fijadora, Fijamont, Fijamont Acqua



Llana
Espátula

	2,5 L	750 ml
502305 Blanco 800	26,25	9,85



Plasmont Al Uso Reparación Fachadas

Masilla al uso ligeramente texturada, especial para exteriores, exenta de cemento, exenta de alcalinidad, especialmente indicada para pequeñas reparaciones en fachadas que vayan a ser pintadas a continuación. No produce salitre ni manchas en la pintura. Acabado como mortero de cemento.

Soporte: Obra. Reparaciones en fachadas

Acabar con: Productos de la familia 2.



Llana
Espátula

	20 Kg	5 Kg
502328 Gris 7032	74,45	20,49

6. Masillas. Al Uso

Hierro y Metales



Plasmont Metales

Masilla de dos componentes, de extraordinaria dureza y fácil lijado. Con excelente anclaje sobre hierro y metales. Para tapar defectos o igualar superficies previamente al pintado. Acabado crema mate.

Soporte: Metal. Plástico. Madera. Hierro. Carrocería.

Acabar con: Montosintético, Luxatin, Acripol, Montoepox

Relación mezcla: 100 (Masilla): 2-2,5 (cat.Masilla) **Vida Mezcla:** 5 min



Espátula

1 Kg

502327 800 Blanco masilla + catalizador

25,89 ^{a+b}

502323 800 Catalizador

2,65 ^b

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

Madera



Plasmont Madera

Masilla en colores, para igualar y disimular defectos de la madera, agujeros, golpes, juntas, previo al pintado.

Soporte: Madera. Grietas, fisuras, golpes

Acabar con: Montolac, Montopol, Montosintético, Luxatín.



Espátula
Cuchillo

Tubo 120 gr.

502326 Natural 902, Pino 912, Haya 917, Roble 922, Nogal 932, Teka 962, Sapeli 967, Caoba 972

5,55

Al Uso



Plasmont Oleosintético

Masilla sintética niveladora en pasta, lista para su uso. Preparación de trabajos en madera y paredes. Muy lijable.

Soporte: Obra. Madera. Puertas, muebles.

Acabar con: Montosintético, Luxatín, Montolac, Montopol.



Lana
Espátula

1 Kg

502330 Blanco 800

16,79

6. Masillas. Al Uso

Al Uso



Plasmont Al Uso Azulejos

Masilla lista para su uso. Para el masillado de azulejos y cerámica, con buen anclaje sobre superficies poco porosas.

Soporte: Obra. Madera. Cocinas, baños, azulejos, grietas, fisuras.

Fondear con: En soportes deleznales: Emulsión fijadora o Fijamont.

Dilución: Al Uso



Llana
Espátula

	20 Kg	5 Kg
502316 Blanco 800	92,25	25,85

Masillas. Bricolaje

Bricolaje



Plasmont Bricolage Cemento Cola

Mortero en polvo con aditivos que le confieren una gran adherencia, sobre todo tipo de soportes. Idóneo para la colocación de baldosas, cerámica, mármol, etc.

Soporte: Obra. Fijado piezas.

Fondear con: En soportes deleznales: Emulsión Fijadora, Fijamont.

Mezcla: Añadir 20%-25% agua



Llana
Espátula

	1,5 Kg
202291 Beige 800	5,09

Plasmont Bricolage Cemento Rápido

Mortero en polvo de fraguado rápido para trabajos de reparación y albañilería donde se necesite rapidez de utilización: juntas de desagüe, sanitarios, fijación de soportes, etc.

Soporte: Obra. Enlucidos, reparación, fijado piezas.

Fondear con: En soportes deleznales: Emulsión Fijadora, Fijamont.

Mezcla: 500 ml de agua por cada kg de masilla.



Llana
Espátula

	1,5 Kg
202292 Beige 800	4,25

6. Masillas. Bricolaje

Bricolaje



Plasmont Bricolage Cemento Blanco

Mortero en polvo de color blanco para reparaciones y rejuntados en los que se desea el acabado blanco. Puede teñirse con tintes al agua o universales.

Soporte: Obra. Reparación pavimentos, rejuntado de piezas.

Fondear con: En soportes deleznales: Emulsión Fijadora, Fijamont.

Mezcla: Añadir agua hasta conseguir pasta cremosa.



Llana
Espátula

1,5 Kg

202293 Blanco 103

4,55



Plasmont Bricolage Escayola Plástica

Preparado en polvo, de gran dureza, blancura y finura de acabado. Para reparaciones en molduras, ejecución de trabajos manuales y moldes. Fraguado rápido.

Soporte: Obra. Enlucidos, reparaciones, moldes.

Fondear con: En soportes deleznales: Emulsión Fijadora, Fijamont.

Mezcla: Añadir 1 parte de agua a 2 de escayola.



Llana
Espátula

1 Kg

202295 Blanco 800

2,75



Plasmont Bricolage Yeso

Preparado en polvo, para reparación en paredes de yeso o fijación de soportes, tuberías, cables, etc... Con fraguado rápido.

Soporte: Obra. Tapa grietas, enlucidos, juntas, fijación de piezas.

Fondear con: En soportes deleznales: Emulsión Fijadora, Fijamont.



Llana
Espátula

1 Kg

202294 Blanco

4,40

6. Selladoras, Imprimaciones y Fijadores

Mapa de Producto Imprimaciones

ENVASE											
PRODUCTO	Impripol	Impriepox	Minio Blanco	Impri-mación Sintética	Impri-mación Industrial	Montoprim Total	Montoprim Total Acqua	Impri-mación Epoxi Suelos	Fija-mont/Fija-mont Acqua	Emulsión Fijadora	
Colores	Blanco	Blanco	Blanco	Carta Imprim.	Carta Imprim.	Blanco y SSTT	Blanco	Transpa-rente	Transpa-rente	Transpa-rente	
Rendimiento teórico (x mano) (m2/L)	8-12	8-12	10-15	5-8	5-8	10-12	10-15	7-14	7-15	35-75	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS											
Naturaleza	Poliure-tano	Epoxi	Sintético	Sintético	Sintético	Acrílica	Acrílica	Epoxi	Acrílica		
Base	Disol-vente	Disol-vente	Disol-vente	Disol-vente	Disol-vente	Disol-vente	Agua	Agua	Agua/ disol-vente	Agua	
Secado al tacto (min)	15 min	30 min	30-60 min	15-30 min	15-30 min	30 min	30 min	2-4h	10-30 min	10-30 min	
Repintado	1-12h	12-24h	24h	24h	24h	2-24h	6-24h	8-24h	4-6h	4h	
Características especiales	Antioxi-dante	Antioxi-dante	Antioxi-dante	Antioxi-dante. Euroclases		Antioxidante y multiadhe-rente	Antioxidante y multiadhe-rente		Antisali-tre	Alto ren-di-miento	
SOPORTES											
Metal	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	
Metal ambiente agresivo (marino, industrial)	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
Galvanizado	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	
Aluminio	—	●	—	—	—	●	●	—	—	—	
Poliéster	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
PVC	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	
Madera	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	
Obra	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	
Cemento, hormigón	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	
vidrio	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	
Azulejos	—	—	—	—	—	—	○	●	—	—	
Usos habituales	Estructuras metálicas, ambientes marinos, galvanizados		Verjas, depósitos, estructuras	Estructuras metálicas, cerrajería, maquinaria industrial			Multiu-sos	Multiu-sos	Sellado suelos	Fondos delezna-bles, repintado pinturas en mal estado	

— :Uso no recomendado, ○ :Posible uso ● Ideal para esa aplicación

Recomendaciones genéricas que pueden variar en función del estado y peculiaridades del soporte, necesidades específicas de la propiedad, uso concreto al que esté destinada la instancia. Consultar siempre fichas técnicas de producto.

6. Selladoras, Imprimaciones y Fijadores

Hierro y Metales



Impripol + Catalizador P

Imprimación antioxidante con fosfato Zn de dos componentes a base de poliuretano alifático. Preparación antioxidante para acabados con ACRIPOL.

Soporte: Hierro. Estructuras, ambientes marinos, galvanizados.

Acabar con: Acripol, Montoepox.

Relación de mezcla: 4 (Impripol) : 1 (Cat. Impripol). Vida mezcla: 8 h



Brocha: 0-5%
Pistola: 5-10%

4L (3,2 + 0,8) a+b

800 ml b

750ml(600+150) a+b

150 ml b

501771 Blanco 103	112,30	---	27,04	---
502070 Catalizador Solo	---	38,25	---	10,09

El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A *(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

Imprieepox M-10 + Catalizador e



Imprimación epoxídica de dos componentes para metales, formulada con anti-corrosivos atóxicos. Gran poder antioxidante y adherente sobre metales ligeros. Dureza, tenacidad y durabilidad.

Soporte: Metales. Hierro, acero galvanizado, latón, aluminio, poliéster.

Acabar con: Acripol, Montoepox, Montosintético, Montofoc, Luxatin, Ferrum.

Relación de mezcla: 4 (Imprieepox M-10) : 1 (Cat. Imprieepox M-10). Vida mezcla: 4 h



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 0-20%

25Kg(20+5) a+b

5 Kg b

5 Kg (4+1) a+b

1 Kg b

501780 Blanco 100	501,38	---	141,84	---
501790 Catalizador Sólo	---	184,19	---	37,29

El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A *(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

Shop Primer



Imprimación antioxidante monocomponente de máxima adherencia sobre acero y materiales ligeros. Soldable.

• Uso en instalaciones reguladas por el R.D 117/2003 o Directiva 1999/13/CE para países de la Unión Europea

Soporte: Estructuras metálicas, galvanizados, depósitos.

Acabar con: Esmaltes. Consultar producto de acabado.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 10-30%

4L

750ml

501880 Blanco 102	77,95	18,69
-------------------	-------	-------

6. Selladoras, Imprimaciones y Fijadores

Hierro y Metales

Minio Blanco (Antioxidante Blanca)



Imprimación anticorrosiva exenta de plomo y cromatos. A base de tetraoxifosfato de zinc. Buena cubrición y blancura. Excelente imprimación para acabar en color blanco.

Soporte: Metal. Verjas, depósitos, estructuras metálicas.

Acabar con: Esmaltes sintéticos o acrílicos. Consultar producto de acabado.

Certificado: Corrosión en niebla salina junto con Montosintético.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 5-10%
Pistola: 5-20%

	4L	750ml	375ml	125ml
501800 Blanco 100	84,80	19,09	11,55	6,29

Imprimación Sintética



Pintura a base de resinas alcídicas y pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie. Anticorrosiva. De secado rápido al aire.

Soporte: Metal. Estructuras metálicas, cerrajería, maquinaria industrial.

Acabar con: Esmaltes sintéticos. Consultar producto de acabado.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 0-10%

	15L*	4L	750ml
501750 Rojo 205, Gris 211*, Negro 207	175,25	58,19	13,29
501750 Blanco 100	---	63,49	14,55
501750 Verde 200 (RAL 6011)**	---	66,35	14,49

* Disponible solo en gris

** Color a extinguir. Disponible hasta fin de existencias

Imprimación Anticorrosiva Acqua



Imprimación al agua para hierro y acero. Proporciona excelente adherencia y protección anticorrosiva.

Soporte: Hierro y acero.

Acabar con: esmaltes acrílicos o sintéticos monocomponente.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 0-10%

	4L	750ml
501910 Blanco	69,15	16,65

6. Selladoras, Imprimaciones y Fijadores

Hierro y Metales



Imprimación Industrial

Pintura a base de resinas alcídicas y pigmentos sólidos a la luz y a la intemperie. De secado al aire. Excelente relación calidad - precio.

Soporte: Metal. Estructuras metálicas, cerrajería.

Acabar con: Esmaltes sintéticos.

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases.



Brocha: 10-25%
Rodillo: 10-25%
Pistola: 20-40%

	25 Kg.	5 Kg.
501760 Blanca 100	165,19	39,65
501760 Verde Carruajes 129 y Azul 202	144,05	34,95
501760 Roja 205, Negra 207, Gris 211	120,05	29,99

Pasivante



Oxifín

Neutralizador de óxido que mediante una reacción química convierte el óxido en una capa perfectamente adherida y pasiva. Pintar inmediatamente para evitar nueva oxidación.

Soporte: Metal. Verjas, barandillas.

Acabar con: 1ª mano: Minio. 2ª mano: Montosintético, Montoacrilic, Luxatín.

Familia 4 y 8.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso

	4L	1L	250ml	125ml
501900 Negro Pavonado 800	119,65	34,19	10,80	6,95

Multisoporte



Montoprimer Total Acqua

Imprimación universal al agua, multiadherente y monocomponente para la mayoría de soportes. Antioxidante y de rápido secado. Repintable con plásticas, esmaltes, poliuretanos, epoxis...

Soporte: Obra; Acero; Hierro galvanizado; Aluminio; Cobre; Latón; Vidrio y azulejo; Madera; PVC; Metacrilato.

Acabar con: Montonature. Montosintético. Familia 1. Luxatín. Acripol. Montoepox

Certificado: Comportamiento al fuego según Euroclases. Adherencia.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: 0-10%

	4L	750ml	375ml
501896 Blanco 102	79,15	17,25	11,25

6. Selladoras, Imprimaciones y Fijadores

Multisoporte

Montoprimer Total



Imprimación universal, multiadherente y monocomponente para la mayoría de soportes. Antioxidante y de rápido secado. Repintable con plásticas, esmaltes, poliuretanos, epoxis...

Soporte: Obra; Acero; Hierro galvanizado; Aluminio; Cobre; Latón; PVC; Madera.

Acabar con: Montonature. Montosintétic. Luxatín. Acripol. Montoepox.

Certificado: Adherencia. Corrosión en niebla salina.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

	4L	750ml
501787 Blanco 102	101,89	21,65
503935 BL	106,75	23,79
503935 TR	98,45	21,49

Línea Montomix



Madera - Obra



Selladora Sellalux

Imprimación sintética excelente brochabilidad e igualación. Regula la absorción de superficies porosas. Gran adherencia como imprimación o acabado. Excelente blancura y cubrición.

Soporte: Obra. Madera. Yeso. Cemento.

Acabar con: Mismo producto. Familia 4.



Brocha: 5-15%
Rodillo: 5-15%
Pistola: 20-30%

	4L	750ml	375ml
502340 Blanco 800	72,19	18,05	10,89

Suelos



Imprimación Epoxi Suelos + Cat.

Imprimación epoxi al agua, promotor de adherencia universal sobre soportes poco porosos, en suelos, paredes, y metales no férricos. Repintable con pinturas epoxi poliuretanos y acrílicas. Alto rendimiento.

Soporte: Obra. Metal. Cemento, hormigón, azulejos.

Acabar con: Montoepox, Poliumont, Pavimont, Clorocaucho, Montonature, Fam. 8

Relación de mezcla: 2 (Imprimación Epoxi Suelos) : 1 (Cat. Imp. Epoxi Suelos). Vida mezcla: 1 h



Brocha: 30-60%
Rodillo: 30-60%

	12Kg(8+4) ^{a+b}	4 Kg ^b	3 Kg (2+1) ^{a+b}	1 Kg ^b
502187 Transparente 800	339,54	---	92,20	---
502189 Catalizador	---	161,25	---	43,15

El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

6. Selladoras, Imprimaciones y Fijadores

Paredes - Fachadas

Fijamont



Imprimación fijadora de máxima penetración en superficies porosas, pintadas o de obra nueva. Antihumedad. Máxima adherencia. Evita salitres y veladuras. Endurece y sana fondos en mal estado.

Soporte: Obra. Madera. Fondos deleznales, pinturas en mal estado.

Acabar con: Familia 1, 2 y 3. Alta decoración. Consultar producto de acabado.

* (Evitar brillos diluyendo en función de la absorción del soporte: del 20% al 80%)



Brocha: 20-60%
Rodillo: 20-60%
Pistola: 40-100%

	15L	4L	750ml
502360 Transparente 900	253,69	75,99	18,05

Fijamont Acqua



Imprimación fijadora en base acuosa, de máxima penetración en superficies porosas, pintadas o de obra nueva. Antihumedad. Máxima adherencia. Evita salitres y veladuras saneando los fondos en mal estado y endureciéndolos.

Soporte: Obra. Madera. Fondos deleznales, pinturas en mal estado.

Acabar con: Familia 1, 2 y 3. Alta decoración. Consultar producto de acabado.

* (Evitar brillos diluyendo en función de la absorción del soporte: del 30% al 100%)



Brocha: 30-70%
Rodillo: 30-70%
Pistola: 30-100%

	15L	4L	750ml
502364 Transparente 900	151,75	51,95	15,85

Emulsión Fijadora



Imprimación adherente selladora universal monocomponente. Sin olor. Para superficies de difícil anclaje. Exenta de pigmentos tóxicos y disolventes aromáticos. Repintable con cualquier pintura.

Soporte: Obra. Madera. Fondos deleznales, pinturas en mal estado.

Acabar con: Familia 1, 2 y 3. Decoración. Consultar producto de acabado.

Diluir con: 1 (Emulsión Fijadora) : 4 (Agua)

* (Evitar brillos diluyendo en función de la absorción del soporte)



Brocha
Rodillo
Pistola

	12L	4L	750ml
502370 Transparente 900	159,25	60,35	13,59

6. Selladoras, Imprimaciones y Fijadores

Paredes - Fachadas

Emulsión Fijadora Blanca



Imprimación fijadora penetrante para superficies porosas. Endurece el soporte, regula la absorción y aporta cubrición.

Soporte: Obra.

Acabar con: Familia 1, 2. Consultar producto de acabado.



Brocha: 20-50%
Rodillo: 20-50%
Pistola: 30-60%

	12L	4L
502373 Blanco 103	147,09	57,75

Látex v



Emulsión vinílica concentrada de aspecto lechoso y de múltiples usos en el campo de la decoración.

Soporte: Obra. Madera. Reforzar pinturas, sellar, imprimir.



Brocha
Rodillo
Pistola

	4L	750ml
502380 Transparente 900	49,19	12,45

6. Selladoras, Imprimaciones y Fijadores

Fijadores



Uso Específico

Montomix
Tinte manual
Retardantes del fuego
Instalaciones deportivas. Piscinas
Frontón
Montoplac
Antirradiaciones
Epoxis al agua
Decapante
Sistema antipintadas
Anticalóricos
Aditivos

7. Productos uso específico

Línea Montomix

Etiquetas Adhesivas

ROLLO DE ETIQUETAS PAPEL CONTINUO PARA SISTEMAS TINTOMÉTRICOS DE 22 X 70 mm.

	PVP
E00455 Rollo etiquetas	13,11
E03253 Rollo etiquetas papel térmico	48,21

Disolvente Limpieza Máquinas Montomix

(Sólo para versiones con colorantes al disolvente).

	5L
503498 900 Lata Metal	57,89

@	053898 Color@ Colorante Universal 1L	504100 Color@ Colorantes al Agua 1L	504101 Color@ Colorantes Al Disolvente 1L	503853 Color@ Colorantes Madera 1L
		ETERNA 16 ÓPTIMA 16		
UAV	204,25	AAV 198,15	ARP 91,35	DNE 59,55
UPV	81,99	APV 61,85		DBA 87,15
UVC	118,00	AVC 108,75	AVR 72,15	DOE 69,55
UTO	128,79	ATO 118,35	AAZ 48,89	DPA 82,09
UNG	49,15		AVL 74,05	DAU 72,25
UOC	72,39	CLASSIC 14 FUTURA 24	ARJ 93,95	DVE 75,99
UPR	67,09	ANG 31,89	AAM 69,29	DR1 115,15
UBN	75,75	AOC 46,69	ANL 108,39	DR2 174,05
URP	82,85	APR 47,99	AMG 167,15	DVI 123,19
UVR	84,95	ABN 70,30		DR3 84,35
UAZ	80,35	AA3 57,89	AAL 131,05	DT4 68,85
UVL	75,29	AVS 329,59	ANR 102,30	DA3 75,35
URJ	93,70	ANV 247,69	ARL 114,60	DT3 171,75
UAM	79,19	AVP 353,89		DA4 181,79
UNL	108,65	AA2 209,85		DMA 163,95
UMG	159,85	AOM 88,20		
		AA1 234,99		
		APA 67,70		
				503850 Colorantes Univ. Madera 1L
				MAØ 84,29
				MRØ 90,19
				MNØ 59,65
				CS 94,55
				DS 99,85



7. Productos uso específico

Tinte Manual

Montotinte Universal



Colorante líquido universal concentrado para todo tipo de pinturas al agua o al disolvente. Consultar fijeza a la luz de cada color en la carta de colores.

Usos: Teñido de plásticos, temples, esmaltes.

Mezcla: Max. 5%

Peso Específico: Variable según color

Resistencia a la luz: En función del color y %. Consultar carta

Dilución: Al uso

Limpieza: Agua o Disolvente

	1L	200ml	50ml
503300 Ocre 162 (int./ext.)	35,75	9,75	3,75
503300 Negro 101, Rojo Óxido 152, Beige 164 (int./ext.)	49,45	12,79	4,69
503300 Amarillo 131, Amarillo Medio 132, Rojo Vivo 150, Azul 186, Verde 124, Oliva 123 (interior)	---	21,69	6,85

Montotinte Al Agua



Pasta concentrada de pigmentos dispersados para dar color a las pinturas de base agua.

Usos: Pintura base agua.

Mezcla: Max. 5%

Peso Específico: Variable según color

Resistencia a la luz: En función del color y %. Consultar carta

Dilución: Al uso

Limpieza: Agua

	1L	200ml	50ml
503350 Ocre 162, Negro 101, Rojo Óxido 152, Beige 164 (int./ext.)	19,89	6,65	2,99
503350 Amarillo 131, Amarillo medio 132, Rojo vivo 150, Azul 186, Verde 124 (interior)	31,39	8,85	3,75

Retardantes del fuego

Montofoc Acqua



Pintura intumescente base agua de un componente, que con calor intenso genera una espuma protectora que aísla térmicamente al soporte evitando la propagación del fuego y retrasando el deterioro del soporte.

Soporte: Metal. Vigas y pilares de hierro/acero imprimado.

Fondear con: Impriepox M10.

Acabar con: Montosintético; Ovaldine; Montonature

Certificado: Certificado Norma Europea EN 13381-8:2010.



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Airless: 0-10%

	20 Kg	
503610 Blanco 103		407,49

7. Productos uso específico

Instalaciones deportivas. Piscinas

¿Qué producto elegir?

1. Mira posibilidades según soporte

	Cemento Impermeabilizante	Mortero Cemento	Pintura al disolvente	Pintura al agua	Poliéster
Poseidón	✓	✓	✓	✗	✗
Montosport Agua	✗	✓	✓	✓	✗
Acropol Piscinas	✗	✗	✗	✗	✓

2. Ahora escoge según características

	Naturaleza	Resistencia química	Elasticidad	Tiempo de espera para llenado	Impermeabilidad	Durabilidad
Poseidón	Clorocaucho modificado	****	***	8 días	***	****
Montosport Agua	Acrílica	**	****	8 días	****	***
Acropol Piscinas	Poliuretano	*****	*****	5 días	*****	*****

Consideraciones generales y comparativas entre los productos. El resultado final de cualquier pintura para piscinas está determinado por el tratamiento al que esté sometido la misma, el estado y aislamiento del soporte y las condiciones atmosféricas.

Resistencia química: Capacidad de la pintura para resistir tratamientos de mantenimiento (cloro)

Elasticidad: Capacidad que le confiere resistencia al ampollamiento, cuarteos y agrietamientos

Tiempo de llenado: Tiempo necesario para llenar la piscina después de pintar

Impermeabilidad: Capacidad aislante para evitar que el agua llegue y deteriore el soporte

Durabilidad: Marca los tiempos necesarios de mantenimiento

Productos



ACROPOL PISCINAS POLIESTER

- Especial para pinturas de poliéster
- Máxima adherencia e impermeabilidad



POSEIDÓN STANDARD

- Buenas prestaciones generales
- Buena durabilidad y resistencia



MONTOSPORT AL AGUA

- Fácil de aplicar; sin olores
- Económico

7. Productos uso específico

Instalaciones deportivas. Piscinas



Acripol Piscinas Poliéster + Catalizador a p

Pintura para el mantenimiento y protección de piscinas de poliéster. Se recomienda lijar el poliéster antes de aplicar el producto.

Soporte: Piscinas de poliéster

Fondear con: Mismo producto diluido.

Llenado: 5 días

Relación de mezcla: 4:1, 4 (Acripol): 1 (Cat. Acripol Piscinas). Vida de la mezcla: 4 h



Brocha: 0-15%
Rodillo: 0-15%
Pistola: 10-30%

	4L(3,2+0,8) a+b	800 ml b
502057 Azul 183	154,08	---
502072 Catalizador Acripol Piscinas	---	44,29



Montosport Piscinas Poseidón Standard Al Clorocaucho cc

Pintura para el mantenimiento y protección de piscinas de hormigón. Muy buena resistencia a los agentes químicos, hongos, alcalinidad y humedades.

Soporte: Obra; Piscinas de cemento, hormigón.

Fondear con: Fijamont diluido. Mismo producto diluido.

Llenado: 8 días



Brocha: 5-10%
Rodillo: 5-10%
Pistola: 10-20%

	15L	4L
502210 Azul 183, Blanco 102	213,50	72,35



Montosport Piscinas Al Agua ae

Pintura al agua para el mantenimiento y protección de piscinas de hormigón.

Soporte: Obra; Piscinas hormigón

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont; mismo producto diluido.

Llenado: 8 días



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

	12L	4L
502220 Azul 183, Blanco 102	130,35	52,20

7. Productos uso específico

Frontón



Montosport Frontón

Pintura al agua para el mantenimiento, protección y señalización de frontones. De elevada resistencia a los agentes atmosféricos y a los impactos.

Soporte: Obra; Frontones, fachadas, medianeras

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 5-30%

12L

502200 Verde 128

194,90

Montoplac



Montoplac 2 En 1

Producto monocapa al uso, para la preparación y acabado simultáneo de superficies de obra nueva lisa en interior. Ideal para terminación en tabiquería seca en instalaciones Q2 y para techos.

Soporte: Obra. Tabiquería seca (PYL y similares). Yeso proyectado.

Acabar con: Productos familia 1.



Airless con boquilla de paso 21,23, abanico 4 y 5.
Pistola: 0-5%

25Kg

502332 Blanco 103

54,55



Montoplac Aparejo

Aparejo proyectable para regularización de placas prefabricadas en general. Iguala la superficie, cubre placa, juntas y masilladas. De fácil lijado para acabar posteriormente con pintura. Ideal como primera capa en instalaciones Q2, Q3, Q4.

Soporte: Tabiquería seca: PYL, fibrayeso, cartón yeso.

Certificado: DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Equipo de proyección de airless con boquilla de paso 27, 29, 31, abanico 4 y 5.

25 Kg.

502280 Blanco

53,35

7. Productos uso específico

Antirradiaciones



Smart Antirradiaciones

Pintura acrílica a base de grafito natural. De elevada conductividad eléctrica, tras su aplicación, se logra un efecto de apantallamiento que reduce hasta un 99% campos eléctricos y ondas electromagnéticas.

Soporte: Obra.

Testado por: Instituto nacional de técnica aereospacial (INTA)

Certificado: Certificado de apantallamiento. DAP | Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



Brocha: 5-10%
Rodillo: 5-10%
Pistola: 10-20%

	15L	4L	750ml
502230 Negro 101	325,29	115,15	34,35

Epoxis al agua



Montoeпок Acqua Sanitario + Catalizador e

Epoxi de dos componentes al agua. Para depósitos de agua potable fijos, hospitales, quirófanos, etc. Resistente al lavado con productos químicos.

Soporte: Obra. Metal. Hospitales, quirófanos.

Fondear con: Obra: Mismo producto diluido. Metal: Impriepox M10

Relación de mezcla: 4 (Montoeпок Acqua Sanitario) : 1 (Cat. Montoeпок Acqua San.). Vida mezcla: 1 h



Brocha: 0-20%
Rodillo: 0-20%
Pistola: 0-30%

	15L(12+3) ^{a+b}	3 L ^b	5L(4+1) ^{a+b}	1 L ^b
502164 Blanco 102	473,84	---	162,04	---
502173 Catalizador sólo	---	112,45	---	37,95

El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

Decapante



Quitamont Gel

Decapante biodegradable, no tóxico. Elimina pinturas y barnices eficazmente. Exento cloruro de metileno.

Soporte: Metal. Madera. Elimina pinturas.

Estado: Gel

Tiempo de trabajo: 10-20 minutos



	4L	750ml	375ml
503512 Incoloro transparente 800	98,45	22,75	13,39

7. Productos uso específico

Sistema antipintadas

Quitamont Limpia-Pintadas* * Producto a extinguir. Disponible hasta fin de existencias



Líquido limpiador de pintadas, elimina fácilmente spray, esmaltes sintéticos, pinturas plásticas aplicadas sobre el protector Antipintadas (Barniz Acripol).

Soporte: Obra. Metal. Madera. Piedra, ladrillo, revoco.

Diluir con: Al uso



4L

503530 Incoloro transparente 800

57,49

Anticalóricos

Montosintétic Anticalórico



Pintura anticalórica. Ideada para resistir temperaturas de hasta 400° C en régimen continuo. Proporciona acabados de poro cerrado.

Soporte: Madera. Obra. Chimeneas, calderas.

Fondear con: Producto de fondo y acabado.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: 5-10%

4L

750ml

375ml

125ml

503650 101 Negro 400°

110,85

22,45

12,85

6,45

Aditivos

Converplus Matizador



Aditivo mateante para añadir a productos base disolvente en general. Es conveniente realizar pruebas previas.

Mezclable con: Productos al disolvente Montó.

Acabado: En función del porcentaje añadido

Mezcla: Maximo 20%



750ml

503220 Blanco 103

15,55

7. Productos uso específico

Aditivos

Converplus Antisiliconas



Aditivo para añadir a lacas, barnices, poliuretanos, esmaltes y productos al disolvente en general para evitar la aparición de cráteres.

Mezclable con: Productos al disolvente Montó.

Acabado: El de la pintura base.

Mezcla: Recomendado 1-2%



750ml

503247 Transparente 800

22,35



Pavimentos
Parking y suelos
industriales
Señalización vial
Barnices suelos
Suelos deportivos
Aditivos

8. Pavimentos

Mapa de producto. Usos recomendados.



PRODUCTO	Pavikril	Paviclor	Montoepon S/M	Montoepon Acqua Suelos	Pavimont/ Pavimont Acqua	Barniz Pavimont Acqua
Instalaciones deportivas	●	○	—	—	●	○
Señalización horizontal	○	●	—	—	●	○
Zonas de paso de peatones	●	●	●	●	●	●
Garajes particulares (aplicación bricolador)	○	●	●	●	○	●
Garajes particulares (aplicación profesional)	—	●	●	●	○	●
Garajes grandes exigencias (parking público)	—	—	●	●	—	—
Suelos industriales	—	●	●	●	○	—
Suelos industriales, grandes exigencias, resistencias químicas (nave productos químicos)	—	—	●	●	—	—
Suelos industriales, grandes exigencias físicas/resistencia a la abrasión (paso de carretillas de peso...)	—	—	●	●	—	—
Suelos industriales grandes exigencias fisicoquímicas (gasolineras...)	—	—	●	●	—	—
Aplicación en interiores en general (exentos disolvente)	●	—	—	●	—	—
Aplicación en exteriores (resistencia a UV)	●	●	—	—	●	●

— Uso no recomendado ○ Posible uso ● Uso recomendado ● Ideal para esa aplicación

Recomendaciones genéricas que pueden variar en función del estado del suelo, particularidades que presente, tipo de uso concreto al que esté destinado, requerimientos específicos de la propiedad; Consultar siempre Fichas Técnicas de producto.

8. Pavimentos

Mapa de producto. Tipología.



PRODUCTO	Pavikril	Paviolor	Montoepon S/M	Montoepon Acqua Suelos	Pavimont / Pavimont Acqua	Barniz Hormigón	Barniz Pavimont Acqua
Base química	Acrílico	Clorocaucho	Epoxi	Epoxi	Acrílico	Acrílico	Acrílico
	Monocomponente	Monocomponente	Bicomponente	Bicomponente	Monocomponente	Monocomponente	Monocomponente
Naturaleza	Agua	Sintético	Sintético	Agua	Sintético / Agua	Sintético	Al Agua
Uso	Int/Ext	Int/Ext	Interior	Interior	Int/Ext	Int/Ext	Int/Ext
Uso principal	Pistas deportivas	Garajes particulares	Máximas resistencias, especialmente mecánicas	Máximas resistencias, especialmente mecánicas	Señalización Vial	Protector transparente hormigón	Señalización Vial
Soportes	hormigón, cemento, asfalto	hormigón, cemento	hormigón, cemento	hormigón, cemento	hormigón, cemento, asfalto	hormigón, hormigón impreso,	hormigón, cemento, asfalto
Acabado	Semimate	Semibrillo	Semibrillo	Satinado	Semimate	Semibrillo	Semimate
Consumo	9-13m2/l	3-8m2/l	5-6m2/kg	6-9 m2/L	6-8 m2/l	8-12 m2/l	8-12 m2/l
Vida mezcla	---	---	6h	60 min	---	---	---
Secado al tacto	15-45min	5-15min	1 hora	1-3h	15-30min	30min	30-60 min
Colores	Rojo, Verde, Gris SSTT	Blanco, SSTT	Blanco, SSTT	Rojo, Gris, Verde, Carta Ral	Blanco, SSTT	Transparente	Blanco, Colores
Transitabilidad	24 h	24 h	48 h	48 h	2-4 h	2-4 h	2-4 h
Temperatura min. aplicación	>10°	>10°	>5°	>15°	>5°	>5°	>5°
Humedad relativa max.	<75%	<75%	<85%	<75%	<75%	<75%	<75%
Repintado entre manos	3-6 h	4 h	2 h	2-3 h	2 h	2 h	2 h

8. Pavimentos

Parkings y suelos industriales



Montopox S/M + Catalizador e

Pintura de dos componentes para suelos y metales de elevadas resistencias mecánicas y químicas. Larga duración, flexibilidad y adherencia

Soporte: Obra; Metal; Suelos, parkings, estructuras.

Fondear con: Suelos: Montopox S/M diluido. Imprimación Epoxi Suelos. Hierro: Impriepox M-10

Relación de mezcla: 4 (Montopox S/M): 1 (Cat. Montopox S/M). Vida de la mezcla: 6 h



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%
Pistola: 10-15%

20Kg(16+4) a+b

4 Kg b

5Kg(4+1) a+b

1 Kg b

503868 ■ Blanco 102 , Carta aplicaciones industriales: 184 Zona Azul, 152 Rojo, 128 Verde y Colores carta Ral grupo C	447,08	---	117,54	---
503868 Colores de la carta Ral Grupo B	481,64	---	125,44	---
503868 Colores de la carta Ral Grupo A	502,64	---	130,44	---
502092 Catalizador sólo	---	134,49	---	34,79
■ 503868 TR	377,84	---	100,84	---

Línea Montomix



El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

Montopox Acqua Suelos + Catalizador e



Pintura de dos componentes para suelos. Excelente adherencia, dureza y resistencias químicas.

Soporte: Obras. Parkings, suelos, industrias, almacenes.

Fondear con: Imprimación Epoxi Suelos, Montopox Acqua Suelos mezcla diluido

Relación de mezcla: 5 (Montopox A.S): 1 (Cat. M.A.S). Vida de la mezcla: 60m



Brocha: 0-20%
Rodillo: 0-20%
Pistola: 10-30%

18Kg(15+3) a+b

3 Kg b

4,5Kg(3,75+0,75) a+b

0,75 Kg b

502163 Rojo 152, Gris medio 179, Colores Carta RAL grupos C	436,70	---	116,20	---
502163 Colores de la carta Ral Grupo B	461,40	---	122,39	---
502163 Colores de la carta Ral Grupo A	502,60	---	133,55	---
502172 Catalizador sólo	---	107,25	---	29,30
■ 502163 BL	405,74	---	107,89	---
■ 502163 TR	375,34	---	100,29	---

Línea Montomix



El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

8. Pavimentos

Parkings y suelos industriales





Paviclor (Clorocaucho S/M)

Pintura para suelos y metales. Buena resistencia química a los álcalis y ácidos.
Soporte: Obra; Metal; Señalización calles, parkings, estructuras.
Fondear con: Suelos: Paviclor diluido. Hierro: Minio Blanco, Imprim. Antioxidante.



Brocha: 5-10%
 Rodillo: 5-10%
 Pistola: 5-15%

	15L	4L
503865  Blanco 102 y colores carta Ral Grupo C	358,09	99,85
503865 Carta aplicaciones industriales: 184 Zona Azul, 152 Rojo, 128 Verde y colores carta Ral Grupo B	381,75	105,65
503865 Colores carta Ral Grupo A	422,65	116,99
 503865 TR	301,69	85,19

Línea Montomix



Señalización vial



CE



Pavimont

Pintura monocomponente para suelos. De secado rápido, buena adherencia y dureza para el pintado de terrazas, suelos, señalización, vados, etc.
Soporte: Obra; Señalización de parkings, carreteras, vados.
Fondear con: Pavimont diluido.

Certificado: Señalización horizontal. Marcas viales. Certificado CE



Brocha: 0-10%
 Rodillo: 0-10%
 Pistola: 10-15%

	15L	4L	750ml
 502155 Blanco 102, Rojo 152, Gris 189, Verde 128, Zona Azul 184, Amarillo señalización 130	279,59	80,35	19,49
502155 Colores de la carta Ral Grupo C	279,59	80,35	---
502155 Colores de la carta Ral Grupo B	339,55	95,45	---
502155 Colores de la carta Ral Grupo A	396,89	111,45	---
 502155 TR	217,80	63,19	---

Línea Montomix



8. Pavimentos

Señalización vial (agua)



Pavimont Acqua a

Pintura de un componente para suelos. De secado rápido, buena adherencia y dureza para el pintado de terrazas, suelos, señalización, vados, etc.

Soporte: Obra; Señalización de parkings, carreteras, vados.

Fondear con: Pavimont acqua diluido.



Brocha: 0-15%
Rodillo: 0-15%
Pistola: 10-25%

	15L	4L	750ml
502182 a Blanco 102, Rojo 152, Gris 189, Verde 128, Zona Azul 184, Amarillo Señalización 130	234,89	67,45	18,29
502182 Colores de la carta Ral Grupo C	234,89	67,45	---
502182 Colores de la carta Ral Grupo B	257,69	74,40	---
502182 Colores de la carta Ral Grupo A	281,29	79,25	---
a 502182 TR	194,55	59,90	16,09

Barnices suelos



Barniz Antipolvo*

*Producto a extinguir. Disponible hasta fin de existencias

Barniz de acabado poliuretano de un componente y transparente. Uso directo sobre hormigón como protector, antipolvo e impregnante curativo. También complemento de otras pinturas para suelos. Le proporciona acabados brillantes de alta resistencia al rayado, roce y abrasión. Uso profesional.

• Uso exclusivo en instalaciones reguladas por el R.D. 117/2003 o Directiva 2010/75/UE Capítulo V para países de la Unión Europea

Soporte: Obra

Fondear con: Directo sobre soporte u otras pinturas.



Brocha: 20-50%
Rodillo: 20-50%
Pistola: 20-50%

	15L	4L
502132 Transparente 800	304,99	91,59

Barniz Pavimont Acqua a



Barniz acabado de un componente y transparente. Uso directo sobre hormigón como protector, antipolvo e impregnante curativo. También complemento de Pavimont y Pavimont Acqua. Le proporciona acabados semibrillantes, resistencia al rayado y mínima retención de suciedad.

Soporte: Obra; Señalización de parkings, carreteras, vados.

Fondear con: Directo sobre soporte o Pavimont.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

	15L	4L
502183 Transparente 900	318,59	91,19

8. Pavimentos

Barnices suelos



CE

Barniz Hormigón

Barniz acabado monocomponente y transparente. Uso directo sobre hormigón como protector, antipolvo e impregnante curativo.

Soporte: Obra; Suelos, hormigón visto, tejas, ladrillo caravista.

Fondear con: Directo sobre soporte.

Certificado: Certificado CE



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 0-20%

	15L	4L
502154 Transparente 900	209,15	60,40

Suelos deportivos



CE

Pavikril

Pintura al agua para el mantenimiento, protección y señalización de suelos. Elevada resistencia al roce, a la luz y a los agentes atmosféricos. Para el pintado de rayas utilizar Massima Fachadas Liso.

Soporte: Pistas tenis, morteros de cemento, asfalto.

Fondear con: Mismo producto diluido.



Brocha: 10-20%
Rodillo: 10-20%
Pistola: 10-30%

	12L	4L
512100 Rojo 152	125,75	53,25
512100 Verde 128; Azul 190; Gris 189	159,29	64,29
512100 BL	212,75	78,39
512100 IN	164,20	56,15
512100 TR	140,95	52,19

Línea Montomix



Aditivos

Aditivo Antideslizante

Aditivo en polvo para convertir en antideslizantes las pinturas de suelos. Puede mezclarse directamente con la pintura o espolvorearse cuando está aún mordiente.

Soporte: Obra; Rampas, escaleras, alrededores de piscinas.

Rendimiento por mano: Mezcla con Clorocaucho. Montoepox.

Fondear con: La pintura base.



El de la pintura base

	20 Kg	5 Kg
502180 Beige 800	46,69	24,99

8. Pavimentos

Aditivos



Pigmento Reflectante

Esferas de vidrio transparentes que, espolvoreadas sobre la pintura mordiente, quedan fijadas y provocan la reflexión de la luz.


Soporte: Obra; Señalización horizontal, carreteras, parkings.

Granulometría: 0,84 - 0,25 micras

Índice de refr.: Superior a 1,5



	5 Kg	1 Kg
502190 Cristalino 800	55,15	13,10



PROTECCIÓN SIN LÍMITES.

Monto ind. es la división de Pinturas Montó para **soluciones en pintura industrial** destinada a procesos productivos, mantenimiento de instalaciones, suelos, ... Ofrecemos una gran variedad de productos, versátiles y avalados por la más avanzada tecnología para satisfacer cualquier necesidad.



montoindustria.com

Suelos M-Thane 80-B



Acabado brillante de poliuretano alifático de dos componentes de alta resistencia. Adecuado en el pintado de pavimentos de: hormigón, cemento, fibrocemento, etc. Excelente resistencia de color y brillo.

Soporte: Obra; Parkings



Brocha: 5-25%
Rodillo: 5-25%
Pistola: 5-25%

	20L (15CA + 5CB)	5L
788065 Blanco y colores carta IND	*	---
782079 Catalizador sólo	---	*

* Consultar precios, condiciones de venta y gama completa en catálogo de producto IND

Suelos M-Epox 60 Autonivelante



Mortero fluido autonivelante a base de resina sin disolventes y áridos seleccionados para pavimentos. Autonivelante. 100% sólidos, de altas prestaciones, a base de resina de epoxi de dos componentes. Para conseguir acabados lisos, decorativos y altamente resistentes.

Soporte: Suelos; Pavimentos; Parkings.



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso

	25Kg (21,1CA+3,8CB)	3,8Kg
782165 Colores Carta IND	*	---
782174 Catalizador sólo	---	*

* Consultar precios, condiciones de venta y gama completa en catálogo de producto IND

Vial M-Acrl 30



Pintura para señalización horizontal en carreteras y marcado vial. A base de resinas acrílicas al disolvente de secado muy rápido. Alta relación resina-pigmento en el segmento de pinturas mates de señalización.

Soporte: Suelos; Pavimentos; Hormigón, asfalto.


Fondear con: El propio producto.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 0-15%

	20Kg
782169 Blanco 103, gris 189 y amarillo 130	*

* Consultar precios, condiciones de venta y gama completa en catálogo de producto IND



10
Disolventes

Aguarrás
Sintéticos y Grasos
Sin olor
Universal
Clorocaucho
Nítro
Poliuretano
Epoxi
Limpieza
Antivelo

10. Disolventes

Mapa de producto. Características. Compatibilidad



	Aguarrás Símil 1417, 1413	Sint. y Gr. 1401	Sin Olor 1412	Univ. 1405	Cloroc. 1403	Nitro 1407	Poliur. 1410	Epoxi 1411	Antivelo 1415	Ferrorite
Rapidez de secado	**	**	*	****	***	*****	***	***	*	***
Pureza de componentes	***	***	***	**	****	*****	*****	****	*****	****
Poder solubilidad	**	**	*	****	***	*****	*****	***	****	***
Compatibilidad										
Montosintético, Marisma	○	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Montosint. Anticalórico	—	—	—	●	○	—	—	—	—	—
Acropol	—	—	—	○	○	○	●	—	○	—
Ferrorite	○	○	—	○	○	—	—	—	—	●
Martelé	—	—	—	●	○	○	—	○	—	—
Esmalte Secado rápido	—	—	—	○	●	○	—	—	—	—
Montorapid	—	○	—	○	●	—	—	—	—	—
Montoxyl Classic	—	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Barniz Sintético	—	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Barniz Parquet	—	—	—	○	—	—	●	—	—	—
Montolac	—	—	—	○	—	●	—	—	○	—
Montopol	—	—	—	○	—	—	●	—	○	—
Aceite Teca	○	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Aceite Teca Linaza	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—
Selladora Sellalux	—	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Imprimación Sintética	○	●	—	○	●	○	—	○	—	—
Imprimación Industrial	—	—	—	●	○	○	—	○	—	—
Minio	—	●	—	○	○	—	—	—	—	—
Montoprimer Total	—	—	—	●	●	○	—	○	—	—
Fijamont	—	—	—	○	●	○	—	○	—	—
Tixoway	—	—	●	○	—	—	—	—	—	—
Poseidón Piscinas	—	—	—	○	●	—	—	○	—	—
Montoeпок	—	—	—	○	—	—	—	●	—	—
Clorocaucho	—	—	—	○	●	—	—	○	—	—
Pavimont	—	—	—	○	●	—	○	○	—	—

— Uso no recomendado ○ Posible uso ● Ideal para esa aplicación

Rapidez de secado: Disolventes rápidos reducen tiempo de manipulación. Disolventes lentos permiten brochabilidad.

Pureza de componentes: Eliminan posibles velados, incompatibilidades y reacciones secundarias.

Poder solubilidad: Se necesita menos disolvente para reducir viscosidad. Permiten aplicaciones con mayores sólidos y espesores de capa.

Compatibilidad: Evita posos, grumos, velados, gelificaciones. Todas las compatibilidades mostradas no sustituyen al uso ideal. Pinturas Montó S.A.U recomienda la utilización del disolvente específico para cada producto.



Aguarrás Simil Premium 1417

Equivalente aguarrás. Confiere al producto una excelente brochabilidad.
Usos: Esmaltes Sintéticos, Barnices.



Material del envase	Plástico	Plástico	Plástico
	1L	500ml	250ml
503404 Transparente 900			Consulte tarifa en vigor



Aguarrás Símil 1413

Hidrocarburos terpénicos. Confiere al producto una excelente brochabilidad.
Usos: Esmaltes Sintéticos, Barnices.



Material del envase	Metal	Plástico	Plástico
	5L	1L	500ml
503415 Transparente 900			Consulte tarifa en vigor



Sintéticos y Grasos 1401

Sustituto del aguarrás. Confiere al producto una excelente brochabilidad.
Usos: Esmaltes Sintéticos, Barnices.



Material del envase	Plástico	Plástico	Metal	Metal	Metal
	25L	5L	1L	750ml*	250ml
503400 Transparente 900					Consulte tarifa en vigor

* Producto a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias



Sin Olor 1412

Disolvente sin olor para esmaltes sintéticos y Tixoway

Usos: Esmaltes Sintéticos, Barnices, Tixoway



Material del envase	Metal	Metal	Metal	Metal
	25L	5L	1L	750ml*

503480 Transparente 900 Consulte tarifa en vigor

* Producto a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias



Universal 1405

Para uso a pistola y brocha en esmaltes de secado rápido, clorocaucho, imprimaciones.

Usos: Esmaltes, imprimaciones, clorocauchos, martelés



Material del envase	Metal Plástico	Metal Plástico	Metal	Metal	Metal	Metal
	25L	5L	1L	750ml	500ml	250ml

503440 Transparente 900 Consulte tarifa en vigor



Clorocaucho 1403

Indicado para pinturas al clorocaucho y acrílicas al disolvente.

Usos: Clorocauchos.



Material del envase	Metal	Metal	Metal	Metal
	25L	5L	1L	750ml*

503420 Transparente 900 Consulte tarifa en vigor

* Producto a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias

10. Disolventes



Nitro 1407

Disolvente para lacas nitrocelulósicas.

Usos: Lacas nitro.



Material del envase	Metal	Metal	Metal	Metal
	25L	5L	1L	750ml*
503435 Transparente 900				Consulte tarifa en vigor

* Producto a extinguir en el tamaño indicado. Disponible hasta fin de existencias



Poliuretano 1410

Especialmente formulado para pinturas poliuretano.

Usos: Poliuretanos



Material del envase	Metal	Metal	Metal	Metal
	25L	5L	1L	750ml
503465 Transparente 900				Consulte tarifa en vigor



Epoxi 1411

Especialmente formulado para pinturas epoxi.

Usos: Epoxis.



Material del envase	Metal	Metal	Metal	
	25L	5L	1L	
503470 Transparente 900				Consulte tarifa en vigor



Limpieza 1406

Disolvente para limpieza de herramientas

Usos: Limpieza



Material del envase

Plástico

Plástico

25L

5L

503450 Transparente 900

Consulte tarifa en vigor



Antivelo 1415

Disolvente altamente compatible para mejorar la extensibilidad. Ralentiza el secado manteniendo la superficie abierta, evitando así los velados por retención o absorción de agua.

Usos: Poliuretanos



Material del envase

Metal

Metal

5L

1L

503491 Transparente 900

Consulte tarifa en vigor



Selección Productos Alta Decoración

MicroCemento Iridiscentes Metalizados
Estucos Velados y tamponados
Complementos Estucos
Rústicos Difuminados

¿Buscar un azulejo bonito
*ó crear un
lienzo
infinito?*



ó
deco

MicroCement®

- Más de 40 colores.
- 7 acabados
- Alta durabilidad y resistencia.
- Exterior e interior.
- Suelos, paredes o techos.

Espacios únicos

Sistema MicroCement

Revestimientos cementosos

Primer ABS



Imprimación acrílica monocomponente transparente para el sistema MicroCement. Puente de unión entre diferentes tipos de soporte y la primera capa de mortero cementoso. Válido para soportes absorbentes.

Soporte: Mortero de hormigón, cemento, yeso, etc.

Diluir con: Al uso



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

4L

241921 Transparente

41,19

CA Primer N-ABS + Catalizador



Imprimación epoxy bicomponente transparente para el sistema MicroCement. Puente de unión entre diferentes tipos de soporte y la primera capa de mortero cementoso. Válido tanto para soportes no absorbentes como absorbentes.

Soporte: Mortero de hormigón, cemento, azulejos, cerámica, yeso, etc.

Relación de mezcla: 2CA(primer N-ABS) + 1CB (Catalizador). Vida mezcla: 60min.



Brocha: 25-100%
Rodillo: 25-100%

3Kg (2+1) ^{a+b}

1 Kg ^b

242187 Transparente

92,20

242189 Catalizador Solo (CB Primer N-ABS Hardener)

43,15

El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

Resina

CB Resin



Emulsión acrílica en base agua. Forma parte del conjunto de productos del sistema MicroCement. Actúa como ligante de los productos cementosos. También es el medio donde se añade el color. Se aplica mezclado con MicroCement Base, Floors o Walls.

Relación de mezcla:

-MicroCement Base CA (15Kg), mezclar con 5Kg de MicroCement Resin CB coloreado.

-MicroCement Walls CA (12Kg), mezclar con 5Kg de MicroCement Resin CB coloreado.

-MicroCement Floors CA (13Kg), mezclar con 5Kg de MicroCement Resin CB coloreado.



5 Kg

242289 Transparente

71,65

242289 Colores

80,35

Sistema MicroCement

Revestimientos cementosos



CA Base

Es un revestimiento cementoso que forma parte del conjunto de productos del sistema MicroCement. Su función es regularizar el soporte, previo a la aplicación del MicroCement Walls o Floors. Puede usarse como microcemento de terminación con un acabado rústico.

Relación de mezcla: MicroCement Base CA (15Kg) + MicroCement Resin CB (5Kg)
Vida de la mezcla: 2-3h a 20°C.



	15 Kg
242287 Blanco	85,69



CA Walls

Revestimiento cementoso de terminación para paredes; forma parte del conjunto de productos del sistema MicroCement. Su función es obtener un acabado decorativo.

Relación de mezcla: MicroCement Walls CA(12Kg) + MicroCement Resin CB(5Kg)
Vida de la mezcla: 1-2h a 20°C.



	12 Kg
242288 Blanco	73,15



CA Floors

Revestimiento cementoso de terminación para suelos; forma parte del conjunto de productos del sistema MicroCement. Su función es obtener un acabado decorativo.

Relación de mezcla: MicroCement Floors CA(13Kg) + MicroCement Resin CB(5Kg)
Vida de la mezcla: 1-2h a 20°C.



	13 Kg
242203 Blanco	90,90

Sistema MicroCement

Sellador



Sealer

Sellador acrílico que regula absorciones y aporta dureza a MicroCement Walls, Floors y Base (acabado rústico). Se aplica sobre los morteros cementosos (después de 24h).

Soporte: Morteros cementosos.

Diluir con: Agitar; no diluir



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

4L

241927 Transparente

47,95

Protectores dos componentes



CA Protector + CB Catalizador

Barniz Brillante PUR bicomponente. Acabado final del sistema MicroCement Ó Deco. Ideal para el barnizado en suelos, paredes y mobiliario.

Soporte: Suelos, paredes y mobiliario.

Relación de mezcla: 2,4Kg CA(Protector) + 0,8Kg CB (Catalizador). Vida mezcla: 2h.

Transitable: mínimo 24h.

Resistencias finales: 8 días.



Brocha: 15-20%
Rodillo: 15-20%
Pistola: 10-20%

3,2Kg (2,4+0,8) ^{a+b}

0,8 Kg ^b

242283 Protector Gloss

233,64

242284 Protector Satin

217,20

242285 Protector Matt

223,04

242282 Catalizador Solo (CB Protector Hardener)

96,15

El catalizador se envía automáticamente al cursar pedido de la parte A

*(a+b) El precio incluye la base más el catalizador

Protectores un componente



Protector Deco

Barniz acrílico monocomponente. Acabado final del sistema MicroCement Ó deco. Ideal para el barnizado en mobiliario de decoración y paredes.

Soporte: Decoración y paredes.



Brocha: 5-15%
Rodillo: 5-15%
Pistola: 5-15%

4L

242183 Protector Deco Gloss

166,00

241441 Protector Deco Satin

166,00

241442 Protector Deco Matt

169,69

12. Alta decoración

Estucos



Línea Montomix



Palladio

Clásico stucco veneciano, con resinas sintéticas. Elevado brillo. Sin ceras. Facilidad de manejo, a llana o espátula. Si se desea barnizar utilizar Barniz Brillante Acabado Estucos.

Soporte: Obra; Madera. Imitación marmol, sobre yeso, madera.

Fondear con: Emulsión Fijadora; Fijamont

Diluir con: Al uso

Pulido: 2-10 minutos



Llana
Espátula

	20 Kg	5 Kg	1 Kg
■ 501000 Blanco 400	396,19	110,85	28,89
501000 Colores de la carta	440,95	126,89	---
■ 501000 Neutro 410	363,80	104,80	27,15



Grasello

Revestimiento mural a la cal (mineral). Muy Transpirable. Petrifica. Para realizar efectos decorativos, imitaciones de mármoles, espatulados, etc...

Soporte: Obra; Multitud de efectos según aplicación. Sobre yeso, cemento, pladur

Fondear con: 1º Mano: Emulsión Fijadora 2º Mano: Marmorino o Grasello

Diluir con: Al uso

Pulido: 2-10 minutos



Llana: Al uso
Espátula: Al uso

	20 Kg	5 Kg	1 Kg
■ 501010 Blanco 400	321,89	99,79	25,35
501010 Colores de la carta	358,35	108,65	---



Marmorino

Revestimiento mural a la cal (mineral), muy transpirable, que petrifica por acción del CO2. Para conseguir efectos marmóreos y el clásico efecto marmorino.

Soporte: Obra; Fachadas, columnas, sobre yeso o cemento.

Fondear con: Emulsión Fijadora

Diluir con: Al uso



Llana
Espátula

	20 Kg	5 Kg	1 Kg
■ 501020 Blanco 400	279,09	89,29	23,09
501020 Colores de la carta	315,59	99,30	---

12. Alta decoración

Complementos Estucos



Cera Especial Estucos

Para conseguir hidrorrepelencia y brillo en: PALLADIO, GRASELLO y MARMORINO.
Diluir con: Al uso



	750ml
501040 Transparente 900	35,15

Rústicos difuminados



Muros Mediterráneos Nuovo Capri

Producto listo para usar en una sola mano. De muy sencilla aplicación, permite la obtención de diversos efectos y matices coloreados y difuminados con tonos blancos de máxima elegancia. Agitación manual. Colorear el producto justo antes de aplicar (una vez coloreado puede desestabilizarse en una semana aprox).

Soporte: Obra; madera; paredes de cemento o yeso

Fondear con: Obra: Fondo Muros Mediterráneos. Madera. Selladora Sellalux.

Diluir con: Al uso

Espatular: 5-10 minutos

Línea Montomix



Paletina.
Difuminado: L lana AD

	2,5L	750ml
501067 Colores de la carta	85,20	30,64
■ 501067 BL	80,39	28,90

Muros Mediterráneos Capri Due



Pintura al uso, con nuevas partículas marrones que aportan matices con más riqueza en colorido y contrastes. Aplicación en una sola mano. Agitación manual. Colorear el producto justo antes de aplicar (una vez coloreado puede desestabilizarse en una semana aprox).

Soporte: Obra. Madera. Paredes de cemento o yeso.

Fondear con: Obra: Fondo Muros Mediterráneos. Madera: Selladora Sellalux.

Diluir con: Al uso

Espatular: 5-10 min.



Paletina
Difuminado: L lana AD

	2,5L	750ml
501068 Colores de la carta	121,32	40,45
■ 501068 BL	114,45	38,19

12. Alta decoración

Iridiscentes y metalizados



Velato Terciopelo

Producto de acabado con textura fina y reflejos metálicos y nacarados, originales y decorativos con sensación de lujo y elegancia.

Soporte: Obra.

Fondear con: Ovaldine Mate



Brocha: Al uso
Rodillo: Al uso
Pistola: Al uso

	2,1L	620ml
501080 Plata 900	196,85	61,25
501080 Oro 720	225,25	68,15
501080 Colores 620 a 641 de la carta	291,95	73,69
501080 Colores 721 a 725 de la carta	317,89	80,99

Velados y Tamponados



Rasato Vivos

Pintura mate en tonos vivos semitransparente, de gran facilidad de aplicación para obtener multitud de efectos decorativos. Totalmente lavable.

Soporte: Obra. Madera. Alta decoración.

Fondear con: Ovaldine Mate



Brocha: 0-15%
Rodillo: 0-15%
Pistola: 0-15%

	2,5L	750ml
501260 TR 900	41,29	17,79
501260 Acabados de la carta	51,75	20,65



El color, a todo color

Hay experiencias que van mucho más allá del color.
Que tienen que ver con un asesoramiento diferente.
Con el servicio a medida.
O con tecnologías de esas que facilitan tu trabajo de verdad.
Son experiencias que ponen ante ti, la biblioteca cromática
más grande del mundo.
Y que no es que te entreguen una carta, o dos, o tres.
Es que puedas elegir entre más de 30.000 colores.
Es color. Pero es el color a todo color.

MONTÒ
mix system

La Colorteca (Consultar precios en catálogo Montoshop)

Rincón Tintométrico




La Colorteca es la presentación en el punto de Montomix System. Esta puesta en escena se compone de dos elementos principales: el espacio para la máquina tintométrica y el agitador, y el espacio dedicado a la decoración y el color.

Módulo La Colorteca 5,30m



M01272 Expositor la colorteca modulo 5.30M

Módulo La Colorteca 3,30m




M01273 Expositor la colorteca modulo 3.30M

Módulo La Colorteca 2,30m



M01274 Expositor la colorteca módulo 2.30M

Módulo Mini Colorteca 1m




M01351 Expositor la colorteca módulo 1M

M01686 Expositor la colorteca fachadas módulo 1M

(Para muestras de color de 55 mm. x 183 mm.)

Sistema tintométrico La Colorteca



M01278 Expositor la colorteca sstt 2.30M. Con pórtico

M01279 Expositor la colorteca sstt 2.30M. Sin pórtico

Mueble Auxiliar La Colorteca



M01280 La colorteca mesa trabajo 1.80M + taburetes

M01281 La colorteca mesa trabajo 2.10M + taburetes



Carta Taco La Colorteca

Carta taco con los 160 colores de La Colorteca.

C00834

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)



Carta Fachadas Eterna

Carta exclusiva de Pinturas Montó con 400 colores de fachadas. Incluye tonos novedosos hasta ahora no disponibles en el mercado, con garantía de resistencia a la luz en exteriores (colores sólidos 100% a la luz)

C00356 Carta Fachadas Eterna Desplegable

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)

C00357 Carta Fachadas Eterna Taco



Carta Ovaldine Fachadas

Carta exclusiva de Pinturas Montó para fachadas. Diseñada con amplia gama de colorido, que incluye tonos novedosos en el mercado con garantía de resistencia a la luz en exteriores.

C00607 Carta Ovaldine Fachadas (128 colores)

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)



Carta Ovaldine Fachadas 60 Aniversario

Carta exclusiva de Pinturas Montó para fachadas conmemorando el 60 aniversario de la compañía. Esta carta introduce nuevos colores tendencia en el mercado totalmente resistentes a la luz solar y con garantía.

C00872 Carta COF 60 Aniversario

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)



Carta Taco Ovaldine Fachadas 60 Aniversario

Carta Taco con los 128 colores de la Carta Ovaldine Fachadas 60 Aniversario.

C00874 Carta COF 60 Aniversario

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)

C00875 Carta Ovaldine Fachadas Selecta (20 colores)

Anexo

Cartas De Colores (Consultar resto de cartas en catálogo Montoshop)



Carta NCS

NCS Natural Color System es un sistema de ordenación de colores dispuesto lógicamente, basado en la forma en que las personas perciben el color. Con NCS resulta sencillo analizar, especificar, describir, producir y controlar colores.

C00912 Carta NCS 2050 

C00190 Carta NCS 980

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)



Carta RAL

La carta de colores más introducida en el sector industrial.

509500 230 1

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)



Carta 2024

La carta más extensa para la decoración y bricolaje.

509500 211 1

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)



Carta 720

Carta resumen con los 720 colores más utilizados de la 2024.

509500 210 1

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)



Carta Temática 447

Carta exclusiva de Pinturas Montó que incluye 447 colores clasificada en nueve familias temáticas: Blancos, Neutros, Pasteles, Azules, Verdes, Cálidos, Vivos, Extremos y Sombras. En sus separadores, estas familias, llevan sugerencias y connotaciones, que facilitan la elección del color, según el ambiente al que va destinado.

C00179

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)

Anexo

Cartas De Colores (Consultar resto de cartas en catálogo Montoshop)




Carta Madera 100

Carta con muestras de madera real para tintes, barnices y tratamientos de poro abierto.

C00469

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)



Colecciones de color

Descubre las nuevas posibilidades de creación de atmósferas que Montó pone en tus manos. Tendencias, combinaciones de colores, ideas, inspiración,...



C00948 Carta Color Tendencias 2024 

C00892 Carta Color Tendencias 22/23

C00752 Carta Nordica Collection

C00753 Carta Exotica Collection

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)



Carta Ovaldine

La carta Ovaldine es la selección de colores (102) definitiva para decorar y renovar espacios en interior.

Definitiva porque los colores han sido seleccionados para adaptarse al paso de los años, a las tendencias y a los diferentes estilos.

Y también porque sólo con Ovaldine, los colores podrán resistir más tiempo en perfecto estado.

C00802

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)



Carta Montonature Colecciones de color

Esta carta contiene una selección de colores (167) de las principales cartas Montó: Montosintetic, Temática, La Colorteca, ...y de las más utilizadas en el mercado, como la carta RAL. Podemos ampliar la paleta de colores consultando las cartas originales formuladas en Montomix.

Los colores están agrupados en 16 gamas combinables entre sí. Atrévete a utilizarlos en diferentes soportes: paredes, mobiliario, soportes metálicos. Además puedes dar un toque de distinción utilizando algunos de los colores metalizados o combinar entre sí los diferentes acabados en los que se presenta el producto: brillo, satinado o mate.

C00821

[Consultar precios en tarifa Montoshop](#)





MONTÓ
bricolovers

ECONATURA

Pintura Mate de Calidad para Paredes y Techos

Cuida de ti y del medio ambiente

Monocapa | Muy lavable | Sin olor | Eco y sostenible



Descubre 44 colores en 6 paletas cromáticas diferentes.





MONTÓ Respira

Pintura plástica mate para la decoración de interiores en general. Lavable y cubriente. Muy blanca, aporta luminosidad a las estancias. Sin olor.

Soporte: Obra, cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión fijadora; Fijamont.

Certificado: Emisiones interior (A+). DAP I Contribuye a: LEED®, BREEAM® Y VERDE.



	12L	4L
682253 Blanco 103	40,35	18,01
682253 Blanco 103. PVP Recomendado (Con IVA)	48,85	21,79



MONTÓ Econatura

Pintura plástica mate para paredes y techos. Fórmula monocapa ecológica y sostenible de máxima lavabilidad, cubrición y rendimiento. No genera desagradables olores.

Soporte: Obra, cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión fijadora; Fijamont.

Certificado: Ecolabel.



	12L	4L
681929 Blanco 103	52,39	23,16
681929 Blanco 103. PVP Recomendado (Con IVA)	63,39	28,05
681929 Colores	---	23,16
681929 Colores. PVP Recomendado (Con IVA)	---	28,05



MONTÓ Techos

Pintura plástica mate formulada específicamente para pintar techos. Con conservante antimoho. De alta cubrición y con gran facilidad de aplicación. Sin goteos, 0 salpicado (tecnología tixoless).

Soporte: Obra, cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión fijadora; Fijamont.



	2,5L
682452 Blanco 103	18,87
682452 Blanco 103. PVP Recomendado (Con IVA)	22,85

MONTÓ Cocinas y Baños



Pintura plástica higienizante concebida para zonas propensas a la humedad y donde se requiere especial higiene. Contiene conservante antimoho y antibacterias, por lo que inhibe hasta el 99,99% de las bacterias, avalado por certificado.

Soporte: Obra, cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión fijadora; Fijamont.

Certificado: Eficacia antimicrobiana. Certificado actividad antibacteriana: reducción hasta el 99,99% en 24h. ISO 22196. Actividad antiviral en plásticos y superficies no porosas



	2,5L
682580 Blanco 103	21,45
682580 Blanco 103. PVP Recomendado (Con IVA)	25,95

Fachadas



MONTÓ Revestimiento de fachadas

Revestimiento liso mate para fachadas. Resistente al exterior. Transpirable e impermeable.

Soporte: Obra, fachadas, medianeras, escaleras.

Fondear con: Emulsión fijadora; Fijamont.



	12L	4L
682820 Blanco 103	43,58	21,34
682820 Blanco 103. PVP Recomendado (Con IVA)	52,75	25,85



MONTÓ Pinta Balaustradas

Revestimiento al agua especial para balaustradas y superficies de obra, que ofrece una protección duradera contra los elementos, incluida la luz solar, temperaturas extremas, agua de lluvia, suciedad ambiental, microorganismos y moho. Es una solución de aplicación sencilla con resultados de calidad que ayuda a mantener las balaustradas en excelente estado.

Soporte: Obra; hormigón, fachadas, morteros de cemento, ladrillo poroso.

Fondear con: Emulsión fijadora; Fijamont.



	2,5L	750ml
682821 Blanco 103	29,50	9,83
682821 Blanco 103. PVP Recomendado (Con IVA)	35,69	11,90

HTM Esmalte Azulejos



Esmalte laca de poliuretano, de gran adherencia, nivelación, dureza y resistencia al rayado. Bajo olor.

Soporte: Azulejos en cocinas, cuartos de baños.

Fondear con: Mismo producto diluido.



Brocha: 0-10%
Rodillo: 0-10%
Pistola: 15-25%

2,5L * 750ml

501979 **Blanco 100**; Gris Niebla TRE01, Blanco Roto TRE07, Aguamarina TRE05, Rojo Cereza 218, Beige Cálido 303 y Siena Natural 310.

44,05 14,81

501979 Blanco 100 y Colores. PVP Recomendado (Con IVA)

53,30 17,95

*Sólo blanco

Esmalte Efecto Madera



Esmalte laca liso de poliuretano de gran dureza y resistencia, especial para conseguir acabados que simulen madera y conseguir diferentes efectos decorativos en función del método de aplicación.

Soporte: Obra, metal, madera.

Fondear con: Emulsión Fijadora, Fijamont, Montoprimer, Selladora Acqua



Brocha: 0-5%
Rodillo: 0-5%

500ml

501970 Roble, Embero, Nogal, Iroko, Sapeli, Caoba, Wengué

12,97

501970 Roble, Embero, Nogal, Iroko, Sapeli, Caoba, Wengué PVP Recomendado (Con IVA)

15,69

Conservación

MONTÓ Limpiador paredes y techos



Producto para la conservación y tratamiento de materiales de construcción contaminados por ataques microbianos y algas.

Soporte: Obra. Madera, Superficies afectadas.

Mezclar con: Agua. % mezcla: 1 limpiador + 16 agua.



1L

683200 Transparente 800

16,29

683200 Transparente 800. PVP Recomendado (Con IVA)

19,75



MONTÓ Limpiador paredes y techos en spray

Producto para la conservación y tratamiento de materiales de construcción contaminados por ataques microbianos y algas. Al uso.

Soporte: Obra. Madera, Superficies afectadas.



	500ml	
683201 Transparente 800		5,11
683201 Transparente 800. PVP Recomendado (Con IVA)		6,19



MONTÓ Aditivo con conservante antimoho

Aditivo antiverdín para pinturas al agua.

Soporte: Obra. Madera. Acción preventiva.

Mezclar con: Pinturas plásticas y revestimientos. % Mezcla: 1 aditivo + 20 Pintura plástica.



	1L	200ml
683210 Translucido 800	16,29	5,11
683210 Translucido 800. PVP Recomendado (Con IVA)	19,75	6,19

Preparación



MONTÓ Masilla Superligera

Masilla ligera para tapar desperfectos, reparar grietas o renovar paredes y techos de hormigón, morteros de cemento, yeso, cartón-yeso...

Soporte: Hormigón, morteros de cemento, yeso, cartón-yeso.

Fondear con: Imprimación Universal.



	4L	750ml
682298 Blanco	26,03	6,51
682298 Blanco. PVP Recomendado (Con IVA)	31,49	7,89



MONTÓ Pintura al agua piscinas

Pintura acrílica al agua para la protección y pintado de piscinas de hormigón. Apta para piscinas con cloración salina.

Soporte: Cemento; hormigón; mortero; piscinas.

Fondear con: Mismo producto diluido.

Llenado: 8 días



	12L	4L
682222 Blanco 102. PVP Recomendado (Con IVA)	91,49	38,45
682222 Azul 183. PVP Recomendado (Con IVA)	97,75	40,55



MONTÓ Pintura al clorocaucho piscinas

Pintura para piscinas al clorocaucho de perfecto anclaje y elevada transpiración.

Apta para piscinas con cloración salina.

Soporte: Cemento; hormigón; mortero; piscinas.

Fondear con: Mismo producto diluido.

Llenado: 7 días



	12L	4L
682214 Blanco 102. PVP Recomendado (Con IVA)	101,89	43,65
682214 Azul 183. PVP Recomendado (Con IVA)	101,89	43,65
682214 Azul Intense 384. PVP Recomendado (Con IVA)	101,89	43,65



MONTÓ Renovador de Bordes de Piscinas

Pintura especial para el mantenimiento y renovación de piedra natural utilizada en bordes de piscina. Mantiene la rugosidad y la absorción del soporte.

Soporte: Obra, piedra artificial no pintada

Llenado: 7 días



	4L
682439 Blanco Hueso 437	40,35
682439 Blanco Hueso 437. PVP Recomendado (Con IVA)	48,85



MONTÓ profesional Efecto Óxido

Pintura mate que permite conseguir un efecto oxidado en cualquier soporte, incluso en no metálicos sin deteriorarlos. Lavable.

Soporte: Obra, madera, metal (previa imprimación)

Fondear con: Emulsión fijadora; Fijamont; Montoprimer Total Acqua



	2,5L	750ml	250ml
681951 Color óxido 741	67,21	20,39	8,47
681951 Color óxido 741. PVP Recomendado (Con IVA)	81,35	24,69	10,25



MONTÓ profesional Efecto Wabi-Sabi

Pintura mineral a la cal de aspecto imperfecto o envejecido. Diferentes efectos de aplicación: natural, desgastado y rústico.

Soporte: Obra, cemento, hormigón, yeso, ladrillo, tabiquería seca (PYL).

Fondear con: Emulsión fijadora; Fijamont.



	2,5L
682234 Gris 810 y Gris Intense 815	50,18
682234 Gris 810 y Gris Intense 815. PVP Recomendado (Con IVA)	60,75



MONTÓ profesional Efecto Magnético

Pintura al agua, ligeramente texturada. Confiere al soporte pintado propiedades magnéticas (atrae los imanes). Ideal para oficinas, habitaciones infantiles, colegios, guarderías, escaparates.

Soporte: Obra, madera, metal (previa imprimación).

Fondear con: Emulsión fijadora; Fijamont; Selladora Acqua; Montoprimer Total.

Acabar con: Familia 1, Montosintético, Montonature, Familia 12, Montó Bricolovers Fresh & Clean, Econatura.



	750ml
683536 Gris 906	20,39
683536 Gris 906. PVP Recomendado (Con IVA)	24,69

MONTÓ **Efecto Pizarra**



Pintura al agua, de excelente dureza y lavabilidad que permite escribir encima con tiza. Ideal para oficinas, habitaciones infantiles, colegios, guarderías, escaparates.

Soporte: Obra, madera.

Fondear con: Emulsión fijadora; Fijamont; Selladora Acqua.

Certificado: Cumple normativa sobre seguridad en juguetes UNE EN 71-3.



	500ml
681986 Negro 104, Verde 109, Azul 110	10,17
681986 Negro 104, Verde 109, Azul 110. PVP Recomendado (Con IVA)	12,35

i. Productos Certificados

Productos / Certificados / Normas

Familia/Producto	Certificado	Norma
1-Massima +	Clasificación al fuego	UNE EN 13501-1
1-Massima +	Seguridad en juguetes	EN71/3
1-Massima +	Emisión en interior	EN ISO 16000
1-Massima +	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Smart Aire Puro	Emisiones de aire interior	EN ISO 16000
1-Smart Aire Puro	Actividad antiviral de plásticos y superficies no porosas	ISO 21702
1-Smart Aire Puro	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Magnum Ecológico	Etiqueta ecológica ECOLABEL	Desición 2014/312/UE
1-Magnum Ecológico	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Magnum Ecológico	Emisiones de aire interior	EN ISO 16000
1-Nevada +	Clasificación reacción al fuego	UNE EN 13501-1
1-Nevada +	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Uno Zero	Determinación Actividad Antimicrobiana	ASTM E-2180-07
1-Uno Zero	Emisiones de aire interior	EN ISO 16000
1-Uno Zero	Seguridad en juguetes	EN 71.2019
1-Uno Zero	Euroclases - Reacción al fuego	UNE EN 13501.1
1-Uno Zero	Actividad antiviral de plásticos y superficies no porosas	ISO 21702
1-Uno Zero	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Uno	Euroclases - Reacción al fuego	UNE EN 13501-1
1-Uno+	Euroclases - Reacción al fuego	UNE EN 13501-1
1-Uno+	Emisión en interior	EN ISO 16000
1-Uno+	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Magnum+	Euroclases - Reacción al fuego	UNE EN 13501-1
1-Magnum+	Emisión en interior	EN ISO 16000
1-Magnum+	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Ovaldine +	Euroclases - Reacción al fuego	UNE EN 13501.1
1-Ovaldine +	Seguridad en juguetes	EN 71-3:2013 + A1 2014
1-Ovaldine +	Emisión en interior	EN ISO 16000
1-Ovaldine Velour	Euroclases - Reacción al fuego	UNE EN 13501-1
1-Ovaldine Velour	Emisiones de aire interior	EN ISO 16000
1-Ovaldine Velour	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Ovaldine	Clasificación al fuego	UNE EN 13501-1
1-Ovaldine Mate 50	Emisiones de aire interior	EN ISO 16000
1-Ovaldine Mate 50	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Vinilmat SB Lisos	Euroclases - Reacción al fuego	UNE EN 13501.1
1-Vinilmat SB Lisos	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Ovaldine Semibrillo	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Ibersat	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Montoplac Mate	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Montoplac Aparejo	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
1-Montoplac Extramate +	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
2-Massima Fachadas	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
2-Massima Fachadas	Permeabilidad al CO2 (anticarbonatación)	UNE-EN 1062-6
2-Massima Fachadas	Eficacia de la película frente a hongos	UNE-EN 15457
2-Massima Fachadas	Eficacia de la película frente a algas	UNE-EN 15458
2-Massima Fachadas	Euroclases - Reacción al fuego	UNE-EN 13501-1
2-Massima Fachadas	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
2-Ovaldine Fachadas	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
2-Ovaldine Fachadas	Permeabilidad al CO2 (anticarbonatación)	UNE-EN 1062-6
2-Ovaldine Fachadas	Euroclases - Reacción al fuego	UNE-EN 13501-1
2-Ovaldine Fachadas	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
2-Ovaldine Silicato	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
2-Ovaldine Siloxano	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
2-Ovaldine Siloxano	Permeabilidad al CO2 (anticarbonatación)	UNE-EN 1062-6
2-Ovaldine Siloxano	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
2-Ovaldine Montolite Acqua	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
2-Ovaldine Montolite Acqua	Permeabilidad al CO2 (anticarbonatación)	UNE-EN 1062-6
2-Ovaldine Montolite Acqua	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
2-Ovaldine Antifisuras	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
2-Ovaldine Antifisuras	Permeabilidad al CO2 (anticarbonatación)	UNE-EN 1062-6
2-Ovaldine Antifisuras	Resistencia a la fisuración	UNE-EN 1062-7
2-Ovaldine Antifisuras	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
2-Montokril+ Siloxano	Permeabilidad al CO2 (anticarbonatación)	UNE-EN 1062-6
2-Montokril+ Siloxano	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)



i. Productos Certificados

Productos / Certificados / Normas

Familia/Producto	Certificado	Norma
2-Montokril+ Siloxano	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
2-Montokril Liso	Marcado CE	UNE EN 1504-2
2-Montokril Liso	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
2-Montokril Rugoso	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
2-Hormimont acrílico	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
2-Hormimont acrílico	Anticarbonatación	UNE EN 1062-6
2-Hormimont acrílico	Emisión en interior	EN ISO 16000
2-Hormimont acrílico (blanco)	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
MTH - Sistema MONTÓ Therm	ETE14-0373; ETE 16-0255; ETE 11-0333	ETAG 004
MTH - Sistema MONTÓ Therm	Clasificación reacción al fuego	UNE EN 13501-1
MTH - Sistema MONTÓ Therm	Marcado CE	ETAG 004
MTH - Mortero Acrílico 70-120-150 Rayado	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
MTH - Mortero Siloxano 70-120-150 Rayado	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
MTH - Primer	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
3-Koraza Membrana 100% PU	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
3-Koraza Membrana 100% PU	Resistencia a la fisuración y tracción	UNE EN 1062-7, UNE EN ISO 527-3
3-Koraza Membrana 100% PU	Determinación del índice de transmisión de agua líquida	UNE EN 1062-3
3-Koraza Membrana 100% PU	Determinación del índice de transmisión de agua vapor	UNE EN ISO 7783
3-Koraza Membrana 100% PU	Determinación de la adherencia	UNE EN 1542
3-Koraza Membrana 100% PU	Estanqueidad al agua	UNE EN 1928
3-Koraza Membrana 100% PU	Índice de reflectancia solar (SRI)	ASTM E1980-11
3-Koraza Membrana 100% PU	Impermeabilización de cubiertas bajo baldosa cerámica	UNE EN 14891:2017
3-Koraza Membrana 100% PU	Permeabilidad al CO2 (anticarbonatación)	UNE-EN 1062-6
3-Koraza Antigoteras con PU	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
3-Koraza Antigoteras con PU	Permeabilidad al CO2 (anticarbonatación)	UNE-EN 1062-6
3-Koraza Top Cover	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
3-Koraza Top Cover	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
3-Koraza Top Cover	Resistencia a la fisuración y tracción	UNE EN 1062-7, UNE EN ISO 527-3
3-Koraza Cubiertas Termoaislante	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
3-Koraza Cubiertas Termoaislante	Determinación de la resistencia y conductividad térmica	UNE EN 12667
3-Koraza Cubiertas Termoaislante	Permeabilidad al CO2 (anticarbonatación)	UNE-EN 1062-6
3-Koraza Cubiertas Termoaislante	Índice de reflectancia solar (SRI)	ASTM E1980-11
3-Koraza Cubiertas	Resistencia a la fisuración y tracción	UNE EN 1062-7, UNE EN ISO 527-3
3-Koraza Cubiertas	Determinación a la permeabilidad al dióxido de carbono	UNE EN 1062-6-2003
3-Ovaldine Elastic	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
3-Ovaldine Elastic	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
3-Ovaldine Elastic	Resistencia a la fisuración	UNE-EN 1062-7
3-Montokril Elastomero	Resistencia a la fisuración	UNE-EN 1062-7
3-Montokril Elastomero	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
3-Impersil	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE-EN 1062-6, EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2, UNE EN 1062-3, UNE EN 1542, UNE EN 2409)
3- MTH Anticondensación	Determinación del SRI (Índice reflectancia solar)	ASTM E-1980-11
3- MTH Anticondensación	Absorción acústica en cámara reverberante	UNE EN ISO 354:2004
3- MTH Anticondensación	Determinación de la resistencia y conductividad térmica	UNE EN 12667:2001
3- MTH Anticondensación + Plasmont Anticondensación	Determinación de la resistencia y conductividad térmica	UNE EN 12667:2001
4-Accropol Esmalte (Brillo y Satinado)	Corrosión en niebla salina	UNE EN ISO 9227
4-Accropol Esmalte (Brillo y Satinado)	Resistencias Químicas	UNE 48027
4-Accropol Esmalte (Brillo y Satinado)	Abrasión	UNE 48250
4-Accropol Esmalte Blanco	Índice de reflectancia solar (SRI)	ASTM E1980-11
4-Accropol Satinado + Catalizador	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
4-Accropol Brillo + Catalizador	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
4-Ferrorite Acqua	Corrosión en niebla salina	UNE EN ISO 9227
4-Ferrorite Acqua	Euroclases - Reacción al fuego	UNE EN 13501-1
4-Ferrorite Acqua Satinado	Resistencia a la humedad	UNE EN ISO 6270-1
4-Ferrorite Acqua Satinado	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
4-Ferrorite	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
4-Ferrorite Forja	Corrosión en niebla salina	UNE EN ISO 9227
4-Ferrorite Forja Liso	Corrosión en niebla salina	UNE EN ISO 9227
4-Luxatín	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
4-Montoepox S/M	Resistencias Químicas	UNE 48027
4-Montosintético Brillante	Clasificación reacción al fuego	UNE EN 13501-1
4-Montosintético Brillante	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
4-Montosintético Satinado	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
4-Montosintético Mate	Clasificación reacción al fuego	UNE EN 13501-1
4-Montonature	Clasificación reacción al fuego	UNE EN 13501-1
4-Montonature	Emisión en interior	EN ISO 16000
4-Montonature	Seguridad en juguetes	EN 71. 1994-3

i. Productos Certificados

Productos / Certificados / Normas

Familia/Producto	Certificado	Norma
4-Montonature Mate	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
4-Montonature Satinado	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
5-Montoxyl Classic	Clasificación reacción al fuego	UNE EN 13501-1
5-Montoxyl Classic	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
6-Imprimación Industrial	Clasificación reacción al fuego	UNE EN 13501-1
6-Montoprimer Total Acqua	Adherencia	UNE EN ISO 2409
6-Montoprimer Total Acqua	Clasificación reacción al fuego	UNE EN 13501-1
6-Montoprimer Total	Adherencia	UNE EN ISO 2409
6-Montoprimer Total	Corrosión en niebla salina	UNE EN ISO 9227
6-Imprimación Sintética	Clasificación reacción al fuego	UNE EN 13501-1
7-Montofoc Esmalte Al Agua	Determinación de la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales	UNE EN 13381-8
7-Smart Antirradiaciones	Apantallamiento	IEC 61000-4-21
7-Smart Antirradiaciones	DAP	ISO 14025; UNE-EN 15804
8-Barniz Hormigón	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE EN ISO 5470-1; UNE EN ISO 1062-6; EN ISO 7783-1; EN ISO 7783-2; UNE EN 1062-3; UNE EN ISO 6272-1; UNE EN 1542; UNE EN 13578)
8-Montoeпок S/M	Resbaladidad	UNE EN 12633
8-Pavikril	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE EN 1062-6/3; EN ISO 7783-1/2; UNE EN 1542; UNE EN 2409)
8-Pavimont	Marcado CE	UNE EN 1504-2 (UNE EN ISO 5470-1; UNE EN ISO 1062-6; EN ISO 7783-1; EN ISO 7783-2; UNE EN 1062-3; UNE EN ISO 6272-1; UNE EN 1542)
8-Pavimont + Arido	Resbaladidad	UNE EN 12633
8-Pavimont Acqua	Resbaladidad	UNE EN 16165
8-Poliumont	Resistencias químicas	UNE 48027:1980
21-HTM Zero	Emisiones de aire interior	EN ISO 16000
12-MicroCemento O Deco Base	Resbaladidad	UNE EN 12633
12-MicroCemento O Deco Floors	Resbaladidad	UNE EN 12633
21-HTM Pintura Pizarra	Seguridad en juguetes	EN71/3:2013+A1
Montó Bricolovers techos	Emisión en interior	EN ISO 16000

i. Garantía Productos **5 7 10 12 15**

Fachadas

Producto	Garantía de Producto	Cantidad Mínima Aplicada
Massima Fachadas	Hasta 15 Años	0,30 Litros/m2
Ovaldine Fachadas	Hasta 12 Años	0,30 Litros/m2*
Ovaldine Silicato	Hasta 12 Años	0,40 Litros/m2
Ovaldine Montolite Acqua	Hasta 12 Años	0,30 Litros/m2
Ovaldine Siloxano	Hasta 12 Años	0,30 Litros/ m2
Ovaldine Antifisuras	Hasta 12 Años	0,30 Litros/ m2
Montokril + Siloxano	Hasta 7 Años	0,30 Litros/m2
Koraza Antigoteras con PU	Hasta 5 Años	Horizontal: 1,5 Litros/ m2
Koraza Cubiertas	Hasta 7 Años	Horizontal: 1,5 Litros/ m2
Koraza Cubiertas Fibrado	Hasta 7 Años	Horizontal: 1,5 Litros/ m2
Koraza Cubiertas Termoaislante	Hasta 7 Años	Horizontal: 1,5 Litros/ m2
Koraza Top Cover**	Hasta 10 Años	1,5 Litros/ m2
Koraza Membrana 100PU**	Hasta 15 Años	1,5 Litros/ m2
Montokril Superblanco	Hasta 5 Años	0,30 Litros/m2
Montokril Liso	Hasta 7 Años	0,30 Litros/m2
Montokril Texturado	Hasta 7 Años	0,30 Litros/ m2
Montokril Rugoso	Hasta 7 Años	0,70 Litros/m2
Montokril Elastómero (revestimiento)	Hasta 7 Años	0,30 Litros/m2
Montokril Elastómero (aplicado como impermeabilizante)	Hasta 7 Años	0,75 Litros/ m2 (grietas hasta 1mm) 0,4 Litros/ m2 (Soportes con grietas hasta 0,5mm)
Ovaldine Elástico	Hasta 12 Años	0,75 Litros/ m2 (grietas hasta 2mm) 0,4 Litros/ m2 (Soportes con grietas hasta 1mm)
Montothèrm Mortero Acrílico 70	Hasta 5 Años	2,10 kg/m2
Montothèrm Mortero Acrílico 120 y 150	Hasta 5 Años	2,50 kg/m2
Montothèrm Mortero Acrílico Rayado	Hasta 5 Años	2,70 kg/m2
Montothèrm Mortero Siloxano 70	Hasta 10 Años	2,10 kg/m2
Montothèrm Mortero Siloxano 120 y 150	Hasta 10 Años	2,50 kg/m2
Montothèrm Mortero Siloxano Rayado	Hasta 10 Años	2,70 kg/m2

Condiciones de las Garantías:

**Para la obtención del certificado de los productos señalados, es necesaria la aplicación de la malla tal y como se indica en la ficha técnica. Las mallas requeridas son: Tela fibra vidrio rollo 1x50 m/l rega mt (656700/10/1) y (656700/10/2) Tela fibra vidrio rollo 1x50 ml visa mt.

·No se extenderán garantías con rendimientos inferiores a los mínimos exigidos (Ver cuadro).

·Los colores obtenidos por SISTEMAS TINTOMÉTRICOS en el punto de venta, deben ser autorizados previamente para la obtención de la garantía.

Excepto los formulados en SISTEMA FACHADAS 16.

·Se deberá de adjuntar copias visibles de las etiquetas impresas del Sistema Tintométrico cuando sea coloreado en el punto de venta.

·Colores garantizados de cartas de fachadas COF y Eterna

*En soportes preparados con Emulsión Fijadora o Fijamont, se acepta con un rendimiento de 0,25 L/m².

Carta RAL - Familia 4 y 8									
BLANCO C	RAL1023 B	RAL3002 A	RAL4003 A	RAL5013 B	RAL6009 C	RAL6032 B	RAL7023 C	RAL7047 B	RAL8028 C
RAL1000 B	RAL1024 C	RAL3003 B	RAL4004 B	RAL5014 C	RAL6010 B	RAL6033 C	RAL7024 C	RAL8000 C	RAL9001 B
RAL1001 B	RAL1027 B	RAL3004 B	RAL4005 B	RAL5015 C	RAL6011 C	RAL6034 B	RAL7025 C	RAL8001 C	RAL9002 B
RAL1002 C	RAL1028 B	RAL3005 B	RAL4006 A	RAL5017 C	RAL6012 C	RAL7000 C	RAL7026 C	RAL8002 C	RAL9003 B
RAL1003 B	RAL1032 B	RAL3007 B	RAL4007 B	RAL5018 B	RAL6013 C	RAL7001 B	RAL7030 C	RAL8003 C	RAL9004 C
RAL1004 B	RAL1033 B	RAL3009 B	RAL4008 A	RAL5019 C	RAL6014 C	RAL7002 C	RAL7031 C	RAL8004 C	RAL9005 C
RAL1005 B	RAL1034 B	RAL3011 B	RAL4009 B	RAL5020 C	RAL6015 C	RAL7003 C	RAL7032 B	RAL8007 C	RAL9010 B
RAL1006 B	RAL1037 B	RAL3012 C	RAL4010 A	RAL5021 C	RAL6016 B	RAL7004 B	RAL7033 C	RAL8008 C	RAL9011 C
RAL1007 B	RAL2000 B	RAL3013 B	RAL5000 C	RAL5022 B	RAL6017 B	RAL7005 C	RAL7034 C	RAL8011 C	RAL9016 B
RAL1011 C	RAL2001 A	RAL3014 B	RAL5001 C	RAL5023 B	RAL6018 B	RAL7006 C	RAL7035 B	RAL8012 C	RAL9017 C
RAL1012 B	RAL2002 B	RAL3015 B	RAL5002 B	RAL5024 C	RAL6019 B	RAL7008 C	RAL7036 C	RAL8014 C	RAL9018 B
RAL1013 B	RAL2003 B	RAL3016 B	RAL5003 C	RAL6000 C	RAL6020 C	RAL7009 C	RAL7037 C	RAL8015 C	RAL9021 C
RAL1014 B	RAL2004 B	RAL3017 B	RAL5004 C	RAL6001 C	RAL6021 C	RAL7010 C	RAL7038 B	RAL8016 C	
RAL1015 B	RAL2008 B	RAL3018 B	RAL5005 C	RAL6002 C	RAL6022 C	RAL7011 C	RAL7039 C	RAL8017 C	
RAL1016 A	RAL2009 B	RAL3020 A	RAL5007 B	RAL6003 C	RAL6024 B	RAL7012 C	RAL7040 B	RAL8019 C	
RAL1017 B	RAL2010 B	RAL3022 B	RAL5008 C	RAL6004 B	RAL6025 B	RAL7013 C	RAL7042 C	RAL8022 C	
RAL1018 B	RAL2011 B	RAL3027 A	RAL5009 C	RAL6005 B	RAL6026 C	RAL7015 C	RAL7043 C	RAL8023 C	
RAL1019 C	RAL2012 B	RAL3031 B	RAL5010 B	RAL6006 C	RAL6027 B	RAL7016 C	RAL7044 B	RAL8024 C	
RAL1020 B	RAL3000 A	RAL4001 B	RAL5011 C	RAL6007 C	RAL6028 C	RAL7021 C	RAL7045 B	RAL8025 C	
RAL1021 B	RAL3001 A	RAL4002 B	RAL5012 C	RAL6008 C	RAL6029 B	RAL7022 C	RAL7046 C	RAL8027 C	

Productos standard con colores de la carta RAL

Acripol Esmalte	Montoeopox Acqua Suelos	Paviclolor
Montorapid	Pavimont / Pavimont Acqua	Montoeopox S/M

i. Clasificación colores

Cartas fachadas - Familias 1, 2 y 7

Ovaldine Fachadas		
401	E	469 C
402	E	470 B
403	D	471 E
404	E	472 E
405	E	473 E
406	D	474 E
407	E	475 E
408	E	476 B
409	E	477 C
410	D	478 E
411	*	479 E
412	*	480 E
413	*	481 E
414	E	482 * E
415	E	483 E
416	E	484 * E
417	E	485 D
418	E	486 C
419	E	487 C
420	*	488 C
421	E	489 E
422	*	490 * E
423	E	491 * E
424	E	492 A
425	E	493 A
426	*	496 * A
427	E	497 * C
428	E	498 * C
429	*	499 * E
430	E	500 E
431	D	501 D
432	E	502 E
433	E	503 D
434	E	504 D
435	E	505 C
436	E	506 * C
437	E	507 D
438	E	508 C
439	D	509 C
440	E	510 B
441	D	511 A
443	D	512 B
444	A	513 A
445	C	515 E
446	C	516 D
447	E	517 B
448	E	520 A
449	E	523 E
450	E	524 D
451	E	525 D
452	E	526 E
453	D	527 * E
454	E	528 * E
455	E	530 E
456	C	536 B
457	E	537 B
458	E	546 *
459	E	547 *
460	E	551 * *
461	E	552 *
462	D	601 D
463	E	602 E
464	D	603 E
465	D	604 E
466	E	605 E
467	E	606 E
468	C	607 E

RAL9004 * E**

Fachadas Eterna		
FE1001	D	FE1068 A
FE1002	C	FE1069 D
FE1003	B	FE1070 C
FE1004	B	FE1071 B
FE1005	A	FE1072 *
FE1006	A	FE1073 *
FE1007	C	FE1074 *
FE1008	B	FE1075 D
FE1009	B	FE1076 B
FE1010	B	FE1077 *
FE1011	B	FE1078 *
FE1012	D	FE1079 *
FE1013	C	FE1080 D
FE1014	C	FE1081 C
FE1015	C	FE1082 *
FE1016	C	FE1083 *
FE1017	C	FE1084 *
FE1018	C	FE1090 B
FE1019	C	FE1091 B
FE1020	B	FE1092 A
FE1021	B	FE1093 A
FE1022	D	FE1094 *
FE1023	D	FE1095 *
FE1024	C	FE1096 A
FE1025	C	FE1097 A
FE1026	C	FE1098 *
FE1027	D	FE1099 *
FE1028	D	FE1100 *
FE1029	D	FE1101 B
FE1030	D	FE1102 A
FE1031	C	FE1103 A
FE1032	C	FE1104 A
FE1033	D	FE1105 A
FE1034	C	FE1106 D
FE1035	C	FE1107 D
FE1036	B	FE1108 D
FE1037	C	FE1109 D
FE1038	C	FE1110 D
FE1039	B	FE1111 * D
FE1040	B	FE1112 E
FE1041	A	FE1113 D
FE1042	A	FE1114 D
FE1043	C	FE1115 D
FE1044	B	FE1116 D
FE1045	A	FE1117 D
FE1046	A	FE1118 E
FE1047	A	FE1119 E
FE1048	C	FE1120 E
FE1049	B	FE1121 E
FE1050	A	FE1122 D
FE1051	A	FE1123 E
FE1052	A	FE1124 E
FE1053	D	FE1125 E
FE1054	D	FE1126 E
FE1055	C	FE1127 D
FE1056	D	FE1128 E
FE1057	C	FE1129 E
FE1058	B	FE1130 E
FE1059	D	FE1131 E
FE1060	C	FE1132 D
FE1061	B	FE1133 D
FE1062	A	FE1134 D
FE1063	A	FE1135 E
FE1064	C	FE1136 E
FE1065	B	FE1137 D
FE1066	B	FE1138 C
FE1067	B	FE1139 B
FE1140	B	FE1140 B
FE1141	B	FE1141 B
FE1142	*	FE1142 * B
FE1143	C	FE1143 C
FE1144	B	FE1144 B
FE1145	A	FE1145 A
FE1146	*	FE1146 * A
FE1147	*	FE1147 * C
FE1148	D	FE1148 D
FE1149	D	FE1149 D
FE1150	*	FE1150 * C
FE1151	C	FE1151 C
FE1152	C	FE1152 C
FE1153	D	FE1153 D
FE1154	D	FE1154 D
FE1155	D	FE1155 D
FE1156	D	FE1156 D
FE1157	D	FE1157 D
FE1158	*	FE1158 * C
FE1159	D	FE1159 D
FE1160	D	FE1160 D
FE1161	C	FE1161 C
FE1162	*	FE1162 * C
FE1163	C	FE1163 C
FE1164	D	FE1164 D
FE1165	C	FE1165 C
FE1166	C	FE1166 C
FE1167	C	FE1167 C
FE1168	B	FE1168 B
FE1169	C	FE1169 C
FE1170	C	FE1170 C
FE1171	C	FE1171 C
FE1172	C	FE1172 C
FE1173	C	FE1173 C
FE1174	C	FE1174 C
FE1175	D	FE1175 D
FE1176	C	FE1176 C
FE1177	B	FE1177 B
FE1178	B	FE1178 B
FE1179	B	FE1179 B
FE1180	D	FE1180 D
FE1181	C	FE1181 C
FE1182	C	FE1182 C
FE1183	C	FE1183 C
FE1184	*	FE1184 * C
FE1185	C	FE1185 C
FE1186	E	FE1186 E
FE1187	E	FE1187 E
FE1188	E	FE1188 E
FE1189	*	FE1189 * E
FE1190	*	FE1190 * E
FE1191	E	FE1191 E
FE1192	E	FE1192 E
FE1193	E	FE1193 E
FE1194	E	FE1194 E
FE1195	E	FE1195 E
FE1196	E	FE1196 E
FE1197	E	FE1197 E
FE1198	E	FE1198 E
FE1199	E	FE1199 E
FE1200	E	FE1200 E
FE1201	D	FE1201 D
FE1202	C	FE1202 C
FE1203	C	FE1203 C
FE1204	B	FE1204 B
FE1205	B	FE1205 B
FE1206	C	FE1206 C
FE1207	D	FE1207 D
FE1208	C	FE1208 C
FE1209	B	FE1209 B
FE1210	B	FE1210 B
FE1211	B	FE1211 B
FE1212	D	FE1212 D
FE1213	C	FE1213 C
FE1214	B	FE1214 B
FE1215	B	FE1215 B
FE1216	B	FE1216 B
FE1217	D	FE1217 D
FE1218	C	FE1218 C
FE1219	B	FE1219 B
FE1220	B	FE1220 B
FE1221	B	FE1221 B
FE1222	D	FE1222 D
FE1223	C	FE1223 C
FE1224	B	FE1224 B
FE1225	B	FE1225 B
FE1226	B	FE1226 B
FE1227	D	FE1227 D
FE1228	C	FE1228 C
FE1229	B	FE1229 B
FE1230	A	FE1230 A
FE1231	A	FE1231 A
FE1232	D	FE1232 D
FE1233	B	FE1233 B
FE1234	A	FE1234 A
FE1235	A	FE1235 A
FE1236	A	FE1236 A
FE1237	D	FE1237 D
FE1238	C	FE1238 C
FE1239	C	FE1239 C
FE1240	B	FE1240 B
FE1241	B	FE1241 B
FE1242	C	FE1242 C
FE1243	D	FE1243 D
FE1244	C	FE1244 C
FE1245	C	FE1245 C
FE1246	B	FE1246 B
FE1247	B	FE1247 B
FE1248	D	FE1248 D
FE1249	C	FE1249 C
FE1250	C	FE1250 C
FE1251	B	FE1251 B
FE1252	B	FE1252 B
FE1253	C	FE1253 C
FE1254	D	FE1254 D
FE1255	D	FE1255 D
FE1256	D	FE1256 D
FE1257	D	FE1257 D
FE1258	C	FE1258 C
FE1259	D	FE1259 D
FE1260	D	FE1260 D
FE1261	C	FE1261 C
FE1262	C	FE1262 C
FE1263	C	FE1263 C
FE1264	D	FE1264 D
FE1265	D	FE1265 D
FE1266	C	FE1266 C
FE1267	C	FE1267 C
FE1268	B	FE1268 B
FE1269	D	FE1269 D
FE1270	D	FE1270 D
FE1271	D	FE1271 D
FE1272	C	FE1272 C
FE1273	D	FE1273 D
FE1274	D	FE1274 D
FE1275	D	FE1275 D
FE1276	D	FE1276 D
FE1277	D	FE1277 D
FE1278	B	FE1278 B
FE1279	*	FE1279 * B
FE1280	D	FE1280 D
FE1281	C	FE1281 C
FE1282	D	FE1282 D
FE1283	C	FE1283 C
FE1284	C	FE1284 C
FE1285	E	FE1285 E
FE1286	D	FE1286 D
FE1287	D	FE1287 D
FE1288	D	FE1288 D
FE1289	D	FE1289 D
FE1290	E	FE1290 E
FE1291	D	FE1291 D
FE1292	*	FE1292 * *
FE1293	*	FE1293 * *
FE1294	*	FE1294 * D
FE1295	D	FE1295 D
FE1296	D	FE1296 D
FE1297	*	FE1297 * *
FE1298	*	FE1298 * *
FE1299	*	FE1299 * *
FE1300	D	FE1300 D
FE1301	D	FE1301 D
FE1302	D	FE1302 D
FE1303	D	FE1303 D
FE1304	D	FE1304 D
FE1305	D	FE1305 D
FE1306	D	FE1306 D
FE1307	D	FE1307 D
FE1308	D	FE1308 D
FE1309	D	FE1309 D
FE1310	*	FE1310 * D
FE1311	D	FE1311 D
FE1312	E	FE1312 E
FE1313	E	FE1313 E
FE1314	*	FE1314 * E
FE1315	*	FE1315 * E
FE1316	D	FE1316 D
FE1317	E	FE1317 E
FE1318	E	FE1318 E
FE1319	E	FE1319 E
FE1320	*	FE1320 * E
FE1321	*	FE1321 * E
FE1322	E	FE1322 E
FE1323	E	FE1323 E
FE1324	E	FE1324 E
FE1325	*	FE1325 * E
FE1326	*	FE1326 * E
FE1327	D	FE1327 D
FE1328	E	FE1328 E
FE1329	E	FE1329 E
FE1330	E	FE1330 E
FE1331	*	FE1331 * E
FE1332	D	FE1332 D
FE1333	E	FE1333 E
FE1334	E	FE1334 E
FE1335	E	FE1335 E
FE1336	E	FE1336 E
FE1337	D	FE1337 D
FE1338	D	FE1338 D
FE1339	E	FE1339 E
FE1340	E	FE1340 E
FE1341	E	FE1341 E
FE1342	*	FE1342 * E
FE1343	D	FE1343 D
FE1344	E	FE1344 E
FE1345	E	FE1345 E
FE1346	E	FE1346 E
FE1347	E	FE1347 E
FE1348	D	FE1348 D
FE1349	E	FE1349 E
FE1350	E	FE1350 E
FE1351	E	FE1351 E
FE1352	E	FE1352 E
FE1353	D	FE1353 D
FE1354	E	FE1354 E
FE1355	E	FE1355 E
FE1356	E	FE1356 E
FE1357	E	FE1357 E
FE1358	D	FE1358 D
FE1359	E	FE1359 E
FE1360	E	FE1360 E
FE1361	E	FE1361 E
FE1362	E	FE1362 E
FE1363	C	FE1363 C
FE1364	D	FE1364 D
FE1365	E	FE1365 E
FE1366	E	FE1366 E
FE1367	*	FE1367 * E
FE1368	*	FE1368 * E
FE1369	*	FE1369 * E
FE1370	D	FE1370 D
FE1371	E	FE1371 E
FE1372	E	FE1372 E
FE1373	E	FE1373 E
FE1374	*	FE1374 * E
FE1375	*	FE1375 * E
FE1376	E	FE1376 E
FE1377	E	FE1377 E
FE1378	E	FE1378 E
FE1379	*	FE1379 * E
FE1380	D	FE1380 D
FE1381	E	FE1381 E
FE1382	E	FE1382 E
FE1383	E	FE1383 E
FE1384	*	FE1384 * E
FE1385	*	FE1385 * E
FE1386	D	FE1386 D
FE1387	E	FE1387 E
FE1388	E	FE1388 E
FE1389	*	FE1389 * E
FE1390	*	FE1390 * E
FE1391	D	FE1391 D
FE1392	D	FE1392 D
FE1393	D	FE1393 D
FE1394	D	FE1394 D
FE1395	*	FE1395 * D
FE1396	E	FE1396 E
FE1397	D	FE1397 D
FE1398	D	FE1398 D
FE1399	*	FE1399 * D
FE1400	*	FE1400 * D
FE1401	C	FE1401 C
FE1402	C	FE1402 C
FE1403	B	FE1403 B
FE1404	B	FE1404 B
FE1405</		

i. Colores Fachadas Frias. Listado TSR y HBU

Carta COF - Ovaldine Fachadas

Referencia	% TSR Estandar	% TSR F. Frias	Diferencia % TSR	HBU Estandar °C	HBU F. Frias °C	Diferencia HBU °C
COF411	19	28	9	37	29	-8
COF412	8	22	14	40	30	-10
COF413	23	23	0	39	34	-5
COF420	16	22	6	39	34	-5
COF422	12	23	11	39	33	-6
COF426	20	28	8	35	24	-11
COF429	14	22	8	39	34	-6
COF482	27	37	10	36	29	-7
COF484	20	34	14	39	26	-12
COF490	15	27	12	39	33	-6
COF491	13	25	12	40	33	-7
COF496	14	20	6	40	35	-5
COF497	12	28	16	40	33	-8
COF498	10	19	9	40	34	-6
COF499	12	23	11	40	33	-7
COF506	15	26	11	39	33	-6
COF527	19	27	8	38	31	-7
COF528	5	17	12	42	34	-8
COF551	19	22	3	40	35	-5
COF617	19	26	7	42	30	-12
COF621	22	28	6	40	32	-8

Carta RAL 9004

RAL 9004	4	19	15	42	28	14
----------	---	----	----	----	----	----

Carta Fachadas Eterna

Referencia	% TSR Estandar	% TSR F. Frias	Diferencia % TSR	HBU Estandar °C	HBU F. Frias °C	Diferencia HBU °C
FE1111	20	27	7	35	30	-5
FE1142	13	24	10	40	32	-8
FE1146	15	24	9	39	32	-7
FE1147	22	28	6	34	29	-5
FE1150	22	28	6	34	29	-5
FE1158	13	23	10	41	33	-8
FE1162	21	27	6	34	29	-5
FE1184	16	25	9	38	31	-7
FE1189	20	27	7	35	30	-5
FE1190	23	28	5	33	29	-4
FE1279	17	25	8	38	31	-7
FE1294	16	25	9	38	31	-7
FE1310	19	26	7	36	30	-6
FE1314	16	25	9	38	31	-7
FE1315	13	23	10	41	33	-8
FE1320	23	28	5	33	29	-4
FE1321	13	23	10	41	33	-8
FE1325	22	28	6	34	29	-5
FE1326	14	24	10	40	32	-8
FE1331	20	27	7	35	30	-5
FE1342	21	27	6	34	29	-5
FE1367	19	26	7	36	30	-6
FE1368	15	24	9	39	32	-7
FE1369	22	28	6	34	29	-5
FE1374	12	23	11	42	33	-9
FE1375	4	19	15	48	36	-12
FE1379	19	26	7	36	30	-6
FE1380	8	21	13	45	35	-10
FE1384	22	28	6	34	29	-5
FE1385	5	19	14	47	36	-11
FE1389	17	25	8	38	31	-7
FE1390	6	20	14	46	35	-11
FE1395	15	24	9	39	32	-7
FE1399	23	28	5	33	29	-4
FE1400	20	27	7	35	30	-5

TSR % Reflectancia total solar (ASTm E903-96)

HBU: Acumulación calor en productos de construcción según ASTM 4803-97 (Test Ganancia Calor Solar)



i. Embalajes y paletización

Embalajes	5 Kg 5 L	4 L 2,5 L	750 ml 1 Kg/L	400 gr/ml 600 gr	1/2 Kg 500 ml	300 gr/ml 375 ml	200 ml 250 ml	125 ml 150 ml	50 ml
Productos al agua		2	6			6			
Productos al disolvente	2	2	6			6			
Sprays				4 / 6	12				
Disolventes: Plástico	2		6		6		6		
Disolventes: Metal	2		6		6		6		
Plasmont: En Pasta	2	2	6		6				
Plasmont: En Polvo Montó	4		20						
Plasmont Bricolage			10						
Tintes: En botella			6				6		12
Converplus			6					8	
Resto de Productos		2	6			6	6	6	

PALETIZACIÓN

Envase Metal	25 L	16 L	15 L 25 Kg	8 L 10 Kg	5 L. Disolventes	5 L	4 L 5 Kg	750 ml 1 Kg
Unidades por palet	22	33	33	56	144	96	120	756

Envase Plástico	25 L Garrafa	15 L	12 L	5 L Disolvente	2,5 L 3,75 L - 4 L	750 ml 1 Kg	750 ml - 1 L Botella	500 ml Botella	250 ml Botella
Unidades por palet	24	33	44	128	120	768 / 528	360	720	1680

Cubetas Plástico							12 L	4 L	2,5 L
Unidades por palet							36	96	128

Masillas					15 Kg Saco	5 Kg Caja	2,5 L - 4 L 5 Jg	1 Kg Caja	750 ml 1 Kg
Unidades por palet					63	144	120	660	540

Todas nuestras mercancías se suministran a partir de 150 Kg. en palets normalizados (0,80 x 1,20 m.)

i. Bonificaciones

Por Pedido

Tabla de Bonificación / Cargo por pedido (Según Importe)(*)

Desde	Hasta	Bonificación	Cargo
45.000 €	En Adelante	4,5%	-
30.000 €	44.999,99 €	4%	-
24.000 €	29.999,99 €	3,5%	-
18.000 €	23.999,99 €	3%	-
12.000 €	17.999,99 €	2,5%	-
6.000 €	11.999,99 €	2%	-
3.000 €	5.999,99 €	1,5%	-
1.500 €	2.999,99 €	1%	-
450 €	1499,99 €	0%	-
200 €	449,99 €	-	0.077 € Por Kg.
120 €	199,99 €	-	0.13 €/ Por Kg.
75 €	119,99 €	-	0.15 €/Por Kg.
0 €	74,99 €	-	8,00 € /Por Envío

(*) Aplicable sólo a la península y Baleares

Por envío

Tabla Bonificación por envío (Segun Kilos)(*)

Desde	Hasta	Bonificación
20.000 Kg	23.500 Kg	82.50 € /Tm
15.000 Kg	19.999 Kg	70.70 € /Tm
10.000 Kg	14.999 Kg	56.80 € /Tm
5.000 Kg	9.999 Kg	43.40 € /Tm
3.000 Kg	4.999 Kg	35.40 € /Tm
0 Kg	2.999 Kg	0,00 € /Tm

(*) Aplicable sólo a la península y Baleares

Condiciones de las Bonificaciones

- El límite para las bonificaciones de portes son 23.500 Kg. Se contabilizarán las cantidades que excedan esta cantidad como partiendo de 0 Kg. La tabla de bonificaciones de importe sigue el mismo criterio: a partir de 23.500 Kg la bonificación por importe parte de 0 €.
- Las DOS bonificaciones son acumulables.
- La hora límite para la recepción de pedidos serán las 14 horas. Si el pedido contiene algún artículo de Montomix la hora máxima de pedido será las 12 horas y el pedido se servirá al día siguiente al completo, es decir, en una única expedición.
- Para Valencia y el área metropolitana, se mantendrá el mismo criterio.
- Las provincias de Comunidad Valenciana, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Avila, Salamanca, Toledo, Murcia, Almería, Tarragona, Barcelona, Girona, Teruel y Zaragoza recibirán los pedidos de acuerdo con entregas programadas.
- Las bonificaciones de portes e importes se aplicarán por dirección de envío.
- A partir de 6.000 kg, los costes adicionales de descarga corren a cargo del cliente.
- En el caso de necesitar una ampliación de pedido, sólo se podrá incluir en el pedido previo siempre que este no se haya empezado a preparar. En el caso de que ya este en preparación, se considerarán expediciones independientes, aplicando bonificaciones y cargos por separado.

(**) Aplicable a condiciones de importes

i. Condiciones generales

De Venta

- 1• Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados. Es muy importante realizar una revisión metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte. Los clientes deberán hacer constar en el albarán de la empresa transportadora las averías, pérdidas o retrasos ocurridos en el tránsito o descarga, antes de firmar la entrega de la mercancía e inmediatamente comunicarlo a nuestro Departamento de Logística. No se admitirán reclamaciones que no se hagan constar en el albarán de entrega.
- 2• Si se requiere descarga con plataforma u otro medio específico, el coste del mismo correrá a cargo del cliente. La disponibilidad de este servicio puede ocasionar alguna demora en la entrega.
- 3• La elección del medio de transporte es de nuestra competencia. Caso de ser modificada por el cliente, éste deberá abonar la diferencia de coste.
- 4• No se admitirán reclamaciones pasados cuatro días de la llegada de la mercancía a su destino. Todas aquellas devoluciones por causas ajenas a PINTURAS MONTÓ S.A.U, sufrirán un demérito en función del coste de recuperación, pudiéndose llegar al 100% del valor del producto.
- 5• Las devoluciones deberán ser comunicadas con antelación a fin de que PINTURAS MONTÓ S.A.U. pueda determinar el medio de transporte. No nos hacemos cargo de los medios de transporte no acordados. Las devoluciones se abonarán siempre de la forma que determine PINTURAS MONTÓ S.A.U.
- 6• No se admitirán devoluciones de productos cuya caducidad está vencida o a menos de dos meses de su vencimiento (La caducidad de los productos se indica en la Ficha Técnica)
- 7• Los pedidos para viajar a portes pagados, deberán ser de un importe mínimo, sin impuestos, de 450€ para Península y de 1.500€ para Baleares, independientemente de la distancia de fábrica. De no alcanzar estas cantidades, se facturará el peso del envío según la tabla de bonificación y cargos por portes vigente. (En la página anterior)
- 8• En los productos de la Familia 12 (Alta Decoración), NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES.
- 9• En los colores de la carta OVALDINE FACHADAS y FACHADAS ETERNA NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES.
- 10• Podemos atender pedidos en tonos distintos a los de nuestros colores standard. El precio será cotizado en cada caso. La cantidad fabricada podrá fluctuar, por necesidades de ajuste, en un \pm 10%, admitiendo el cliente la cantidad que resulte de la fabricación. NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES EN ESTOS CASOS.
- 11• Podemos atender pedidos de productos en colores MONTOMIX y CROMISERVICE según nuestras cartas standard, reduciendo en un 12% el dto. NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES EN ESTOS CASOS.
- 12• El descuento y la forma de pago de los pedidos, no implica compromiso por nuestra parte para futuras operaciones, éstos deberán fijarse en cada transacción.
- 13• Los impuestos o arbitrios que gravan las operaciones comerciales irán siempre por cuenta y cargo del comprador.
- 14• Los precios cotizados en la tarifa vigente, están sujetos a las fluctuaciones del mercado, pudiendo ser alterados sin previa notificación.
- 15• Los productos de dos componentes tienen códigos diferentes para el componente A y para el catalizador. En todos los casos (salvo en Montopol), al pedir el componente A, el catalizador se adjunta automáticamente en el pedido, por lo que no es necesario incluirlo en el mismo. Si se solicita, se enviarán el doble de catalizadores.
- 16• La inclusión de los productos MONTÓ therm, Montó Bricolovers, Crea, Montoplac, MontoSmart, Montó Industria en este tarifa es de carácter informativo. Consultar sus tarifas específicas.
- 17• Los pedidos se ajustarán a las unidades que contiene cada embalaje. (Unidad mínima de compra, indicada en cada producto encima de los tamaños)
- 18• De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y al artículo 18.1 del Reglamento que desarrolla EL RESPONSABLE de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, SERÁ EL POSEEDOR FINAL del mismo.
- 19• En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Llíria, con renuncia expresa a cualquier otro Fuero.
- 20• La responsabilidad de PINTURAS MONTÓ, S.A.U., se limita al valor del producto.
- 21• La tarifa vigente anula las anteriores.

MONTÓ

pinturas

PINTURAS MONTÓ S.A.U.

CENTRAL:

CTRA. DE LA BASE MILITAR 11
46163 MARINES-VALENCIA-ESPAÑA
Tels. 96 164 83 39 (Ext. 5100)
96 103 24 20
Fax 96 164 83 43
montopinturas.com

Atención al Cliente COLORIMETRIA + PRODUCTO

Tel. 96 103 10 56 (Ext. 5509)
e-mail: sac@montopinturas.com

Atención al Cliente SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

Tel. 600 946 168 (Ext. 5517)
e-mail: tintometricos@montopinturas.com

Atención al Cliente Departamento COMERCIAL

Tel. 96 103 10 53 (Ext. 5512)
Fax 96 164 83 43
e-mail: comercial@montopinturas.com

Atención al Cliente ADMINISTRACIÓN

Tel. 96 103 10 64 (Ext. 5501)
Fax 96 164 83 43
e-mail: administracion@montopinturas.com

Atención al Cliente CRÉDITOS

Tel. 96 103 10 61 (Ext. 5510)
Fax 96 164 83 43
e-mail: creditos@montopinturas.com

MONTÓ SUCURSAL CUBA

5ta. A. N° 8404 e/84 y 86
Miramar Playa, Ciudad de la Habana, CUBA
e-mail Cuba: montopinturas@enet.cu
Tel y Fax: (00537) 204.20.50

PLATAFORMA LOGÍSTICA:

P.I. PLA DE CARRASES, 14 - CV-35 SALIDA 30
46160 LLIRIA-VALENCIA-ESPAÑA
Tels. 96 164 83 39
montopinturas.com

CLIENTES GENERAL

Teléfonos: 670500194 - 961031060 (EXT. 5503)
Email: logistica@montopinturas.com

CLIENTES TIENDAS MONTÓ

Teléfonos: 662648288 - 961031067 (EXT. 5504)
Email: logistica.tiendas@montopinturas.com

